



# AFRICA STYLE

*Natural, Modular.*



## VALUES

Nature, Passion, Creativity, Courage

## VISION

Bringing People outdoor

## MISSION


Create value for People by designing unique  
solutions authentically nature - inspired





# Storia di vera passione

History of real passion



I S T R I O N I C O  
I N D E C I F R A B I L E  
I M P R E V E D I B I L E

H I S T R I O N I C  
E N I G M A T I C  
U N P R E D I C T A B L E

Emanuele Cumerlato

Era il 1966 quando Emanuele lasciò l'Italia con destinazione Johannesburg, dove si formò nell'organizzazione di molteplici attività, indirizzate agli immigrati italiani e alle locali "black communities". Nel 1994 motivi personali lo costrinsero a lasciare il Sud Africa: «Sono tornato in patria con la gioia di chi torna a trovare la vecchia madre e con la nostalgia di chi lascia un amore». Il cordone ombelicale con la terra da lui ritenuta

la culla dell'umanità non poteva essere spezzato. Le opportunità di lavoro non mancarono e decise di dedicarsi al business in modo passionale ed unico che gli è sempre stato proprio. Grazie ad uno speciale amico sudafricano che era nel mondo delle coperture fatte con la tradizionale Canna del Capo, pensò di portarle in Italia. Suonava come una sfida... e lo era. Il sogno divenne realtà con Matteo, che credette in lui, la sua storia e la sua passione.

It was 1966 when Emanuele left Italy to reach Johannesburg, where he devoted himself to a lot of activities, for the Italian immigrants as well as the local "black communities". In 1994, he had to leave South Africa for personal reasons: «I returned to Italy with the joy of seeing my motherland, but with the nostalgia of whom has left a love». However, the bond with a country that he considered the cradle of mankind could not be cut. Job

opportunities did not miss and finally he decided to dedicate himself to business, in his warmy, and unique way. Thanks to a special South African friend, who was in the roofing business, he brought the traditional South African reed coverings in Italy. It may sound as a challenge... actually, it was. The dream came true with Matteo, who believed in him, his history and his passion.

# Storia di vera passione

History of real passion



M I S T E R I O S S O  
S P E R I M E N T A T O R E  
C R E A T I V O

M Y S T E R I O U S  
V I S I O N A R Y  
C R E A T I V E

Matteo Giacobbo

Matteo e Giuseppe Giacobbo erano occupati con l'attività di carpenteria quando conobbero Emanuele. Cominciarono così, semplicemente combinando le strutture metalliche a supporto delle "tegole" in Canna del Capo. Lavorare con dedizione guardando ad un orizzonte comune, alleggerì le difficoltà e fortificò gli animi. Fin dal principio, il mercato riconobbe il valore aggiunto di tale lavoro, la forza del brand

Matteo and Giuseppe Giacobbo used to run their own business of iron carpentry when they met Emanuele. They started working together, simply combining iron frames to support the so-called Cape Reed "tiles". Working with passion and believing in a common goal made all problems less heavy, and the spirits even stronger. Since the beginning, the market was positively hit by these extraordinary items and started to

e del gruppo di persone dietro AFRICA STYLE. Oggi si continua a camminare verso un nuovo concetto: creare luoghi unici, ispirati da materiali africani. Matteo, scoprendo un'innata inclinazione per l'architettura ed il design, trasforma e valorizza gli ambienti che progetta unendo tutta la sapienza promessa del lavoro artigianale con gli elementi naturali dell'Africa.

recognize the brand and the AFRICA STYLE team. Now we are projected towards a new concept: the creation of unique, African inspired, locations. And it was Matteo, discovering an innate sense of architectural design, who changed the look of all places he projected, combining all the craftsmanship knowledge with the African natural elements.



“Questo catalogo si augura  
di generare idee.  
Le idee vengono dall’alto  
e vivono fuori di noi, libere.  
Esistono nella vastità dell’essere.  
Quando colpiscono, se accolte,  
fecondano e rendono  
l’uomo creativo.”

“This catalogue is meant to raise ideas.  
Ideas come from above, living  
beyond ourselves, free.  
They do exist in the infinity  
of the human being.  
When they hit us, if welcomed, they  
proliferate and make men creative”

  
Emanuele Cumerlato



www.africastyle.it

INTRO

|     |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 13  | <b>Certificazioni</b><br>Certifications                         |
| 15  | <b>AFRICA STYLE plus</b><br>AFRICA STYLE plus                   |
| 31  | <b>AFRICA STYLE informa</b><br>AFRICA STYLE informs             |
| 41  | <b>Destinazioni</b><br>Destinations                             |
| 53  | <b>Le soluzioni “su misura”</b><br>“Tailor made” solutions      |
| 55  | Progetto “chiavi in mano” “Turnkey project”                     |
| 113 | Copertura su misura Custom - made covering                      |
| 114 | Sintetico Synthetic fiber                                       |
| 122 | Naturale Natural                                                |
| 137 | <b>Materiali da Copertura</b><br>Roof coverings                 |
| 138 | Canna del Capo naturale Natural Cape Reed                       |
| 140 | Pittura colorata esclusiva Exclusive coloured painting          |
| 142 | FlowerPower naturale Natural FlowerPower                        |
| 144 | Makuti naturale Natural Makuti                                  |
| 146 | RustiCombi RustiCombi (natural+synthetic)                       |
| 148 | AfriThatch - Canna del Capo sintetica Synthetic Reed            |
| 150 | ShadySynth - MakutiSUN MakutiSUN                                |
| 152 | ShadySynth - ElephanSUN ElephanSUN                              |
| 154 | Eucalyptus grandis Sudafricano South african Eucalyptus grandis |
| 162 | Resistenza all’acqua e al fuoco Water and fire - resistance     |



|     |                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 165 | <b>Uso strutturale</b>                                                          |
|     | Wooden poles                                                                    |
| 166 | Eucalyptus grandis Sudafricano    South african Eucalyptus grandis              |
| 174 | Carpenteria metallica: ferro    Metal carpentry: metal                          |
| 177 | <b>Kit Ombreggianti</b>                                                         |
|     | Shady kits                                                                      |
| 178 | Ombrellone    Sun umbrella                                                      |
| 186 | Gazebo    Gazebo                                                                |
| 190 | Zulu    Zulu                                                                    |
| 194 | Pergola    Pergola                                                              |
| 200 | Chiosco    Kiosk                                                                |
| 202 | Chiringuitos e chioschi allestiti    Chiringuitos and kiosks, furnished version |
| 206 | Accessori - panoramica    Accessories - overview                                |
| 209 | <b>Rivestimenti</b>                                                             |
|     | Cladding materials                                                              |
| 210 | Canna del Capo    Cape Reed                                                     |
| 211 | Eucalyptus grandis Sudafricano    South african Eucalyptus grandis              |
| 213 | <b>Ambienti</b>                                                                 |
|     | Places                                                                          |
| 214 | Spiaggia    Beach                                                               |
| 214 | - Prendisole    Sunbed                                                          |
| 216 | - Cabina    Beach cabin                                                         |
| 217 | - Doccia    Shower                                                              |

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 218 | - Torretta di salvataggio    Life guard tower         |
| 219 | - Ordine e pulizia    Cleaning items                  |
| 220 | Dining & Cocktail    Dining & Cocktail                |
| 220 | - Nembu    Nembu                                      |
| 221 | - Zuzi dining    Zuzi dining                          |
| 222 | - Cocktail set    Cocktail set                        |
| 224 | Relax    Relax                                        |
| 224 | - Eucalyptus relax    Eucalyptus relax                |
| 227 | - Lazy boy relax    Lazy boy relax                    |
| 228 | - “Dugout canoe” (Piroga)    “Dugout canoe” (Pirogue) |
| 231 | <b>Complementi</b>                                    |
|     | Complements                                           |
| 232 | Illuminazione    Lighting                             |
| 232 | - Applique    Applique                                |
| 234 | - Lampadari appesi    Hanging lampshades              |
| 235 | - Lampadari da terra    Ground lampshades             |
| 237 | <b>Soluzioni</b>                                      |
|     | Solutions                                             |
| 238 | Ingressi, Camminatoi, Recinzioni e Divisori           |
|     | Entrances, Walkways, Fences and Partition walls       |
| 238 | - Ingressi    Entrances                               |
| 239 | - Camminatoi    Walkways                              |
| 240 | - Recinzioni e divisori    Fences and partition walls |





|     |                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 245 | <b>Dati tecnici</b>                                                          |
|     | Technical data                                                               |
| 246 | Su misura AFRICA STYLE Custom-made                                           |
| 256 | Materiali da copertura naturali Covering materials - natural                 |
| 260 | Materiali da copertura sintetici Covering materials - synthetic              |
| 264 | Eucalyptus grandis - rotolo South African Eucalyptus grandis - roll          |
| 266 | Strutture in ferro per kit Metal frame for kit                               |
| 272 | Pali in legno Wooden poles                                                   |
| 274 | Ombrellone Umbrella                                                          |
| 285 | Gazebo Gazebo                                                                |
| 298 | Pergola Pergola                                                              |
| 302 | Zulu Zulu                                                                    |
| 304 | Chiosco Kiosk                                                                |
| 308 | Chiringuitos e chioschi allestiti Chiringuitos and kiosks, furnished version |
| 314 | Combinazioni Combinations                                                    |
| 316 | Rivestimenti Claddings                                                       |
| 320 | Spiaggia Beach                                                               |
| 324 | Dining & cocktails Dining & cocktails                                        |
| 328 | Relax Relax                                                                  |
| 332 | Illuminazione Lighting                                                       |
| 334 | Soluzioni Solutions                                                          |



# Certificazioni

## Certifications



Test report 3.000 h of Xe-arc WOM, UNI EN ISO 4892 + 9.500 h of Q UV-A, test ASTM D4329 - Cycle A



Certification for manufacturing structural components and kits for steel constructions, UNI EN 1090



Certification for qualifying round Eucalyptus grandis for structural use, Norme Tecniche Costruzioni 2018 - UNI EN 384



Certification for processing round Eucalyptus grandis, Norme Tecniche Costruzioni 2018 - UNI EN 384





**AFRICA STYLE Plus**  
AFRICA STYLE Plus





## Il Top cone rinforzato «The strongest».

Perchè i raggi UV picchiano duro, e picchiano lì.

## Re-inforced Top cone “The strongest”.

Because UV rays strike, and strike right up there.





La tegola Makuti cucita «The thickest».

Maggior spessore, maggior durata.

Sewn Makuti tile «The thickest».

Longer lifespan





## La tegola RustiCombi “the closest to natural”

Metà naturale e metà sintetica, ma senza accorgersene.

## RustiCombi tile “the closest to natural”

Half natural and half synthetic, but hardly to realize it





## Il sintetico AfriThatch “The easiest”

Ci abbiamo messo l’anima. E l’installazione diventa ancor piu’ semplice.

## Synthetic AfriThatch “The easiest”

We put heart and soul into it. And the installation becomes smarter.





L'Eucalyptus grandis qualificato strutturale.

Perché tondo è bello. Se strutturale, meglio.

Qualified Eucalyptus grandis for structural use.

Round is nice. When structural, it's better.





## La modularità.

Dall'ombrellone al gazebo aggiungendo solo ciò che serve.  
Perchè il magazzino ci piace snello

## Modularity.

From sun umbrella to gazebo, adding only what is needed.  
We love lean warehouse





## La copertura intercambiabile

La stessa struttura, per tutti i materiali.

## Interchangeable covering

Same structure, for all materials.




## AFRICA STYLE Informa

---

AFRICA STYLE Informs





Freschezza naturale.

I materiali naturali permettono di abbassare la temperatura fino a  $-6/8^{\circ}$ , in climi mediterranei.

Natural freshness.

Natural materials allow the temperature to be lowered by up to  $-6/8^{\circ}$ , in Mediterranean climates.



Naturale o sintetico?

Dipende dalla destinazione d'uso.  
Consigliamo il materiale naturale per l'uso ombreggiante,  
il sintetico per l'uso residenziale.

Natural or synthetic?

Consider the destination of use.  
We recommend natural covering for shading,  
synthetic for residential one.



In caso di pioggia:

Doppio strato di copertura e inclinazione minima al 30°,  
per arrivare al 95% di impermeabilità  
prolungando la vita del materiale.

In case of rain:

Double layer of covering and a minimum slope of 30°,  
to achieve 95% water resistance  
and extend lifespan of material





## Resistenza al vento

No all'effetto "barriera".

I filamenti e le foglie lasciano passare l'aria,  
ed il sistema di aggancio con clip permette nei casi più  
estremi la rotazione della tegola, salvaguardandola.

## Wind resistance

No "barrier effect".

Filaments and leaves let air through,  
while tile rotates on the frame.





## Destinazioni

---

Destinations







Zoological gardens

Themed parks













... siamo produttori diretti

... we are direct producer

... selezioniamo materiali di alta qualità

... we select finest quality materials

... gestiamo le foreste in modo responsabile

... forests are responsibly managed

... testiamo e certifichiamo i materiali e i prodotti

... we test and certifiy materials and products

... lavoriamo sulla modularità

... we work on modularity

... forniamo dal singolo componente al “chiavi in mano”

... we supply from units up to turnkey projects

... spediamo dal Nord Italia o dal Sud Africa

... we ship from Northern Italy or from South Africa

... più di 10.000 mq di copertura disponibili a magazzino

... more than 10.000 sqm coverings available in stock



## Le soluzioni “su misura” AFRICA STYLE

---

AFRICA STYLE  
“tailor made” solutions





## Progetto “chiavi in mano”

---

“Turnkey” project





Magic Splash Themed park, Rome





Magic Splash Themed park, Rome





Magic Splash Themed park, Rome





Magic Splash Themed park, Rome







Saint & Sinner Beach club, Porec



## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution

## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution



Saint & Sinner Beach club, Porec





Saint & Sinner Beach club, Porec





Cala Romeo Beach club, Cesenatico





Ocean surf Beach club, Rome





Ocean surf Beach club, Rome



## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution

## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution



Ocean surf Beach club, Rome





## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution

## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution



“Savana Terrace” Zoom Zoological Garden, Turin





## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution

## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution



“Lake Malawi” Zoom Zoological Garden, Turin





“House of Giants” Parco Natura Viva Zoological Garden, Verona





“Voliera” Punta Verde Zoological Garden, Lignano





“Giraffe lookout point” Punta Verde Zoological Garden, Lignano





“Shop” Punta Verde Zoological Garden, Lignano



## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution

## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution



“Turtles house” Zoom Zoological Garden, Turin







“Motor Jungle” MagiLand Themed park, Rome



## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution

## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution



“Nui Lua” Magicland Themed park, Rome







Can Pascual Restaurant, Formentera



## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution

## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution



La Scogliera Restaurant, La Maddalena Island





## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution

## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution



La Scogliera Restaurant, La Maddalena Island



## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution

## Progetto “chiavi in mano”

“Turnkey” solution



Mare e Sole Restaurant, Ajaccio





“Giraffe lookout point” Zoom Zoological Garden, Lignano





Private Villa outdoor living, Garda Lake





Private Villa outdoor living, Rome





A Piattatella Hotel, Monticello





## Copertura su misura

Custom - made covering



## Copertura su misura / sintetico

Custom - made / synthetic covering



## Copertura su misura / sintetico

Custom - made / synthetic covering







## Copertura su misura / sintetico

Custom - made / synthetic covering

## Copertura su misura / sintetico

Custom - made / synthetic covering





## Copertura su misura / sintetico

Custom - made / synthetic covering

## Copertura su misura / sintetico

Custom - made / synthetic covering



Su misura Africa Style - Africa Style tailor made

Su misura Africa Style - Africa Style tailor made

















Su misura Africa Style - Africa Style tailor made

Su misura Africa Style - Africa Style tailor made





Su misura Africa Style - Africa Style tailor made

Su misura Africa Style - Africa Style tailor made











## Materiali da copertura

Roof covering



# Canna del Capo naturale

Natural Cape Reed



"Thamnochortus insignis mast": la Canna del Capo è un arbusto ligneo di circa 2 mm di diametro, che cresce spontaneo in una particolare zona del Sud Africa. Tale materiale, utilizzato in Africa per la copertura di capanne e tetti, si presta per flessibilità e resistenza all'utilizzo in tegole modulari, presentando una naturale durata nel tempo e regalando un ambiente fresco anche in presenza di alte temperature esterne. La pianta viene tagliata (e non sradicata), favorendone la naturale ricrescita.

- durata media: 8/10 anni
- temperatura zona d'ombra: fino a 8° in meno
- vantaggi della tegola versione con clips: non rientra nel calcolo del cubaggio a fini volumetrici; facilità di montaggio e smontaggio; resistenza al vento

"Thamnochortus insignis mast": Cape Reed is a wooden plant of 2 mm of diameter, which naturally blooms only in a particular area of South Africa. This material is used in Africa to cover huts and roofs, and for its flexibility and resistance is ideal to make modular tiles. Naturally long-lasting, it grants a fresher climate also in the hottest hours. Cape Reed plants are cut (never uprooted), to help natural growth.

- average last: 8/10 years
- shadow area temperature: up to 8° minus
- advantages of tile with clips version: not considered in terms of cubic meters for volume calculations purpose; easy to install / uninstall; wind-resistance

Raccolta di Canna del Capo / Above: Cape Reed harvest



Es. di realizzazioni in Canna del Capo / Ex. of Cape Reed realizations

# Canna del Capo naturale

Natural Cape Reed





# Canna del Capo naturale verniciata

Varnished natural Cape Reed



Es. di Canna del Capo colorata / Ex. of Coloured Cape Reed

AFRICA STYLE colora la tua estate!

Con la formula esclusiva di pittura per Canna del Capo AFRICA STYLE sarà possibile regalare un tocco diverso alla tua copertura naturale.

- esclusivamente elaborata per AFRICA STYLE
- resistente all'esterno, anti-muffa, anti-alga
- durata media: 1-2 stagioni
- applicabile su materiale nuovo o usato

AFRICA STYLE colours your summer!

Give your Cape Reed covering a fresh touch by painting it with this exclusive formula.

- exclusively made for AFRICA STYLE
- weather-resistant, anti-mildew, anti-algae
- average last: 1-2 season
- applicable on new or used material



Pittura colorata esclusiva AFRICA STYLE per Canna del Capo / AFRICA STYLE Exclusive painting for Cape Reed

# Canna del Capo naturale verniciata

Varnished natural Cape Reed



Es. di Canna del Capo colorata / Ex of coloured Cape Reed







"Thamnochortus insignis mast": la Canna del Capo è un arbusto ligneo di circa 2 mm di diametro, che cresce spontaneo in una particolare zona del Sud Africa. Tale materiale, utilizzato in Africa per la copertura di capanne e tetti, si presta per flessibilità e resistenza all'utilizzo in tegole modulari, presentando una naturale durata nel tempo e regalando un ambiente fresco anche in presenza di alte temperature esterne. La versione "FlowerPower" mantiene le naturali infiorescenze della pianta, per un aspetto ancor più originale.

- durata media: 6/8 anni
- temperatura zona d'ombra: fino a 8° in meno
- vantaggi della tegola versione con clips: non rientra nel calcolo del cubaggio a fini volumetrici; facilità di montaggio e smontaggio; resistenza al vento

"Thamnochortus insignis mast": Cape Reed is a wooden plant of 2 mm of diameter, which naturally blooms only in a particular area of South Africa. This material is used in Africa to cover huts and rooves, and for its flexibility and resistance is ideal to make modular tiles. Naturally long-lasting, it grants a fresher climate also in the hottest hours.

"FlowerPower" version is Cape Reed with its natural blooms.

- average last: 6/8 years
- shadow area temperature: up to 8° minus
- advantages of tile with clips version: not considered in terms of cubic meters for volume calculations purpose; easy to install / uninstall; wind-resistance

Cespuglio naturale di Canna d.c., con relative infiorescenze / Natural Cape Reed bush, with the relevant inflorescences



Es. di realizzazioni in FlowerPower / Ex. of FlowerPower realizations





# Makuti naturale

Natural Makuti



La foglia di palma da cocco africana, in lingua originale "Makuti", viene prelevata solo quando secca, aiutando pertanto il rinnovamento della pianta stessa. Contrariamente alle foglie di palma provenienti da altri continenti, il Makuti africano presenta caratteristiche esemplari in termini di lunghezza, resistenza, flessibilità ed aspetto. Come per gli altri materiali africani sotto forma di tegola, regala un clima fresco anche nelle giornate piu' calde.

- durata media: 6/8 anni
- temperatura zona d'ombra: fino a 8° in meno
- vantaggi della tegola versione con clips: non rientra nel calcolo del cubaggio a fini volumetrici; facilità di montaggio e smontaggio; resistenza al vento

African coconut palm leaves, "Makuti" in the native language, are collected only once dried, to help the plant itself in its renovation. Unlike same leaves coming from other countries, african Makuti has extraordinary features in terms of length, resistance, flexibility and look. Like all other natural materials in tiles, it grants a fresh climate also in the hottest hours.

- average last: 6/8 years
- shadow area temperature: up to 8° minus
- advantages of tile with clips version: not considered in terms of cubic meters for volume calculations purpose; easy to install / uninstall; wind-resistance

Particolarità della foglia di Makuti: larghezza e lunghezza / Peculiarities of Makuti leaf: length and width



Es. di realizzazioni in Makuti / Ex. of Makuti realizations

# Makuti naturale

Natural Makuti







Materiale che mixa una parte in Canna del Capo naturale (lato inferiore) ed una parte in Canna del Capo sintetica (lato superiore), combinando in modo perfetto l'esigenza di un ambiente naturalmente fresco e la necessità di una maggiore resistenza all'uso esterno e ai raggi UV. Disponibile solo in versione con clips.

- durata media: 15 anni
- temperatura zona d'ombra: fino a 8° in meno
- vantaggi della tegola con clips: non rientra nel calcolo del cubaggio a fini volumetrici; facilità di montaggio e smontaggio; resistenza al vento

Material which mixes a part in natural Cape Reed (bottom side) and a part in Synthetic Cape Reed (top side), combining in the perfect way a naturally fresh climate with the request of a major UV and outdoor use resistance. Only with clips version available.

- average last: 15 years
- shadow area temperature: up to 8° minus
- advantages of tile with clips: not considered in terms of cubic meters for volume calculations purpose; easy to install / uninstall; wind-resistance

Foto vista laterale di tegola in RustiCombi / Side picture of RustiCombi tile



Es. di realizzazioni in RustiCombi / Ex of RustiCombi realizations



Es. di realizzazioni in RustiCombi / Ex. of RustiCombi realizations





# AfriThatch - Canna del Capo sintetica

AfriThatch - Synthetic Cape Reed



AfriThatch, la serie di materiali studiati per l'uso residenziale. Rivestimento del pacchetto di copertura, per finalità estetiche di richiamo ad un look esotico. Applicazione con graffe, la sezione sagomata permette una più facile installazione. L'anima metallica, THE SMARTEST by AFRICA STYLE, migliora la fase di fissaggio in quanto evita l'effetto "serpente". Nella versione AfriThatch-Canna del Capo sudafricana, il filamento riproduce il materiale naturale a cui s'ispira, nella colorazione tradizionale yellow/brown. Disponibile anche nella versione Canna "Swamp", color grey/green.

- Durata media in clima mediterraneo: in fase di test
- Facile installazione con graffe

AfriThatch, the series of materials designed for residential use. Finish covering package, for aesthetic purposes to recall an exotic look. Application with staples, the shaped section allows easier installation. The metal core, THE SMARTEST by AFRICA STYLE, improves the fixing step as it avoids the "snake" effect. In the AfriThatch-Synthetic Cape Reed version, the filament reproduces the natural material it is inspired by, in the traditional yellow/brown color. Also available in the reed "Swamp" version, grey / green color.

- Average duration in Mediterranean climate: on test
- Easy installation with staples

Canna d.c. sintetica colore yellow-brown / Synthetic c.r., yellow-brown colour



Canna d.c. sintetica colore yellow-brown / Synthetic c.r., yellow-brown colour

# AfriThatch - Canna del Capo sintetica

AfriThatch - Synthetic Cape Reed



Es di realizzazioni in Canna d.c. sintetica (col. "Palustre") / Ex. of Synthetic c.r. realizations (col. "Swamp")





# ShadySynth - MakutiSUN sintetico

ShadySynth - Synthetic makutiSUN



MakutiSUN sintetico, nato per donare un look fortemente esotico a fedele imitazione delle foglie naturali e una massima durata nel tempo. Applicazione con graffe su coperture fisse o su strutture metalliche grazie alle clips in dotazione.

- Durata media in clima mediterraneo: 15-18 anni

Synthetic MakutiSUN made for having a long lasting duration and for giving a real exotic look, closer to natural covering. Direct installation with staples on wooden bars / on surface (membrane) or on metalbars (clipped version)

- Average duration in Mediterranean climate: 15-18 years



# ShadySynth - MakutiSUN sintetico

ShadySynth - Synthetic makutiSUN





# ShadySynth - ElephantSUN sintetico

ShadySynth - Synthetic elephantSUN



ElephantSUN sintetico, nato per donare un look fortemente esotico a fedele imitazione delle foglie naturali e una massima durata nel tempo.  
Applicazione con graffe su coperture fisse o su strutture metalliche grazie alle clips in dotazione.

- Durata media in clima mediterraneo: 15-18 anni

Synthetic ElephantSUN, made for having a long lasting duration and for giving a real exotic look, closer to natural covering  
Direct installation with staples on wooden bars / on surface (membrane) or on metalbars (clipped version)

- Average duration in Mediterranean climate: 15-18 years



# ShadySynth - ElephantSUN sintetico

ShadySynth - Synthetic elephantSUN





# Eucalyptus grandis Sudafricano - Rotolo

South african Eucalyptus grandis - Roll



Eucalyptus grandis Sudafricano, trattato in autoclave per esterno, proveniente da foreste controllate ed autorizzate dell'Africa meridionale. Sotto forma di "rotolo" o "pannello" si presta come materiale da copertura.

- durata media: 20 anni
- vantaggi della versione ombreggiante (singolo strato di materiale): non rientra nel calcolo del cubaggio a fini volumetrici
- facilità di montaggio e smontaggio, resistenza al vento
- maggiore duttilità e flessibilità per la versione in rotolo
- diversa resa al filtraggio della luce (volutamente irregolari ed aperti i paletti per il rotolo; piu' dritti e serrati i selezionati paletti da pannello)

South african Eucalyptus grandis, autoclave treated for outdoor use, from authorized and controlled South african forests. In "rolls" or "panels" is ideal as a covering material.

- average last: 20 years
- advantages of shadow version (one single layer of material): not considered in terms of cubic meters for volume calculations purpose
- easy to install / uninstall, wind-resistant
- more adaptability and flexibility for the roll
- difference at light filtration (intentionally irregular and opened poles for the roll, straighter and closer the selected poles for panels)



Es. di resa della copertura a rotolo / Ex. of roll covering results

# Eucalyptus grandis Sudafricano - Rotolo

South african Eucalyptus grandis - Roll



Sopra: rotolo waterproof, Sotto: copertura a pannello / Above: waterproof roll; Below: panel covering





# Eucalyptus grandis Sudafricano - Rotolo

South african Eucalyptus grandis - Roll



Es. di resa della copertura a rotolo / Ex. of roll covering results

# Eucalyptus grandis Sudafricano - Rotolo

South african Eucalyptus grandis - Roll





# Eucalyptus grandis Sudafricano - Rotolo

South african Eucalyptus grandis - Roll



Es. di resa della copertura a rotolo / Ex. of roll covering results

# Eucalyptus grandis Sudafricano - Rotolo

South african Eucalyptus grandis - Roll





# Eucalyptus grandis Sudafricano - Palo singolo

South african Eucalyptus grandis - Loose pole



Es. di resa della copertura a rotolo / Ex. of roll covering results

# Eucalyptus grandis Sudafricano - Palo singolo

South african Eucalyptus grandis - Loose pole





## Resistenza all'acqua: "doppia tegola"

Water resistance: "double tile"

Requisiti tecnici necessari per l'adozione della copertura "doppia tegola":

- mantenere l'inclinazione minima originaria di 30° necessaria per lo scivolamento dell'acqua sulla superficie
- portare la distanza massima da fila a fila pari a 220 mm (anziché a 350 mm come per le coperture ombreggianti).

Nb.: questa prassi può essere applicata anche su coperture esistenti, inserendo un'ulteriore fila di tegole.  
\*Il sistema può essere adottato da tutte le coperture naturali previste in forma di tegola.

Technical requirements for the adoption of "double tile" covering, to reduce permeability:

- keep the 30° inclination in order to let rain flow and
- put tiles row at a distance of 220 mm from one to another (instead of the usual 350 mm meant for shadow coverings).

Nb.: this technical advice may be applied also on existing frames, inserting a second layer of tiles in between.  
\*All natural coverings may take advantage of the system once shaped in tile.



Fig. a)

fig. a) distanza massima raccomandata tra file di tegole nelle coperture ombreggianti;

fig. b) distanza massima raccomandata tra file di tegole nelle coperture "doppia tegola" per la riduzione della permeabilità.




Fig. b)

fig. a) maximum recommended distance between tiles row for shady coverings.

fig. b) maximum recommended distance between tiles row for "double tile" water-resistant coverings

## Resistenza all'acqua: "doppio rotolo"

Water resistance: "double roll"

Requisiti tecnici necessari per l'adozione della copertura "doppi rotolo":

- l'inclinazione minima di 5° necessaria per lo scivolamento dell'acqua sulla superficie;
- l'impermeabilizzazione è garantita dall'inserimento tra i due strati di rotolo di telo waterproof trasparente o di lastra in polycarbonato;
- Per una questione di peso la distanza massima consigliata tra i travi secondari è di 180 cm circa.

Technical requirements for the adoption of "double roll" covering, to reduce permeability:

- the minimum inclination of 5° is necessary for the water to run over the surface;
- waterproofing is guaranteed by the insertion of a layer of transparent waterproof sheet or polycarbonate sheet between the two rolls;
- because of the weight, the maximum recommended distance in between the secondary beams is approximately 180 cm.



## Ritardante di fiamma

Fire - retardancy

E' possibile trattare alcuni materiali naturali in modo che resistano al fuoco.  
Chiedi al tuo Consulente AFRICA STYLE o in sede centrale AFRICA STYLE per maggiori dettagli.

It is possible to make some of the natural materials fire-retardant.  
Feel free to ask your AFRICA STYLE Consultant or directly AFRICA STYLE headquarters for more info.



## **Eucalyptus grandis strutturale**

Structural Eucalyptus grandis



# Eucalyptus grandis Sudafricano - uso strutturale

South african Eucalyptus grandis - structural use



Piantagione / Plantation

AFRICA STYLE è soggetto qualificato per la fornitura e lavorazione di elementi strutturali in Eucalyptus grandis sudafricano a sezione tonda: tutta la bellezza del diametro naturale, con funzione portante. Gli attestati sono stati rilasciati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in accordo con quanto disposto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (NTC2018).

ATTENZIONE: durata media 15/20 anni in clima mediterraneo

AFRICA STYLE is qualified supplier and wood processor center of south african Eucalyptus grandis, round section: the beauty of the natural log, in its structural function. The certificates have been issued by the Institution of “Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici” (the Italian Supreme Council responsible for overseeing public works) in accordance with the provisions of the “Norme Tecniche per le Costruzioni 2018” (NTC 2018) and appropriately labeled as produced /worked.

ATTENTION: average lifespan in a Mediterranean climate: 15/20 years



Anti-split metal tag



CNR: Test su Eucalyptus grandis Sudafricano

# Eucalyptus grandis Sudafricano - uso strutturale

South african Eucalyptus grandis - structural use



Azienda certificata per la produzione di elementi a uso strutturale in legno di Eucalyptus grandis sudafricano. Certificato nr. 05/21-L (NTC 2018, EN 384)

Qualified manufacturer of Eucalyptus grandis timber elements, certificate no. 05/21-L (NTC 2018, EN 384)



Azienda certificata come centro di lavorazione di elementi a uso strutturale in legno di Eucalyptus grandis sudafricano. Certificato nr. 22/21-CL (NTC 2018)

Qualified wood processor of Eucalyptus grandis timber elements, certificate no. 22/21-CL (NTC 2018)

|                                                                                       |                                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>AFRICA STYLE Srl</b><br><b>Via Delle Industrie, 84</b><br><b>36050 Cartigliano (VI), Italia</b> |                |
| LEGNO MASSICCIO TONDO DI EUCALIPTO ( <i>E. grandis</i> ) SUDAFRICANO                  |                                                                                                    |                |
| RIF. ORDINE                                                                           | NR. ELEMENTO                                                                                       | CL. RESISTENZA |

Etichetta “Produttore” apposta su ogni fornitura di Eucalyptus grandis Sudafricano  
“Prodecer” label for each supply of South african Eucalyptus grandis element for structural use



# Eucalyptus grandis Sudafricano - uso strutturale

South african Eucalyptus grandis - structural use



# Eucalyptus grandis Sudafricano - uso strutturale

South african Eucalyptus grandis - structural use





# Eucalyptus grandis Sudafricano - uso strutturale

South african Eucalyptus grandis - structural use



# Eucalyptus grandis Sudafricano - uso strutturale

South african Eucalyptus grandis - structural use






# Eucalyptus grandis Sudafricano - uso strutturale

South african Eucalyptus grandis - structural use



# Eucalyptus grandis Sudafricano - uso strutturale

South african Eucalyptus grandis - structural use





# Ferro ad uso strutturale

Metal for structural use




AFRICA STYLE è certificata per la produzione di componenti e kit per strutture di acciaio secondo la norma europea EN 1090. Tutti i processi avvengono conformemente alla normativa che prevede il controllo a partire dal disegno tecnico rilasciato da un professionista, fino alla produzione.

Certificato Num. 0474-CPR-1946

AFRICA STYLE is certified for the production of components and kits for steel structures according to the European standard EN 1090. All processes are carried out in accordance with the regulation that provide for the control from the technical drawing issued by a professional, up to the production.

Certificate reference No. 0474-CPR-1946



# Ferro ad uso strutturale

Metal for structural use







## Kit ombreggianti

Shady kits





L'ombrellone rotondo, il classico.

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione dotata di aste e collare per maggiore stabilità
- palo centrale di supporto in legno di pino trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati
- moduli di copertura in tegole

Opzionale: piattino in legno, piastre di ancoraggio, copripalo e pennacchio

The classic round umbrella.

Each kit is formed by:

- hot galvanized metal frame with anti-corrosion treatment and supplied with arms and collar for more stability
- supporting central pole, nordic pine, pressure treated, with diameter and length in proportion
- modular covering

Optionals: wooden table, fixing plate, surrounding poles, plume.

Ombrellone rotondo in Canna del Capo / Round umbrella in Cape Reed



Sopra: Makuti; Pag. a fianco (sotto) Canna d.c. colorata / Above: Makuti; Side page (below) coloured Cape Reed



Ombrellone rotondo in Canna del Capo / Cape Reed Round umbrella





# Ombrellone

Umbrella

## Appeso / Hanging



L'ombrellone rotondo, il classico, in versione sospesa singolo e 90°. Ogni kit è completo di

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione
- struttura a doppio palo esterno in legno di pino nordico autoclavato e relative staffe di aggancio in ferro
- moduli di copertura in tegole

Opzionale: piastra di ancoraggio  
NB: per ragioni tecniche disponibile solo con copertura in Makuti

The classic round umbrella, hanging version, single or 90°. Each kit is formed by:

- hot galvanized metal frame with anti-corrosion treatment
- double external poles, nordic pine wood, autoclave treated with the relevant hooking clamps
- modular covering

Optionals: fixing plate  
NB: for technical reasons available only with Makuti covering

Ombrellone appeso: disponibile solo in Makuti / Hanging umbrella: available in Makuti only



# Ombrellone

Umbrella

## Quadrato / Square

L'ombrellone quadrato, generoso ed originale.

- ottimizzazione spazi: per posizionamento tavoli e area ombreggiante in caso di affiancamento ombrelloni

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione, aste e collare per maggiore stabilità
- palo centrale in pino nordico trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati
- moduli di copertura in tegole

Opzionale: piattino, piastra ancoraggio, copripalo, pennacchio

The square umbrella, wide and original.

- optimization of space: for tables and shadow area in case of more square umbrella

Each kit is formed by:

- hot galvanized metal frame with anti-corrosion treatment, arms and collar for more stability
- supporting central pole, nordic pine, autoclave treated, with diameter and length in proportion
- modular covering

Optionals: table, fixing plate, surrounding poles, plume.



Ombrellone quadrato: es. in Canna del Capo / Square umbrella: ex. in Cape Reed







Ombrellone rotondo: es. in Canna del Capo / Round umbrella: ex. in Cape Reed



Ombrellone rotondo: es. in Canna del Capo verniciata bianca / Round umbrella: ex. in Cape Reed white varnished







Ombrellone rotondo: es. in Canna del Capo / Round umbrella: ex. in Cape Reed



Ombrellone rotondo: es. in Makuti / Round umbrella: ex. in Makuti





### Rotondo / Round



Il Gazebo Rotondo, piu' spazio al tuo relax.

- ambiente naturalmente fresco, ideale per le situazioni di convivio
- massimo sfruttamento dello spazio interno per assenza palo centrale

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione
- pali perimetrali di supporto in legno di pino nordico trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati
- moduli di copertura in tegole

The Round Gazebo, more space for your relax.

- naturally fresh place, ideal for dining
- max use of internal space for lack of central pole

Each kit is formed by:

- hot galvanized metal frame with anti-corrosion treatment
- supporting perimetrical poles, nordic pine, autoclave treated, with diameter and length in proportion
- modular covering

Sopra: Es. di Gazebo in Canna del Capo; Sotto: Makuti / Above: Ex. of Gazebo in Cape Reed; Below: Makuti



### Maxi / Maxi



Sopra: es. di Gazebo in Canna del Capo; Sotto: in Canna del Capo / Above: ex. of Gazebo in Cape Reed; Below: in Cape Reed





### Ovale / Oval



- Il Gazebo Ovale, ideale per momenti di convivio.
- modularità: possibilità di aggiungere moduli al kit di partenza, anche in momenti successivi all'acquisto iniziale
  - temperatura zona d'ombra

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione
- pali perimetrali di supporto in legno di pino nordico trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati
- moduli di copertura in tegole

The Oval Gazebo, ideal for lunchtime.

- modular kit: possibility of adding additional units at the main kit, even after the first buying
- shadow area temperature

Each kit is formed by:

- hot galvanized metal frame with anti-corrosion treatment
- supporting perimetrical poles, nordic pine, autoclave treated, with diameter and length in proportion
- modular covering

Es. di Capanne ovali in Canna del Capo / Ex. of Hut in Cape Reed



### Moduli aggiuntivi / Additional units



Aumenta lo spazio, con i moduli aggiuntivi AFRICA STYLE / Add even more space, with the AFRICA STYLE additional units





## Zulu Hut/ Zulu Hut



Zulu Hut / Zulu Hut

L'unica, originale, capanna Zulu AFRICA STYLE.  
Un'alternativa al bungalow, un'idea per la zona massaggi,  
o semplicemente la tua personale area relax.

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione
- moduli di copertura in tegole

Opzionale: supporto abbaino, finestra amovibile, porta con telaio in legno e tessuto da esterno con doppia cerniera

The unique, original, Zulu hut AFRICA STYLE.

An alternative to bungalow, an idea for massage room  
or simply your personal relax zone

Each kit is formed by:

- hot galvanized metal frame with anti-corrosion treatment
- modular covering

Optional: dormer window, removable windows, wooden frame  
door with outdoor double-zipped fabric





## Zulu Club / Zulu Club



Zulu club, l'area sofà emblema del comfort e del relax.

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione
- moduli di copertura in tegole
- profilo frontale in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione

Opzionale: supporto abbaino, finestra amovibile, porta con telaio in legno e tessuto da esterno con doppia cerniera

Zulu Club, the sofa area symbol of comfort and relax.

Each kit is formed by:

- hot galvanized metal frame with anti-corrosion treatment
- modular covering
- frontal frame in hot-dip galvanized iron with anticorrosion treatment for outdoor

Optional: dormer window, removable windows, wooden frame door with outdoor double-zipped fabric





# Pergola

Pergola

## Palo doppio / Double pole



Solida e scenografica, la pergola a palo doppio in eucalipto è pensata per garantire la massima stabilità e resistenza. La doppia struttura verticale crea un effetto architettonico naturale e imponente, ideale per spazi outdoor che richiedono eleganza e funzionalità. Una soluzione che unisce estetica e durata, perfetta per ambienti contract, hospitality e giardini privati. Durata media della struttura in clima mediterraneo: 20 anni

Solid and spectacular, the double pole pergola in eucalyptus is designed to guarantee maximum stability and resistance. The double vertical structure creates a natural and imposing architectural effect, ideal for outdoor spaces that require elegance and functionality. A solution that combines aesthetics and durability, perfect for contract environments, hospitality and private gardens. Average duration of the structure in a Mediterranean climate: 20 years

## Palo singolo / Single pole



Essenziale ed elegante, la pergola a palo singolo in eucalipto si distingue per il design più leggero e armonioso. La struttura minimal riduce l'ingombro visivo senza rinunciare alla robustezza tipica dell'eucalipto sudafricano. Versatile e raffinata, si adatta a diversi contesti, dal giardino domestico alle aree relax di resort e spazi wellness. Durata media della struttura in clima mediterraneo: 20 anni

Essential and elegant, the single-pole pergola in eucalyptus stands out for its lighter and more harmonious design. The minimal structure reduces visual clutter without giving up the typical robustness of the South African eucalyptus. Versatile and refined, it adapts to different contexts, from the home garden to the relaxation areas of resorts and wellness spaces. Average duration of the structure in a Mediterranean climate: 20 years

# Pergola

Pergola

## Sella / Saddle



Un segno distintivo di AFRICA STYLE, la pergola con sella in eucalipto valorizza la naturale curvatura dei tronchi creando un profilo morbido e dinamico. Questa soluzione, unica e di forte impatto scenografico, richiama suggestioni africane e trasmette autenticità. Ideale per chi desidera trasformare l'outdoor in un'esperienza immersiva e originale. Durata media della struttura in clima mediterraneo: 20 anni

A distinctive sign of AFRICA STYLE, the pergola with eucalyptus saddle enhances the natural curvature of the trunks creating a soft and dynamic profile. This solution, unique and with a strong scenographic impact, recalls African suggestions and conveys authenticity. Ideal for those who want to transform the outdoors into an immersive and original experience. Average duration of the structure in a Mediterranean climate: 20 years



Pergola palo doppio / Double pole pergola



## Su misura / Customized



Pergola in legno interamente personalizzabile nella dimensione e nei dettagli in base alle proprie esigenze, anche in versione a kit pronto per l'installazione. Ideale per realizzare dehor anche impattanti dove l'elemento naturale è chiave e dove potrai godere del sole circondato da materiali eco-sostenibili. Inseribile in qualsiasi contesto ambientale, è perfetto come zona pranzo in giardini esclusivi, per ristoranti e bar sia in spiaggia che a tema green, ma anche come soluzione q-line in Parchi tematici. Il trattamento a pressione per l'esterno è garanzia di durata.

Wooden hut completely customizable in size and details according to your needs, also in kit version ready for installation. Ideal for creating even striking dehor where the natural element is key and where you can enjoy the sun surrounded by eco-sustainable materials. Adaptable to any environment, it is perfect as a dining area in exclusive gardens, for restaurants and bars both on the beach and green theme, but also as a q-line solution in theme parks.









## Rotondo / Round



Duttile ed eclettico, il Chiosco Rotondo AFRICA STYLE.

- autoportante: non richiede sistemi di ancoraggio
- praticità di montaggio / smontaggio

Ogni kit è completo di:

- pareti modulari in pino nordico, rifiniture in Eucalyptus grandis Sudafricano, piano di mescita
- struttura in ferro zincata a caldo con trattamento anticorrosione e staffe di supporto per il fissaggio della struttura ai moduli di pino
- moduli di copertura in tegole

Opzionale: pennacchio, abbaino, chiusura serale, pedana, piani collassabili, piani portabicchieri

Flexible and versatile, the AFRICA STYLE Round Kiosk.

- self-standing: it does not require fixing system
- easy to install / uninstall

Each kit is formed by:

- modular nordic pine wall, South african Eucalyptus grandis finishing, wine counter
- hot galvanized metalframe with anti-corrosion treatment and supporting clamps for modules hooking
- modular covering

Optional: plume, dormer and closing window, platform, closable shelf, glassholder shelf



## Ovale / Oval



Elegante e funzionale, il Chiosco Ovale AFRICA STYLE è pensato per chi cerca uno spazio di grande impatto estetico.

- autoportante: non richiede sistemi di ancoraggio
- praticità di montaggio / smontaggio

Ogni kit è completo di:

- pareti modulari in pino nordico, rifiniture in Eucalyptus grandis Sudafricano, piano di mescita
- struttura in ferro zincata a caldo con trattamento anticorrosione e staffe di supporto per il fissaggio della struttura ai moduli di pino
- moduli di copertura in tegole

Opzionale: pennacchio, abbaino, chiusura serale, pedana, piani collassabili, piani portabicchieri

Elegant and functional, the AFRICA STYLE Oval Kiosk is designed for those looking for a space of great aesthetic impact.

- self-standing: it does not require fixing system
- easy to install / uninstall

Each kit is formed by:

- modular nordic pine wall, South african Eucalyptus grandis finishing, wine counter
- hot galvanized metalframe with anti-corrosion treatment and supporting clamps for modules hooking
- modular covering

Optional: plume, dormer and closing window, platform, closable shelf, glassholder shelf





# Chiosco allestito

Furnished kiosk

Open / Open



Il chiosco allestito "Open",  
la soluzione per la tua voglia di cocktail bar.

- risolutivo per i problemi di concessione urbanistica (ombrellone + banco mescita)

Ogni kit è completo di:

- doppio piano di lavoro e mescita
- struttura portante in ferro zincato
- piani in multistrato di pino verniciato con finitura idrorepellente

"Open" furnished kiosk,  
the solution for your dream of a cocktail bar.

- the solution for the urbanistic - planning problem (umbrella + wine counter)

Each kit is formed by:

- double work-shelf and wine-shelf
- main frame in galvanized iron
- nordic pine varnished plywood shelves, waterproof finishing

Es. di chiosco allestito "Open" / Ex. of furnished kiosk "Open"



# Chiosco allestito

Furnished kiosk

Closed / Closed

Il chiosco allestito "Closed",  
la soluzione per il food&beverage.

Ogni kit è completo di:

- struttura portante in ferro zincata
- piani in multistrato di pino verniciato con finitura idrorepellente

Opzionale: unico piano di lavoro e mescita o doppio piano di lavoro

"Closed" furnished kiosk,  
the solution for the food&beverage.

Each kit is formed by:

- main frame in hot galvanized iron
- nordic pine varnished plywood shelves, waterproof finishing

Optional: single or double work and wine shelf



Es. di chiosco allestito "Closed" / Ex. of furnished kiosk "Closed"





# Chiosco allestito

Furnished kiosk

## Prince / Prince



Entrambe le foto: chiosco "Prince" / Both pictures: "Prince" kiosk

Il Principe dei chioschi allestiti.

Esagonale, pareti modulari rifinite in Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave, copertura in tegole.

Attrezzato con:

- pedana interna in pino trattato per esterno
- piani di lavoro collassabili in legno
- ripiani alti porta-bicchieri e bottiglie
- pannelli asportabili per la chiusura serale
- rivestimento "doppia tegola" (riduzione permeabilità)

The Prince of furnished kiosks.

Hexagonal gazebo made of modular walls, South african Eucalyptus grandis finishing, pressure treated for outdoor use, roof covering in tiles. Furnished with:

- internal pine platform, outdoor treated
- closable wooden work-shelves
- high work-shelves for glass and bottles
- closing window
- double covering (water-resistant)



# Chiosco allestito

Furnished kiosk

## King / King

Il Re dei chioschi allestiti.

Esagonale, pareti modulari rifinite in Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave, copertura in tegole.

Attrezzato con:

- pedana interna in pino trattato per esterno
- piani di lavoro collassabili in legno
- ripiani alti porta-bicchieri e bottiglie
- pannelli asportabili per la chiusura serale
- rivestimento "doppia tegola" (riduzione permeabilità)
- palo centro-pedana attrezzato con ripiani rotondi, dettagli in corda

The King of furnished kiosks.

Hexagonal gazebo made of modular walls, South african Eucalyptus grandis finishing, pressure treated for outdoor use, roof covering in tiles.

Furnished with:

- internal pine platform, outdoor treated
- closable wooden work-shelves
- high work-shelves for glass and bottles
- closing window
- double covering (water-resistant)
- central platform pole with tables, cord details



Entrambe le foto: chiosco "King" / Both pictures: "King" kiosk





## Accessori - panoramica

Accessories - overview

### Tavoli e Ripiani / Tables & Shelves



### Accessori chioschi / Kiosks accessories




## Accessori - panoramica

Accessories - overview

### Finitura e abbellimento / Finishing and embellishment



### Piastre di sostegno / Supporting plates





## Rivestimenti


---

Cladding materials



# Canna del Capo naturale

Natural Cape Reed



"Thamnochortus insignis mast": la Canna del Capo è un arbusto ligneo di circa 2 mm di diametro, che cresce spontaneo in una particolare zona del Sud Africa. Tale materiale, utilizzato in Africa per la copertura di capanne e tetti, si presta per flessibilità e resistenza all'utilizzo anche in lastre. La pianta viene tagliata (e non sradicata), favorendone la naturale ricrescita. Sotto forma di "pannello" si presta come materiale da rivestimento modulare. Uso indoor.

- pannello 800x600mm composto da filamenti in Canna del Capo, fermo in resina ai lati
- leggerezza
- facilità di posa in opera

"Thamnochortus insignis mast": Cape Reed is a wooden plant of 2 mm of diameter, which naturally blooms only in a particular area of South Africa. This material is used in Africa to cover huts and roofs, and for its flexibility and resistance is ideal to make also modular sheets. Cape Reed plants are cut (never uprooted), to help natural growth.

In panel is ideal as a modular covering material. Indoor use.

- panel 800x600mm made of Cape Reed, resin binding at sides
- light
- facilità di posa in opera

Sopra: lastra in Canna del Capo; Sotto: es. di realizzazione / Above: Cape Reed sheet: Below: ex. of realization



# Eucalyptus grandis Sudafricano

South african Eucalyptus grandis

Eucalyptus grandis Sudafricano, trattato in autoclave per esterno, proveniente da foreste controllate ed autorizzate dell'Africa meridionale.


Sotto forma di "pannello" si presta come materiale da rivestimento.

- facilità di montaggio e smontaggio
- maggiore duttilità e flessibilità per la versione in rotolo
- diversa resa al filtraggio della luce (volutamente irregolari ed aperti i paletti per il rotolo; piu' dritti e serrati i selezionati paletti da pannello)

South african Eucalyptus grandis, pressure treated for outdoor use, from authorized and controlled South african forests.

In "panels" is ideal as a covering material.

- easy to install / uninstall
- more adaptability and flexibility for the roll
- difference at light filtration (intentionally irregular and opened poles for the roll, straighter and closer the selected poles for panels)







## Ambienti

### Places





Da sinistra / From left: "Eucalyptus deckchair", "Eucalyptus umbrella", "Eucalyptus sunbed single"



Eucalyptus deckchair (particolare) / Eucalyptus deckchair (detail)



Lettone doppio con baldacchino / Double canopied sunbed





### Cabina / Beach cabin



Cabine e doccie per contare su un ambiente originale e riconoscibile.

Beach cabin and shower to count on an original and recognizable place.

Sopra: Cabina con portico; Sotto: Cabina (senza portico) / Above: Beach cabin with porch; Below: Beach cabin (without porch)



### Doccia / Shower



LogShower

Summer Shower



## Torretta di salvataggio / Life guard tower



Quello che serve in spiaggia, senza dimenticare come AFRICA STYLE possa sempre inserirsi armoniosamente nell'ambiente circostante.

- autoportante
- facilità di montaggio / smontaggio

What a beach needs, always remembering how easy it is for AFRICA STYLE to adapt itself to the environment.


- self-standing
- easy to install / uninstall



## Ordine e pulizia / Cleaning items



"Beach ash tray", "Dustbin" / "Beach ash tray", "Dustbin"





### Nembu - sedia regista / Nembu - director's chair



Sedia Regista / Director's chair



Le sedute e i tavoli AFRICA STYLE sono pensati per completare e valorizzare i nostri ambienti, garantendo comfort, solidità e armonia con le strutture. Non vengono proposti come pezzi singoli in stock, ma come parte integrante di progetti coordinati.

Le diverse linee accompagnano ogni momento della giornata, dal pranzo alla cena, fino al dopo cena, creando atmosfere accoglienti e coerenti con lo stile naturale che caratterizza AFRICA STYLE.

AFRICA STYLE seats and tables are designed to complete and enhance our environments, guaranteeing comfort, solidity and harmony with the structures. They are not proposed as single pieces in stock, but as an integral part of coordinated projects. The different lines accompany every moment of the day, from lunch to dinner, up to after dinner, creating welcoming atmospheres consistent with the natural style that characterizes AFRICA STYLE.



### Zuzi dining / Zuzi dining





### Mojito cocktail set / Mojito cocktail set



### Log cocktail set / Log cocktail set



"Log cocktail set": tavolo basso, puff / "Log cocktail set": low table and stools





## Eucalyptus relax / Eucalyptus relax



Una piacevole conversazione, la dolcezza di una coccola, o semplicemente la magia di un sogno ad occhi aperti. Tutto è possibile nel morbido abbraccio di relax AFRICA STYLE.

A pleasant conversation, a sweet cuddle or simply the charm of a daydream. Everything is possible with the soft relax of an AFRICA STYLE embrace.



"Pancaccio alto" (sinistro) / "High bench" (left)



## Eucalyptus relax / Eucalyptus relax



"Eucalyptus Sil sofa" / "Eucalyptus Sil sofa"





Relax

Relax


Eucalyptus relax / Eucalyptus relax



Relax

Relax

Lazy boy relax / Lazy boy relax



"Lazy boy": poltrona e tavolino / "Lazy boy": armchair and table





# Dugout canoe (piroga)

Dugout canoe (piroque)



*"Grown by wild nature, handmade by local craftsmen, enhanced by AFRICA STYLE. This "Dugout - Canoe", carved from one single tree trunk, abandoned in far shores, came from kenyan coasts to live again, lying on this beach".*

Godi dell'esclusività del pezzo unico, capolavoro della natura, personalizzato e numerato per rendere speciale il tuo ambiente.

*"Grown by wild nature, handmade by local craftsmen, enhanced by AFRICA STYLE. This "Dugout - Canoe", carved from one single tree trunk, abandoned in far shores, came from kenyan coasts to live again, lying on this beach".*

Enjoy the exclusivity of an unique item, a masterpiece of nature, numbered to make special also you and your place.



Dugout canoe (piroga) / Dugout canoe (piroque)

# Dugout canoe (piroga)

Dugout canoe (piroque)







## Complementi

---

### Complements





L'illuminazione AFRICA STYLE è pensata per completare e valorizzare i nostri ambienti, trasformando ogni spazio in un luogo accogliente e suggestivo. Non semplici lampade, ma elementi scenografici che accompagnano la vita all'aperto, creando giochi di luce che esaltano intrecci, forme e materiali naturali.

Ogni linea segue i diversi momenti della giornata, dall'intensità del giorno, alla convivialità della sera, fino alla magia del dopo cena, regalando atmosfere uniche e coerenti con lo stile autentico di AFRICA STYLE.

AFRICA STYLE lighting is designed to complete and enhance our environments, transforming every space into a welcoming and evocative place. Not simple lamps, but scenographic elements that accompany outdoor life, creating plays of light that enhance natural weaves, shapes and materials.

Each line follows the different moments of the day, from the intensity of the day, to the conviviality of the evening, to the magic of after dinner, giving unique atmospheres consistent with the authentic style of AFRICA STYLE.







## Lampadari appesi / Hanging lampshades



Sopra: Lampadario in Canna del Capo; Sotto: in corteccia d'acacia / Above: Cape Reed lamp; Below: Wattle lamp



## Lampade da terra / Ground lampshades







## Soluzioni

---

Solutions



# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

Entrances, walkways, fences, partition walls

## Ingressi / Entrances



Ingresso con lampioni / Entrance with lamps

Le soluzioni AFRICA STYLE sono la risposta pratica alle esigenze che nascono con la creazione degli ambienti. Non solo valide alternative per l'ingresso, ma idee esteticamente impattanti per dividere e valorizzare gli spazi.

AFRICA STYLE solutions are the practical answers to those needs which arise together with a place project. Not only the right alternative for entrances, but also strong ideas to enhance rather than divide your spaces.



# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

Entrances, walkways, fences, partition walls


## Camminatoi / Walkways



Pavimentazione "Paving log" / Paving log flooring



Sotto: camminatoio a rotolo / Below: roll walkway





# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

Entrances, walkways, fences, partition walls

## Recinzioni e divisori / Fences and partition walls



Sopra: "No climbing fence"; Sotto: "Solid fence" / Above: "No climbing fence"; Below: "Solid fence"



# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

Entrances, walkways, fences, partition walls




Sopra, da sinistra / Above, from left: "Fence triple rail"; "Fence double rail", "African fence"





# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

Entrances, walkways, fences, partition walls



Parete "log wall" (particolari) / "Log wall" partition wall (details)



Parete "log wall" (panoramica) / "Log wall" partition wall (overview)

# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

Entrances, walkways, fences, partition walls



Balastra; Sotto: frangivento / Balauster; Below: Windbreak







## Dati tecnici

Technical data




# Progetto “chiavi in mano” AFRICA STYLE

AFRICA STYLE “turnkey” project



L'IDEA - Richiedi una visita senza impegno al tuo Consulente AFRICA STYLE...  
THE IDEA - Feel free to contact your AFRICA STYLE's Consultant for a visit ...



IL PROGETTO - ... AFRICA STYLE provvederà a fornirti il progetto completo ...  
THE PROJECT - ... AFRICA STYLE will supply you with the whole project ...



LA REALIZZAZIONE - ... e ad eseguirne tutte le fasi con il suo personale qualificato.  
THE EXECUTION - ... and will carry out all its stages, with AFRICA STYLE's skilled staff.

# Progetto “chiavi in mano” AFRICA STYLE

AFRICA STYLE “turnkey” project



Es. FASE 1 - Montaggio impalcato metallico modulare  
Ex. STEP 1 - Mounting of metal and modular scaffolding



Es. FASE 2 - Montaggio pareti e realizzazione impiantistica idraulica ed elettrica  
Ex. STEP 2 - Walls mounting, plumbing and electrical system installation



Es. FASE 3 - Completamento e finiture  
Ex STEP 3 - Accomplishment and finishing



# Progetto “chiavi in mano” AFRICA STYLE

AFRICA STYLE “turnkey” project



# Progetto “chiavi in mano” AFRICA STYLE

AFRICA STYLE “turnkey” project



Esempi di progetti “chiavi in mano” AFRICA STYLE: La spiaggia bianca, Olbia (progetto)  
Examples of AFRICA STYLE “turnkey” projects: La spiaggia bianca, Olbia (project)



Esempi di progetti “chiavi in mano” AFRICA STYLE: La spiaggia bianca, Olbia (realizzazione)  
Examples of AFRICA STYLE “turnkey” projects: La spiaggia bianca, Olbia (realization)



# La copertura su misura AFRICA STYLE / Naturale

AFRICA STYLE custom-made covering / Natural



Fase 1. Realizzazione struttura primaria portante in Eucalyptus Sudafricano / Step 1: South african Eucalyptus Grandis main frame



Fase 2: Realizzazione orditura secondaria orizzontale / Step 2: Second frame, horizontal

# La copertura su misura AFRICA STYLE / Naturale

AFRICA STYLE custom-made covering / Natural



Fase 3: Fissaggio del materiale di copertura con rotolo o tegola / Step 3: Fixing of covering material, in rolls or tiles



Fase 4: Rifinitura interna / Step 4: Internal finishing



# La copertura su misura AFRICA STYLE / Sintetico

AFRICA STYLE custom-made covering / Synthetic

## Creazione struttura nuova / New roof



1^ fase:  
Realizzazione struttura in Eucalyptus primaria e secondaria  
1st step:  
Main and second frame in South african Eucalyptus grandis

2^ fase:  
Posizionamento 1° strato interno in materiale naturale  
2nd step:  
Natural material first layer positioning

# La copertura su misura AFRICA STYLE / Sintetico

AFRICA STYLE custom-made covering / Synthetic



3^ fase: Fissaggio pannello in multistrato fenolico con possibilità di isolamento termico/acustico  
3rd step: Fixing of multilayer phenolic panel, with acoustic and thermal insulation

4^ fase: Posizionamento guaina isolante  
4th step: Waterproofing material is stapled



5^ fase:  
Fissaggio delle tegole sintetiche con graffe; eventuale aggiunta del cornicione nella parte terminale per un effetto piu' corposo.

5th step:  
Synthetic tiles can be fixed with staples. Eave section can be added to give a thick thatch look





# La copertura su misura AFRICA STYLE / Sintetico

AFRICA STYLE custom-made covering / Synthetic

## Copertura su struttura esistente / Covering on existing roof

Il custom-made in Canna del Capo sintetica può essere effettuato anche sull'esistente e con diversa tipologia di struttura da quella descritta nella sezione "creazione struttura nuova".

Synthetic custom-made Cape Reed may be placed also on an existing frame and on different frameworks respectful to those previously described on section "new roof".



Esempio di copertura esistente in lamiera grecata tipo "sandwich" con applicazione custom-made in Canna del Capo sintetica nella sola parte esterna.

Example of existing covering in corrugated plate (sandwich type). Synthetic custom-made Cape Reed is applied only in the external part.



Alternativa con cornicione  
Roof with eave section option



Alternativa senza cornicione  
Roof without eave section option

# La copertura su misura AFRICA STYLE / Sintetico

AFRICA STYLE custom-made covering / Synthetic



Esempio di copertura su materiale naturale pre-esistente con applicazione di custom-made in Canna del Capo sintetica nella sola parte esterna

Example of natural existing covering. Synthetic custom-made Cape Reed is applied only in the external part.



Canna del Capo naturale

Natural Cape Reed



| Nome<br>Name                   | Codice<br>Code | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)              | Inclinazione<br>ottimale<br>Recommend-<br>ed inclination | Passo<br>ottimale (mm)<br>Recommend-<br>ed distance<br>(mm) | Q.tà tegole per tipo copertura (per mq)<br>Tile q.ty per covering type (per sqm) |                                                 |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                |                |                                     |                                                          |                                                             | ombreggiante<br>shady covering                                                   | resistente all'acqua<br>water-resistant<br>cov. |
| Tegola<br>Tile                 | TCCC           | 800x450x25<br>con / with clips      | 30°                                                      | 350                                                         | 3,5                                                                              | 5,5                                             |
|                                | TCSC           | 800x450x25<br>senza / without clips | 30°                                                      | 350                                                         | 3,5                                                                              | 5,5                                             |
| Tegola "Heavy"<br>"Heavy" Tile | TCCC_H         | 800x450x25<br>con / with clips      | 30°                                                      | 350                                                         | 3,5                                                                              | 5,5                                             |
|                                | TCSC_H         | 800x450x25<br>senza / without clips | 30°                                                      | 350                                                         | 3,5                                                                              | 5,5                                             |
| Tegola XL*<br>XL Tile*         | TCCCX          | 800x750x25<br>con / with clips      | 30°                                                      | 500                                                         | 2,5                                                                              | 4,5                                             |
| Tegola angolo<br>Corner tile   | TCAN           | 450x400x25<br>con / with clips      | 30°                                                      | 350                                                         | -                                                                                | -                                               |
| Top cone<br>Top cone           | TCTX           | Ø 600                               | -                                                        | -                                                           | -                                                                                | -                                               |
|                                | TCTS           | Ø 700                               | -                                                        | -                                                           | -                                                                                | -                                               |
|                                | TCTM           | Ø 850                               | -                                                        | -                                                           | -                                                                                | -                                               |

Quantità per scatola TCCC - TCSC - TCCC\_H 6; TCCCX 3; TCAN 6; TCTX - TCTS - TCTM 1.  
NB: le virate di colore che il materiale puo' presentare nel tempo sono da considerarsi tipiche del prodotto naturale  
NB: colour changes that material may present with the passing of time have to be considered typical of the natural product

Nb: la "tegola con clips" per sua natura non rientra nel calcolo del cubaggio a fini volumetrici  
Nb: "tile with clips" is not considered in terms of cubic meters for volume calculation purpose

Canna del Capo naturale / Pittura colorata

Natural Cape Reed / Coloured paint



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formula esclusiva per AFRICA STYLE.<br>Pittura a base d'acqua studiata per resistere all'esterno, anti-muffa, anti-alga, e adatta ad essere applicata su parti metalliche zincate a caldo o trattate preventivamente con primer anti-ruggine.<br>Durata media: 1-2 stagioni.<br>Importante: la durata del prodotto dipende dalla manutenzione degli articoli sui quali è applicata (es. rimozione tegole a fine stagione, conservazione in luogo protetto e asciutto) e le condizioni atmosferiche alle quali è sottoposto in stagione.<br>Applicazione: con compressore e pistola a spruzzo, sia su Canna del Capo nuova che usata.<br>Resa: 1 lt = 3 mq (indic.te per un ombrellone in Canna del Capo da 2000mm -KBR200_C)<br>Colore a catalogo: Bianco Ottico. Altre colorazioni sono disponibili su richiesta.<br>Per quantitativi da valutare è possibile richiedere l'applicazione direttamente ad AFRICA STYLE.<br>Contattare la sede per maggiori dettagli. | Exclusive formula for AFRICA STYLE.<br>Water-base painting for outdoor use, anti-mildew, anti-algae, suitable for application on hot zinc-plated or primer rust-proof treated metal parts.<br>Average last: 1-2 seasons.<br>Important: product will last more, depending on care instructions followed (ex. taking tiles in a dried and protected area after the end of the season) and weather conditions the product will have to bear.<br>Application: with compressor and spray gun, both on new such as used Cape Reed.<br>1 lt covers 3 sqm (for a 2000mm diameter Cape Reed umbrella -KBR200_C).<br>Colours available: Optical white. Other colours available upon request.<br>For quantity to be evaluated the service can be provided directly from AFRICA STYLE.<br>Feel free to ask at AFRICA STYLE headquarters for more info. |
| Codice<br>Code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Capacità (lt)<br>Capacity (lt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CCC0L03_14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

N.b. per altri litraggi contattare la sede.  
Nb: For other volumes, contact the head office.







Art. TTCC



Art. TTTM / TTTS

| Nome<br>Name         | Codice<br>Code | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)         | Inclinazione<br>ottimale<br>Recommend-<br>ed inclination | Passo<br>ottimale (mm)<br>Recommend-<br>ed distance<br>(mm) | Q.tà tegole per tipo copertura (per mq)<br>Tile q.ty per covering type (per sqm) |                                                 |
|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                      |                |                                |                                                          |                                                             | ombreggiante<br>shady covering                                                   | resistente all'acqua<br>water-resistant<br>cov. |
| Tegola<br>Tile       | TTCC           | 800x750x25<br>con / with clips | 30°                                                      | 350                                                         | 3,5                                                                              | 5,5                                             |
| Top cone<br>Top cone | TTTS           | Ø 850                          | -                                                        | -                                                           | -                                                                                | -                                               |
| Pennacchio<br>Plume  |                | Ø 600                          |                                                          |                                                             |                                                                                  |                                                 |


Quantità per scatola TTCC 4; TTTM - TTTS 1



Art. TMCC



Art. TMRC5



Art. TMTS

| Nome<br>Name         | Codice<br>Code | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)                                                                             | Inclinazione<br>ottimale<br>Recommended<br>inclination | Passo<br>ottimale (mm)<br>Recommended<br>distance (mm) | Q.tà tegole per tipo copertura (per mq)<br>Tile q.ty per covering type (per sqm) |                                                 |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                      |                |                                                                                                    |                                                        |                                                        | ombreggiante<br>shady covering                                                   | resistente all'acqua<br>water-resistant<br>cov. |
| Tegola<br>Tile       | TMCC           | 800x1100x12<br>con / with clips                                                                    | 30°                                                    | 350                                                    | 3,5                                                                              | 5,5                                             |
|                      | TMSC           | 800x1100x12<br>senza clips, per<br>strutture fisse<br>without clips for not<br>removable structure |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                 |
|                      | TMRC5          | 600x5000x5<br>rotolo                                                                               |                                                        | 150                                                    | 1                                                                                | 2                                               |
| Top cone<br>Top cone | TMTS           | Ø 1000                                                                                             | -                                                      | -                                                      | -                                                                                | -                                               |

Quantità per scatola / Quantity per box: TMCC, TMSC 4; TMRC5 30-50





RustiCombi

RustiCombi



Art. TFCCC vista laterale / side section  
Foto sezione laterale tegola  
Parte interna in Canna del Capo naturale (12,5mm) + parte es-terna in Canna del Capo sintetica (12,5mm)  
Side section picture of tile  
Internal part in natural Cape Reed (12,5mm) + external part in Syn-thetic Cape Reed (12,5mm)

| Nome<br>Name                 | Codice<br>Code | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)         | Inclinazione<br>ottimale<br>Recommended<br>inclination | Passo<br>ottimale (mm)<br>Recommended<br>distance (mm) | Q.tà tegole per tipo copertura (per mq)<br>Tile q.ty per covering type (per sqm) |                                                 |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                              |                |                                |                                                        |                                                        | ombreggiante<br>shady covering                                                   | resistente all'acqua<br>water-resistant<br>cov. |
| Tegola<br>Tile               | TFCCC          | 800x450x25<br>con / with clips | 30°                                                    | 350                                                    | 3,5                                                                              | 5,5                                             |
| Tegola angolo<br>Corner tile | TFCCAN         | 450x400x25<br>con / with clips | 30°                                                    | 350                                                    | -                                                                                | -                                               |
| Top cone<br>Top cone         | TFCTS          | Ø 600                          | -                                                      | -                                                      | -                                                                                | -                                               |
|                              | TFCTM          | Ø 850                          | -                                                      | -                                                      | -                                                                                | -                                               |

Quantità per scatola / Quantity per box: TFCCC - TFCCAN 6; TFCTM - TFCTS 1

Nb: la "tegola con clips" per sua natura non viene calcolata in cubatura a fini volumetrici  
Nb: "tile with clips" is not considered in terms of cubic meters for volume calculation purpose

AfriThatch - Canna del Capo sintetica

AfriThatch - Synthetic Cape Reed



| Per strutture fisse<br>For not removable structure |                   |                        |                                                        |                                                        |                                            |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nome<br>Name                                       | Codice<br>Code    | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Inclinazione<br>ottimale<br>Recommended<br>inclination | Passo<br>ottimale (mm)<br>Recommended<br>distance (mm) | Q.tà tegole<br>per mq<br>Tile q.ty per sqm |
| Tegola<br>Tile                                     | TFCT              | 800x450x12             | 30°                                                    | 250                                                    | 5                                          |
|                                                    | TFCT03<br>"Swamp" | 800x450x12             | 30°                                                    | 250                                                    | 5                                          |
| Cornicione<br>Eave section                         | TFCTCR12          | 450x130x140            | -                                                      | -                                                      | -                                          |
| Top cone<br>Top cone                               | TFTMCT            | Ø 850                  | -                                                      | -                                                      | -                                          |

Quantità per scatola / Quantity per box: TFCT, TFCT03 20; TFCTCR12 - TFCTCR23 4; TFTMCT 1

Per min. 100 mq è possibile realizzare la Canna del Capo sintetica in altri colori, chiedere in sede.  
For a minimum order of 100 sqm is possible to develop other colours, ask AFRICA STYLE for more info





ShadySynth sintetico


ShadySynth synthetic




| ShadtSynth MakutiSUN<br>ShadtSynth MakutiSUN                      | Codice<br>Code | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Inclinazione ottimale<br>Recomended<br>inclination | Passo ottimale (mm)<br>Recomended<br>distance (mm) | Q.tà tegole per mq<br>Tile q.ty per sqm |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tegola con clips<br>Tile with clips                               | TMSCC          | 800x700x25             | 30°                                                | 400                                                | 3                                       |
| Tegola senza clips<br>Tile without clips                          | TMSSC          | 800x700x25             | 30°                                                | 400                                                | 3                                       |
| Top Cone<br>Top Cone                                              | TMSTS          | Ø 1000                 | -                                                  | -                                                  | -                                       |
| Quantità per scatola / Quantity per box: TMSCC - TMSSC 6; TMSTS 1 |                |                        |                                                    |                                                    |                                         |

ShadySynth sintetico


ShadySynth synthetic



| ShadtSynth IceWhyte<br>ShadtSynthIceWhyte                         | Codice<br>Code | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Inclinazione ottimale<br>Recomended<br>inclination | Passo ottimale (mm)<br>Recomended<br>distance (mm) | Q.tà tegole per mq<br>Tile q.ty per sqm |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tegola con clips<br>Tile with clips                               | TISCC          | 800x700x25             | 30°                                                | 400                                                | 3                                       |
| Tegola senza clips<br>Tile without clips                          | TISSC          | 800x700x25             | 30°                                                | 400                                                | 3                                       |
| Top Cone<br>Top Cone                                              | TISTS          | Ø 1000                 | -                                                  | -                                                  | -                                       |
| Quantità per scatola / Quantity per box: TISCC - TISSC 6; TISTS 1 |                |                        |                                                    |                                                    |                                         |



| ShadtSynth ElephantSUN<br>ShadtSynth ElephantSUN                  | Codice<br>Code | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Inclinazione ottimale<br>Recomended<br>inclination | Passo ottimale (mm)<br>Recomended<br>distance (mm) | Q.tà tegole per mq<br>Tile q.ty per sqm |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tegola con clips<br>Tile with clips                               | TESCC          | 800x700x25             | 30°                                                | 400                                                | 3                                       |
| Tegola senza clips<br>Tile without clips                          | TESSC          | 800x700x25             | 30°                                                | 400                                                | 3                                       |
| Top Cone<br>Top Cone                                              | TESTS          | Ø 850                  | -                                                  | -                                                  | -                                       |
| Quantità per scatola / Quantity per box: TESCC - TESSC 6; TMSTS 1 |                |                        |                                                    |                                                    |                                         |



| ShadtSynth Flamingo<br>ShadtSynth Flamingo                        | Codice<br>Code | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Inclinazione ottimale<br>Recomended<br>inclination | Passo ottimale (mm)<br>Recomended<br>distance (mm) | Q.tà tegole per mq<br>Tile q.ty per sqm |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tegola con clips<br>Tile with clips                               | TFSCC          | 800x700x25             | 30°                                                | 400                                                | 3                                       |
| Tegola senza clips<br>Tile without clips                          | TFSSC          | 800x700x25             | 30°                                                | 400                                                | 3                                       |
| Top Cone<br>Top Cone                                              | TFSTS          | Ø 1000                 | -                                                  | -                                                  | -                                       |
| Quantità per scatola / Quantity per box: TFSCC - TFSSC 6; TFSTS 1 |                |                        |                                                    |                                                    |                                         |



Eucalyptus grandis Sudafricano - Rotolo

South african Eucalyptus grandis - Roll



Art. serie KSREUC



Es. di copertura a rotolo / Ex. of roll covering

| Rotolo in Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave per esterno, formato da paletti volutamente non selezionati (naturalmente irregolari nella lunghezza) e rilegati insieme con cavo e graffe in acciaio inox, ideale per la creazione di rivestimenti e coperture ombreggianti. Facilità di montaggio e smontaggio, maggiore duttilità e flessibilità di utilizzo (curvature e pareti irregolari). Filtraggio luce: discreta e irregolare.<br>South african Eucalyptus grandis roll, pressure treated for outdoor use, made intentionally of not selected poles (naturally irregular length) and joined together with stainless steel wire and clips, ideal for coverings. Easy to install / uninstall, adaptability and flexibility (bending and irregular walls). Light filtration: fair and irregular. |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Altezza (cm)<br>Height (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lunghezza (cm)<br>Length (cm) | Materiale<br>Material                                                                                                                                                                                                                                                | Codice<br>Code |
| 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 cm                        | Pali di Eucalyptus grandis Sudafricano, Ø variabile 20-40 mm, trattati in autoclave per esterno, legati con filo in acciaio inox.<br>South african Eucalyptus grandis poles, variable Ø 20-40 mm, autoclave treated for outdoor use, bound with stainless steel wire | KSREUC_060     |
| 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | KSREUC_090     |
| 120 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | KSREUC_120     |
| 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | KSREUC_150     |
| 180 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | KSREUC_180     |
| 210 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | KSREUC_210     |
| 240 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | KSREUC_240     |
| 250 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | KSREUC_250     |
| 300 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | KSREUC_300     |
| Su misura<br>Tailor made                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | KSREUC         |

Reazione all'acqua e al fuoco

Water and fire - resistance

Sistema Waterproof / Waterproof system

- Requisiti tecnici necessari per l'adozione della copertura "doppio rotolo\*":

  - l'inclinazione minima di 5° necessaria per lo scivolamento dell'acqua sulla superficie
  - l'impermeabilizzazione è garantita dall'inserimento tra i due strati di rotolo di telo waterproof trasparente o di lastra in polycarbonato.
  - Per una questione di peso la distanza massima consigliata tra i travi secondari è di 180 cm circa
- Technical requirements for the adoption of "double roll\*"covering, to reduce permeability:

  - the minimum inclination of 5° is necessary for the water to run over the surface
  - waterproofing is guaranteed by the insertion of a layer of transparent waterproof sheet or polycarbonate sheet between the two rolls.
  - because of the weight, the maximum recommended distance in between the secondary beams is approximately 180 cm.



Reazione al fuoco / Fire - reaction

E' possibile trattare alcuni materiali naturali in modo che resistano al fuoco.  
Chiedi al tuo Consulente AFRICA STYLE o in sede centrale AFRICA STYLE per maggiori dettagli.

It is possible to treat some of the natural materials fire-retardant.  
Feel free to ask your AFRICA STYLE Consultant or directly AFRICA STYLE headquarters for more info.




Strutture a corpo unico per OMBRELLONI

Single piece frame for UMBRELLAS


Strutture in ferro zincato a caldo a corpo unico per ombrelloni rotondi.  
Kit completi di aste e collare con ganci appendiabiti per pali torniti diametro 80/100 mm.

Single piece hot galvanized metal frames for round umbrellas.  
Including arms and collar with clothes hanger for turned poles diameter 80/100 mm.

| Ø zona d'ombra: Canna del Capo nat.<br>Ø zona d'ombra: RustiCombi<br>Ø shady area: Natural Cape Reed.<br>Ø shady area: RustiCombi | Ø zona d'ombra: Makuti nat.<br>Ø zona d'ombra: FlowerPower<br>Ø shady area: Natural Makuti.<br>Ø shady area: Nat. FlowerPower | Codice<br>Code | Nr. di tegole<br>Tiles No. | Diam. palo (mm)<br>Diam. poles |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1550 mm                                                                                                                           | /                                                                                                                             | KSRU155        | 3                          | 80                             |
| 1800 mm                                                                                                                           | /                                                                                                                             | KSRU180        | 6                          | 80                             |
| 2000 mm (TCCCX)                                                                                                                   | 2000 mm                                                                                                                       | KSRU200_X      | 3 TCCCX                    | 80                             |
| 2000 mm                                                                                                                           | 2300 mm                                                                                                                       | KSRU200        | 7,5                        | 80                             |
| 2300 mm                                                                                                                           | 2600 mm                                                                                                                       | KSRU230        | 9                          | 100                            |
| 2600 mm                                                                                                                           | 2900 mm                                                                                                                       | KSRU260        | 15                         | 100                            |



Art. KSRU200\_X



Art. KSRU200



Esempio di imballaggio KSRU260 (1 pallet > 50 PCS)  
Packaging example ref. KSRU260



Esempio di imballaggio KSRU200 (1 pallet > 50 PCS)  
Packaging example ref. KSRU200


Strutture sezionali per OMBRELLONI - CAPANNE - GAZEBI

Sectional frames for UMBRELLAS - HUTS - GAZEBOS


Strutture in ferro zincato a caldo sezionale per ombrelloni, capanne e gazebi.

Sectional hot galvanized metal frames for round umbrellas, huts, gazebos.

| 1 - Scegli la forma e la dimensione della struttura:<br>1 - Choose frame shape and dimension:                 |                                                                                                                   |                                                                                                                |                                        |                                                       |                                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | Zona d'ombra: Canna del Capo<br>Zona d'ombra: RustiCombi<br>Shady area: Nat. Cape Reed.<br>Shady area: RustiCombi | Zona d'ombra: Makuti<br>Zona d'ombra: FlowerPower<br>Shady area: Nat. Makuti.<br>Shady area: Nat. Flower-Power | Codice / Code<br>Ombreggiante<br>Shady | Nr. di tegole<br>/ Tiles no.<br>Ombreggiante<br>Shady | Codice / Code<br>Doppia tegola<br>Double tile | Nr. di tegole<br>/ Tiles no.<br>Doppia tegola<br>Double tile |
| ●                                                                                                             | Ø 2300 mm*                                                                                                        | Ø 2600 mm*                                                                                                     | KSRS230                                | 9                                                     | KSRS230_I                                     | 15                                                           |
| ●                                                                                                             | Ø 2800 mm                                                                                                         | Ø 3100 mm                                                                                                      | KSRS280                                | 17                                                    | KSRS280_I                                     | 29                                                           |
| ●                                                                                                             | Ø 3300 mm                                                                                                         | Ø 3600 mm                                                                                                      | KSRS330                                | 26                                                    | KSRS330_I                                     | 46                                                           |
| ●                                                                                                             | Ø 3800 mm                                                                                                         | Ø 4100 mm                                                                                                      | KSRS380                                | 37                                                    | KSRS380_I                                     | 68                                                           |
| ●                                                                                                             | Ø 5000 mm                                                                                                         | Ø 5300 mm                                                                                                      | KSRS500                                | 68                                                    | KSRS500_I                                     | 127                                                          |
| ●                                                                                                             | 2300 x 4000 mm                                                                                                    | 2600 x 4300 mm                                                                                                 | KSVS230                                | 23                                                    | KSVS230_I                                     | 38                                                           |
| ●                                                                                                             | 2800 x 4500 mm                                                                                                    | 3100 x 4800 mm                                                                                                 | KSVS280                                | 35                                                    | KSVS280_I                                     | 60                                                           |
| ●                                                                                                             | 3300 x 5000 mm                                                                                                    | 3600 x 5300 mm                                                                                                 | KSVS330                                | 38                                                    | KSVS330_I                                     | 86                                                           |
| ●                                                                                                             | 3800 x 6000 mm                                                                                                    | 4100 x 6300 mm                                                                                                 | KSVS380                                | 71                                                    | KSVS380_I                                     | 130                                                          |
| ●                                                                                                             | 5000 x 7000 mm                                                                                                    | 5300 x 7300 mm                                                                                                 | KSVS500                                | 108                                                   | KSVS500_I                                     | 202                                                          |
| *Struttura sezionale Ø 2300 mm solo per Capanne e Gazebo / *Sectional frame Ø 2300 mm only for Hut and Gazebo |                                                                                                                   |                                                                                                                |                                        |                                                       |                                               |                                                              |



Kit Rotondo  
Round Kit




Kit Ovale  
Oval Kit

|           | Zona d'ombra: Canna del Capo<br>Zona d'ombra: RustiCombi<br>Shady area: Nat. Cape Reed.<br>Shady area: RustiCombi | Zona d'ombra: Makuti<br>Zona d'ombra: FlowerPower<br>Shady area: Nat. Makuti.<br>Shady area: Nat. Flower-Power | Codice / Code<br>Ombreggiante<br>Shady | Nr. di tegole<br>/ Tiles no.<br>Ombreggiante<br>Shady | Codice / Code<br>Doppia tegola<br>Double tile | Nr. di tegole<br>/ Tiles no.<br>Doppia tegola<br>Double tile |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| + 1700 mm | 2300 x 4000 mm                                                                                                    | 2600 x 4300 mm                                                                                                 | KSMS230                                | 13                                                    | KSMS230_I                                     | 22                                                           |
| + 1700 mm | 2800 x 4500 mm                                                                                                    | 3100 x 4800 mm                                                                                                 | KSMS280                                | 18                                                    | KSMS280_I                                     | 31                                                           |
| + 1700 mm | 3300 x 5000 mm                                                                                                    | 3600 x 5300 mm                                                                                                 | KSMS330                                | 22                                                    | KSMS330_I                                     | 40                                                           |
| + 2200 mm | 3800 x 6000 mm                                                                                                    | 4100 x 6300 mm                                                                                                 | KSMS380                                | 34                                                    | KSMS380_I                                     | 62                                                           |
| + 2000 mm | 5000 x 7000 mm                                                                                                    | 5300 x 7300 mm                                                                                                 | KSMS500                                | 40                                                    | KSMS500_I                                     | 75                                                           |



Kit "Ovali" e "Moduli aggiuntivi" completi di scossaline di colmo  
Oval + Additional Units Kits supplied with fiberglass ridges



Kit Modulo aggiuntivo  
Kit for Additional Module





Strutture in ferro KIT

Metal frame for KIT

Strutture sezionali per OMBRELLONI - CAPANNE - GAZEBI

Sectional frames for UMBRELLAS - HUTS - GAZEBOS

2 - Scegli l'accessorio per completare il kit:  
2- Choose your accessory kit to complete your frame:

| Kit accessori OMBRELLONE / Accessory kit for UMBRELLAS                                                                                                                                                                      |                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <br>Kit per Ombrellone rotondo composto da aste calandrate e collare<br>Accessory kit for Umbrellas composed by calendered arms and collar | Dim. struttura / Frame Dim. | Round Umbrella Codice / Code |
|                                                                                                                                                                                                                             | /                           | /                            |
|                                                                                                                                                                                                                             | 2800 / 3100                 | KSABR280                     |
|                                                                                                                                                                                                                             | 3300 / 3600                 | KSABR330                     |
|                                                                                                                                                                                                                             | 3800 / 4100                 | KSABR380                     |
|                                                                                                                                                                                                                             | 5000 / 5300                 | KSABR500                     |

| Kit accessori CAPANNE / Accessory kit for HUTS                                                                                                                                                               |                             |                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| <br>Kit per capanna composto da staffe a bicchiere per palo<br>Accessory kit for Hut composed by round brackets for poles | Dim. struttura / Frame Dim. | Round Hut Codice / Code | Oval Hut Codice / Code |
|                                                                                                                                                                                                              | 2300 / 2600                 | KSACR230                | KSACV230               |
|                                                                                                                                                                                                              | 2800 / 3100                 | KSACR280                | KSACV280               |
|                                                                                                                                                                                                              | 3300 / 3600                 | KSACR330                | KSACV330               |
|                                                                                                                                                                                                              | 3800 / 4100                 | KSACR380                | KSACV380               |
|                                                                                                                                                                                                              | 5000 / 5300                 | KSACR500                | KSACV500               |


| Kit accessori GAZEBI / Accessory Kit for GAZEBOS                                                                                                                                                             |                                 |                            |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <br>Kit per gazebo composto da staffe per pareti gazebo<br>Accessory kit for Gazebos composed by brakets for gazebo walls | Ø / Dim. struttura / Frame Dim. | Round Gazebo Codice / Code | Oval Gazebo Codice / Code |
|                                                                                                                                                                                                              | 2300 / 2600                     | KSAGR230                   | KSAGV230                  |
|                                                                                                                                                                                                              | 2800 / 3100                     | KSAGR280                   | KSAGV280                  |
|                                                                                                                                                                                                              | 3300 / 3600                     | KSAGR330                   | KSAGV330                  |
|                                                                                                                                                                                                              | 3800 / 4100                     | KSAGR380                   | KSAGV380                  |
|                                                                                                                                                                                                              | 5000 / 5300                     | KSAGR500                   | KSAGV500                  |

Strutture in ferro KIT

Metal frame for KIT

Esempi



Examples






Esempi

Examples



Esempi

Examples





Eucalyptus grandis Sudafricano - Uso Strutturale

South african Eucalyptus grandis - Structural use

Pino nordico

Nordic pine

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ø mm                                                                       | Lungh / Length | Codice / Code | Confezioni disponibili<br>Available packaging |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20-40 (Laths)                                                              | 3000 mm        | PLE02030      | pacco / pack 10 pcs<br>pacco / pack 300 pcs   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 3600 mm        | PLE02036      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 4500 mm        | PLE02045      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40-50 (Droppers)                                                           | 2400 mm        | PLE04024      | pacco / pack 10 pcs<br>pacco / pack 200 pcs   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 3000 mm        | PLE04030      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 50-75          | 3000 mm       |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3600 mm                                                                    |                | PLE05036      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4200 mm                                                                    |                | PLE05042      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CERTIFICATI A USO STRUTTURALE* NTC2018<br>TESTED FOR STRUCTURAL USE* EN384 | 75-100         | 3000 mm       | PLE07530                                      |
| 3600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                | PLE07536      |                                               |
| 4200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                | PLE07542      |                                               |
| 4800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                | PLE07548      |                                               |
| 5400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                | PLE07554      |                                               |
| 100-125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | 3000 mm        | PLE10030      | pacco / pack 30 pcs                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 3600 mm        | PLE10036      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 4200 mm        | PLE10042      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 4800 mm        | PLE10048      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 5400 mm        | PLE10054      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 6000 mm        | PLE10060      |                                               |
| 125-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | 3000 mm        | PLE12530      | pacco / pack 30 pcs                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 3600 mm        | PLE12536      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 4200 mm        | PLE12542      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 4800 mm        | PLE12548      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 5400 mm        | PLE12554      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 6000 mm        | PLE12560      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 6600 mm        | PLE12566      |                                               |
| 150-175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | 4200 mm        | PLE15042      | Single units                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 4800 mm        | PLE15048      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 5400 mm        | PLE15054      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 6000 mm        | PLE15060      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 6600 mm        | PLE15066      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 7200 mm        | PLE15072      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 8400 mm        | PLE15084      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 9000 mm        | PLE15090      |                                               |
| 175-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | 8400 mm        | PLE175084     | Single units                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 9000 mm        | PLE175090     |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | 10000 mm       | PLE175100     |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11000 mm                                                                   | PLE175110      |               |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12000 mm                                                                   | PLE175120      |               |                                               |
| *Per pali di dimensioni diverse è possibile richiedere un approvvigionamento ad hoc. La certificazione copre dimensioni fino a 400 mm di diametro e 12000 mm di lunghezza.<br>*For poles of bigger sizes it is possible to request an ad hoc supply. The certifications cover dimensions up to 400 mm diameter and 12000 mm length. |                                                                            |                |               |                                               |



Sinistra: Es. d'uso del Pino nordico; Destra: smussatura del palo / Left: Ex. of use of Nordic pine; Right: rounded edge pole

| Palo con diametro di varie misure, lunghezza proporzionale.<br>Disponibile singolarmente o in pacchi<br>(v. tabella per dettaglio quantità)<br>Single pole, diameter of variable size, length in proportion,<br>Single pole or pack available (pls see table for quantity details) |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Ø mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lungh / Length | Codice / Code |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3000           | PL0830        |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4000           | PL0840        |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4000           | PL1040        |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4000           | PL1240        |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4000           | PL1440        |





Rotondo / Round

- Ogni kit è completo di:
- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione dotata di aste e collare per maggiore stabilità
  - palo centrale di supporto in legno di pino trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati
  - moduli di copertura in tegole
- Opzionale: piattino in legno, piastre di ancoraggio, copripalo e pennacchio.  
Nb.: resistenza al vento migliore nella versione in Canna del Capo.
- Each kit is formed by:
- hot galvanized metal frame with anti-corrosion treatment and supplied with arms and collar for more stability
  - supporting central pole, nordic pine, autoclave treated, with diameter and length in proportion
  - covering modules in tiles.
- Optionals: wooden table, fixing plate, surrounding poles, plume.  
Nb.: better wind-resistance with the Cape Reed version.

Canna del Capo, ExtraLarge / Cape Reed, ExtraLarge



Art. KBR200\_C

| Mat. copertura<br>Covering mat.                       | Codice Kit<br>Kit Code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                                       |                        |                                          | Nr                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| Canna<br>del capo<br>Naturale<br>Natural Cape<br>Reed | KBR155_C*              | 1550                                     | 1                                         | 80     | 3000   |
|                                                       | KBR180_C*              | 1800                                     | 1                                         | 80     | 3000   |
|                                                       | KBR200_C*              | 2000                                     | 1                                         | 80     | 3000   |
|                                                       | KBR230_C*              | 2300                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                                       | KBR260_C*              | 2600                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                                       | KBR280_C               | 2800                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                                       | KBR330_C               | 3300                                     | 1                                         | 120    | 4000   |
|                                                       | KBR380_C               | 3800                                     | 1                                         | 140    | 4000   |
|                                                       | KBR500_C               | 5000                                     | 1                                         | 160    | 5000   |



tegola / tile of Art. KBR200\_CX

| Mat. copertura<br>Covering mat.                       | Codice Kit<br>Kit Code                                                                                                                                                                   | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                          | Nr                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| Canna<br>del capo<br>Naturale<br>Natural Cape<br>Reed | KBR200_CX*                                                                                                                                                                               | 2000                                     | 1                                         | 80     | 3000   |
|                                                       | KBR260_CX*                                                                                                                                                                               | 2600                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                                       | Versione economica con tegola EXTRALARGE. Per ragioni tecniche la durata è inferiore.<br>Cheaper version of Art. KBR200_C, with EXTRALARGE tile.<br>For technical reasons, less durable. |                                          |                                           |        |        |

FlowerPower, Makuti / FlowerPower, Makuti

| Mat. copertura<br>Covering mat. | Codice Kit<br>Kit Code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) | Pali di supporto (mm) /<br>Supporting poles |        |        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                        |                                          | NR                                          | Ø (mm) | H (mm) |
| FlowerPower<br>FlowerPower      | KBR185_T*              | 1850                                     | 1                                           | 80     | 3000   |
|                                 | KBR230_T*              | 2300                                     | 1                                           | 80     | 3000   |
|                                 | KBR260_T*              | 2600                                     | 1                                           | 100    | 4000   |
|                                 | KBR290_T*              | 2900                                     | 1                                           | 100    | 4000   |
|                                 | KBR310_T               | 3100                                     | 1                                           | 100    | 4000   |
|                                 | KBR360_T               | 3600                                     | 1                                           | 120    | 4000   |
|                                 | KBR410_T               | 4100                                     | 1                                           | 140    | 4000   |
|                                 | KBR530_T               | 5300                                     | 1                                           | 160    | 5000   |



Art. KBR260\_T

| Mat. copertura<br>Covering mat.      | Codice Kit<br>Kit Code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) | Pali di supporto (mm) /<br>Supporting poles |        |        |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|
|                                      |                        |                                          | NR                                          | Ø (mm) | H (mm) |
| Makuti<br>Naturale<br>Natural Makuti | KBR200_M*              | 2000                                     | 1                                           | 80     | 3000   |
|                                      | KBR230_M*              | 2300                                     | 1                                           | 80     | 4000   |
|                                      | KBR260_M*              | 2600                                     | 1                                           | 100    | 4000   |
|                                      | KBR290_M*              | 2900                                     | 1                                           | 100    | 4000   |
|                                      | KBR310_M               | 3100                                     | 1                                           | 100    | 4000   |
|                                      | KBR360_M               | 3600                                     | 1                                           | 120    | 4000   |
|                                      | KBR410_M               | 4100                                     | 1                                           | 140    | 4000   |
|                                      | KBR530_M               | 5300                                     | 1                                           | 160    | 5000   |



Art. KBR230\_M

\*Struttura completa di appendiabiti  
\*Clothes hanger included  
\*\* For frame small dimensions, arms and collar not necessary

RustiCombi / RustiCombi

| Mat. copertura<br>Covering mat. | Codice Kit<br>Kit Code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                        |                                          | NR                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| RustiCombi<br>RustiCombi        | KBR155_FC*             | 1550                                     | 1                                         | 80     | 3000   |
|                                 | KBR200_FC*             | 2000                                     | 1                                         | 80     | 3000   |
|                                 | KBR230_FC*             | 2300                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                 | KBR260_FC*             | 2600                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                 | KBR280_FC              | 2800                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                 | KBR330_FC              | 3300                                     | 1                                         | 120    | 4000   |
|                                 | KBR380_FC              | 3800                                     | 1                                         | 140    | 4000   |
|                                 | KBR500_FC              | 5000                                     | 1                                         | 160    | 5000   |



Art. KBR330\_FC



Ombrellone

Umbrella

ShadySynth / ShadySynth



Art. KBR380\_MS

| Mat. copertura<br>Covering mat.                                                                  | Codice Kit<br>Kit Code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                  |                        |                                          | Nr                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| Makuti<br>sintetico<br>ShadySynth<br>MakutiSUN<br>Synthetic<br>Makuti<br>ShadySynth<br>MakutiSUN | KBR200_MS              | 2000                                     | 1                                         | 80     | 3000   |
|                                                                                                  | KBR260_MS              | 2600                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                                                                                  | KBR280_MS              | 2800                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                                                                                  | KBR330_MS              | 3300                                     | 1                                         | 120    | 4000   |
|                                                                                                  | KBR380_MS              | 3800                                     | 1                                         | 140    | 4000   |
|                                                                                                  | KBR500_MS              | 5000                                     | 1                                         | 160    | 5000   |



Art. KBR230\_IW

| Mat. copertura<br>Covering mat.                                                                | Codice Kit<br>Kit Code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                |                        |                                          | Nr                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| Makuti<br>sintetico<br>ShadySynth<br>IceWhyte<br>Synthetic<br>Makuti<br>ShadySynth<br>IceWhyte | KBR200_IW              | 2000                                     | 1                                         | 80     | 3000   |
|                                                                                                | KBR260_IW              | 2600                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                                                                                | KBR280_IW              | 2800                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                                                                                | KBR330_IW              | 3300                                     | 1                                         | 120    | 4000   |
|                                                                                                | KBR380_IW              | 3800                                     | 1                                         | 140    | 4000   |
|                                                                                                | KBR500_IW              | 5000                                     | 1                                         | 160    | 5000   |



Art. KBR330\_FL

| Mat. copertura<br>Covering mat.                                                                | Codice Kit<br>Kit Code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                |                        |                                          | Nr                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| Makuti<br>sintetico<br>ShadySynth<br>Flamingo<br>Synthetic<br>Makuti<br>ShadySynth<br>Flamingo | KBR200_FL              | 2000                                     | 1                                         | 80     | 3000   |
|                                                                                                | KBR260_FL              | 2600                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                                                                                | KBR280_FL              | 2800                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                                                                                | KBR330_FL              | 3300                                     | 1                                         | 120    | 4000   |
|                                                                                                | KBR380_FL              | 3800                                     | 1                                         | 140    | 4000   |
|                                                                                                | KBR500_FL              | 5000                                     | 1                                         | 160    | 5000   |

Ombrellone

Umbrella

| Mat. copertura<br>Covering mat.                                                                      | Codice Kit<br>Kit Code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                      |                        |                                          | Nr                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| Makuti<br>sintetico<br>ShadySynth<br>ElephantSUN<br>Synthetic<br>Makuti<br>ShadySynth<br>ElephantSUN | KBR200_ES              | 2000                                     | 1                                         | 80     | 3000   |
|                                                                                                      | KBR260_ES              | 2600                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                                                                                      | KBR280_ES              | 2800                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                                                                                      | KBR330_ES              | 3300                                     | 1                                         | 120    | 4000   |
|                                                                                                      | KBR380_ES              | 3800                                     | 1                                         | 140    | 4000   |
|                                                                                                      | KBR500_ES              | 5000                                     | 1                                         | 160    | 5000   |



Art. KBR330\_ES



Art. KBR330\_ES





Ombrellone

Umbrella

Appeso / Hanging

- Ogni kit è completo di
- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione
  - struttura a doppio palo esterno in legno di pino autoclavato e relative staffe di aggancio in ferro
  - moduli di copertura in tegole di Makuti. NB: per motivi tecnici è realizzabile solo con copertura in Makuti
- Opzionale: piastra di ancoraggio Art. SMPF6X\_F6.

- Each kit is formed by:
- hot galvanized metal frame with anti-corrosion treatment
  - double external pole frame, nordic pine pressure treated, with relevant hanging iron clamps
  - covering modules in Makuti tiles. NB: for technical reasons only Makuti is suitable for this kit
- Optionals: fixing plate Art. SMPF6X\_F6.




| Codice Kit<br>Kit Code                                                                    | Ø Zona d'ombra<br>(mm)<br>Ø Shady area<br>(mm) | Pali di supporto (mm) / Support-<br>ing poles |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                           |                                                | NR                                            | Ø (mm) | H (mm) |
| KBR230_M00                                                                                | 2300                                           | 1                                             | 100    | 4000   |
| KBR230_ES00                                                                               | 2000                                           | 1                                             | 100    | 4000   |
| KBR230_MS00                                                                               | 2000                                           | 1                                             | 100    | 4000   |
| KBR230_IW00                                                                               | 2000                                           | 1                                             | 100    | 4000   |
| KBR230_FL00                                                                               | 2000                                           | 1                                             | 100    | 4000   |
| KBR230_M090                                                                               | 2300                                           | 2                                             | 100    | 4000   |
| KBR230_ES090                                                                              | 2000                                           | 2                                             | 100    | 4000   |
| KBR230_MS090                                                                              | 2000                                           | 2                                             | 100    | 4000   |
| KBR230_IW090                                                                              | 2000                                           | 2                                             | 100    | 4000   |
| KBR230_FL090                                                                              | 2000                                           | 2                                             | 100    | 4000   |
| KBR230_M180                                                                               | 2300                                           | 2                                             | 100    | 4000   |
| KBR230_ES180                                                                              | 2000                                           | 2                                             | 100    | 4000   |
| KBR230_MS180                                                                              | 2000                                           | 2                                             | 100    | 4000   |
| KBR230_IW180                                                                              | 2000                                           | 2                                             | 100    | 4000   |
| KBR230_FL180                                                                              | 2000                                           | 2                                             | 100    | 4000   |
| Opzionale: piastra di ancoraggio Art. SMPF6X_F6<br>Optionals: fixing plate Art. SMPF6X_F6 |                                                |                                               |        |        |




Art. KBR230\_M00

Piastra con fissaggio a tasselli. In ferro zincato a caldo e verniciata col bronzo. / Iron plate with plugs fixing. Zinc-plated plate, varnished col. bronze

| Codice Kit<br>Kit Code | Codice piastra<br>Plate code | Dimensioni (mm)<br>Dimension (mm) |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| KBR230_M00             | SMPF6X_F6                    | 600 x 600                         |
| KBR230_M090            | SMPF6X_F6_090                | 600 x 600                         |
| KBR230_M180            | SMPF6X_F6_180                | 600 x 600                         |



KBR230\_M090



KBR230\_M180

Ombrellone

Umbrella

Quadrato / Square

- Ogni kit è completo di:
- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione dotata di aste e collare per maggiore stabilità
  - palo centrale di supporto in legno di pino nordico trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati
  - moduli di copertura in tegole di Canna del Capo
- Opzionale: piattino in legno, piastre di ancoraggio, copripalo e pennacchio.

- Each kit is formed by:
- hot galvanized metal frame with anti-corrosion treatment supplied with arms and collar for more stability
  - supporting central pole, nordic pine, pressure treated, with diameter and length in proportion
  - covering modules in Cape Reed tiles
- Optionals: wooden table, fixing plate, surrounding poles, plume.

| Codice Kit<br>Kit Code | Ø Zona d'ombra<br>(mm)<br>Ø Shady area<br>(mm) | Pali di supporto (mm) / Supporting poles |        |        |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|
|                        |                                                | NR                                       | Ø (mm) | H (mm) |
| KBQ300_C               | 3000x3000                                      | 1                                        | 120    | 4000   |
| KBQ400_C               | 4000x4000                                      | 1                                        | 140    | 4000   |
| KBQ300_M               | 3000x3000                                      | 1                                        | 120    | 4000   |
| KBQ400_M               | 4000x4000                                      | 1                                        | 140    | 4000   |



Art. KBQ300\_C



Ombrellone - Assemblaggio

Umbrella - Assembly

Ombrellone - Installazione

Umbrella - Installation



- 1 PALO PORTANTE  
Posizionare il palo centrale come da installazione fornita (su piastra, interato, interrato con tubo drenante)
- 2 ACCESSORI  
Infilare dall'alto gli accessori, quali copripalo, tavolino, (vedi accessori ombrellone)
- 3 STRUTTURA METALLICA  
Fissare con apposite viti la struttura metallica e posizionare sopra il palo centrale
- 4 TEGOLE  
Applicare le tegole sulla struttura metallica partendo dal basso, una a fianco all'altra per non creare fessure tra i filamenti
- 5 TOP CONE  
Poggiare sulla sommità il top cone e fissare con apposito laccio sulla struttura metallica

- 1 SUPPORTING POLE  
Place the central pole as per the provided installation (plate, in-ground with/without draining tube)
- 2 ACCESSORIES  
Insert from the top the accessories (coverpole, small table)
- 3 METAL FRAME  
Fix the metal frame with the suitable screws and place it above the central pole
- 4 TILES  
Hook the tiles on the metal frame starting from the larger row, side by side in order to avoid gaps between filaments
- 5 TOP CONE  
Place the top cone on the top and fix it to the metal structure with the provided ropes

Piastre di sostegno / Supporting plates



Art. serie SMPF



Art. serie SMPA



Art. PTGRA\_08



Art. SMTB080

| Guida alla scelta della piastra in ferro con fissaggio a tasselli. Piastra zincata a caldo e verniciata col. bronzo<br>Guide to choose the iron plate with plugs fixing. Hot galvanised metal plate, varnished col. bronze |                        |                                                           |         |         |         |           |                                                      |                             |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Tipo kit<br>Kit type                                                                                                                                                                                                       | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Dimensione piatto (lato mm)<br>Plate dimensions (side mm) |         |         |         |           | Spessore<br>piatto (mm)<br>Plate thick-<br>ness (mm) | Peso<br>(kg)<br>Weight (kg) | Codice<br>piastra<br>Plate code |
|                                                                                                                                                                                                                            |                        | 400x400                                                   | 500x500 | 600x600 | 700x700 | 1000x1000 |                                                      |                             |                                 |
| Ombrellone / Round                                                                                                                                                                                                         | Rotondo / Round        | Ø 1550-2000                                               | x       |         |         |           | 5                                                    | 10                          | SMPF4_F5                        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                        | Ø 2300-2600                                               |         | x       |         |           | 6                                                    | 15,5                        | SMPF5_F6                        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                        | Ø 2800-3100                                               |         |         | x       |           | 6                                                    | 24,5                        | SMPF6_F6                        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                        | Ø 3300-3600                                               |         |         |         | x         | 8                                                    | 37                          | SMPF7_F8                        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                        | Ø 3800-4100                                               |         |         |         | x         | 8                                                    | 70                          | SMPF10_F8                       |
|                                                                                                                                                                                                                            |                        | Ø > 4100                                                  |         |         |         | x         | 10                                                   | 87                          | SMPF10_F10                      |
|                                                                                                                                                                                                                            | Quadrato / Square      | 3000x3000                                                 |         |         |         | x         | 8                                                    | 37                          | SMPF7_F8                        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                        | 4000x4000                                                 |         |         |         | x         | 8                                                    | 70                          | SMPF10_F8                       |
|                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                           |         |         |         |           |                                                      |                             |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                           |         |         |         |           |                                                      |                             |                                 |





Installazione piastre

Installation plate

| Guida alla scelta della piastra in ferro autoportante (senza tasselli). Piastra zincata a caldo e verniciata col. bronzo<br>Guide to choose the selfstanding iron plate (without plugs). Hot galvanised metal plate, varnished col. bronze |                        |                                                                           |         |         |           |                                                    |                             |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Tipo kit<br>Kit type                                                                                                                                                                                                                       | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Dimensione piatto (lato mm)<br>Plate dimensions (side mm)                 |         |         |           | Spessore<br>piatto (mm)<br>Plate thickness<br>(mm) | Peso<br>(kg)<br>Weight (kg) | Codice<br>piastra<br>Plate code |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 500x500                                                                   | 600x600 | 800x800 | 1000x1000 |                                                    |                             |                                 |
| Ombr. rotondo<br>Round umbr.                                                                                                                                                                                                               | Ø 1550-2600            |                                                                           | x       |         |           | 15                                                 | 47                          | SMPA6_F15                       |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Ø 2800-3100            |                                                                           |         | x       |           | 15                                                 | 87                          | SMPA8_F15                       |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Ø 3300-4100            |                                                                           |         |         | x         | 15                                                 | 126                         | SMPA10_F15                      |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Ø > 4100               | (NON UTILIZZARE PIASTRE AUTOPORTANTI)<br>(DO NOT USE SELF-STANDING PLATE) |         |         |           |                                                    |                             |                                 |
| Ombr. Quadrato<br>Square umbrella                                                                                                                                                                                                          | 3000x3000              |                                                                           |         |         |           |                                                    |                             |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 4000x4000              |                                                                           |         |         |           |                                                    |                             |                                 |

| Guida alla scelta della piastra in ghiaino autoportante.<br>Piastra autoportante in ghiaia lavata con innesto palo in ferro zincato a caldo e copripalo in eucalipto .<br>Guide to choose the selfstanding chipping plate.<br>Selfstanding plate in washed chipping with zinc-plated iron pole clutch, south african eucalyptus coverpole |                 |                         |                               |                             |                                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Tipo kit<br>Kit type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Ø (mm)<br>Ø (mm)        | Ø piatto (mm)<br>Plate Ø (mm) | Peso<br>(kg)<br>Weight (kg) | Innesto palo Ø mm)<br>Clutch pole Ø (mm) | Codice piastra<br>Plate code |
| Ombrellone / Umbrella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rotondo / Round | 1550<br>Canna del Capo  | 590                           | 50                          | 80                                       | PTGRA_08                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 2000<br>Makuti / Makuti |                               |                             |                                          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 2000<br>Canna del Capo  |                               |                             |                                          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 2300<br>Makuti / Makuti |                               |                             |                                          |                              |

| TUBO DRENANTE<br>È possibile richiedere l'installazione dell'ombrellone con palo centrale interrato tramite tubo drenante: questo permetterà la facile rimozione del palo centrale (amovibile). Il tubo drenante è dotato di barra fermaterra alla base e tondino fermapalo.<br>Una volta posizionato a terra o cementato il tubo risulta inamovibile.<br>DRAINING TUBE<br>Sun umbrella's installation by in-ground draining tube upon request: to ease the pole's removal. The draining tube has a metal bar at the base and a round bar to fix the pole. Once placed the tube in-ground or cementing it, the tube results irremovable. |                                               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni Ø<br>Dimensions Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Materiale<br>Material                         | Codice<br>Code |
| Ø 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ferro zincato a caldo<br>Hot galvanized metal | SMTB080        |
| Ø 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ferro zincato a caldo<br>Hot galvanized metal | SMTB100        |
| Ø 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ferro zincato a caldo<br>Hot galvanized metal | SMTB120        |
| Ø 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ferro zincato a caldo<br>Hot galvanized metal | SMTB140        |
| Ø 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ferro zincato a caldo<br>Hot galvanized metal | SMTB160        |
| Ø 180 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ferro zincato a caldo<br>Hot galvanized metal | SMTB180        |

Ombrellone - Accessori

Umbrella - Accessories

Piattini e tavolini / Small tables

| Piattino portaoggetti. I piattini di Ø 600 - 800 mm sono comprensivi di piastra di supporto in ferro zincato<br>Wooden small table. For table Ø 600 - 800 mm, galvanized ron supporting plate incl.. |                                                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm)                                                                                                                                                                   | Materiale<br>Material                                             | Codice<br>Code |
| Ø 450 x 24 mm per palo 80 mm                                                                                                                                                                         | Pino trattato con vernici marine<br>Marine varnished treated pine | ACPR4508       |
| Ø 450 x 24 mm per palo 100 mm                                                                                                                                                                        |                                                                   | ACPR4510       |
| Ø 600 x 24 mm per palo 80 mm                                                                                                                                                                         |                                                                   | ACPR6008       |
| Ø 600 x 24 mm per palo 100 mm                                                                                                                                                                        |                                                                   | ACPR6010       |
| Ø 600 x 24 mm per palo 120 mm                                                                                                                                                                        |                                                                   | ACPR6012       |
| Ø 600 x 24 mm per palo 140 mm                                                                                                                                                                        |                                                                   | ACPR6014       |
| Ø 600 x 24 mm per palo 160 mm                                                                                                                                                                        |                                                                   | ACPR6016       |
| Ø 800 x 30 mm per palo 80 mm                                                                                                                                                                         |                                                                   | ACPR8008       |
| Ø 800 x 30 mm per palo 100 mm                                                                                                                                                                        |                                                                   | ACPR8010       |
| Ø 800 x 30 mm per palo 120 mm                                                                                                                                                                        |                                                                   | ACPR8012       |
| Ø 800 x 30 mm per palo 140 mm                                                                                                                                                                        |                                                                   | ACPR8014       |
| Ø 800 x 30 mm per palo 160 mm                                                                                                                                                                        |                                                                   | ACPR8016       |

| Tavolino basso in Eucalyptus grandis Sudafricano e piano in pino<br>AMCFTB_V > con vano porta oggetti<br>Low table made of South african Eucalyptus grandis, pine top.<br>AMCFTB_V > with storage compartment |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Dim. (mm)<br>Dim. (mm)                                                                                                                                                                                        | Nome<br>Name            | Codice<br>Code |
| 1100x450x350                                                                                                                                                                                                  | Eucalyptus Coffee Table | AMCFTB         |
| 1100x450x350                                                                                                                                                                                                  | Eucalyptus Coffee Table | AMCFTB_V       |



Art. serie ACPR



Art. AMCFTB



Art. AMCFTB\_V





Art. ACCPEU

| Copripalo per coprire i bicchieri di eventuali piastre<br>Cover poles, for plate covering |                                                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni (h)<br>Dimensions (h)                                                          | Materiale<br>Material                                              | Codice<br>Code |
| 450 mm                                                                                    | Eucalyptus grandis Sudafricano<br>South african Eucalyptus grandis | ACCPEU         |



Art. ACPN\_C

| Pennacchio fatto a mano per sommità ombrellone, rifiniture in corda.<br>Handmade plume fot top of umbrella, rope details |                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Dimensioni<br>Dimensions                                                                                                 | Materiale<br>Material       | Codice<br>Code |
| 600 mm (irregolare)                                                                                                      | Canna del Capo<br>Cape Reed | ACPN_C         |



Art. ACPN\_M

| Pennacchio fatto a mano per sommità ombrellone, rifiniture in corda.<br>Handmade plume fot top of umbrella, rope details |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Dimensioni<br>Dimensions                                                                                                 | Materiale<br>Material | Codice<br>Code |
| 600 mm (irregolare)                                                                                                      | Makuti<br>Makuti      | ACPN_M         |



Art. ACPN\_ES

| Pennacchio accessorio top cone, finitura in corda<br>Plume accessory for top cone, details in rope |                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Dimensioni (h)<br>Dimensions (h)                                                                   | Materiale<br>Material  | Codice<br>Code |
| 200 mm (irregolare)                                                                                | ShadySynth ElephantSUN | ACPN_ES        |
| 200 mm (irregolare)                                                                                | ShadySynth MakutiSUN   | ACPN_MS        |
| 200 mm (irregolare)                                                                                | ShadySynth IceWhyte    | ACPN_IW        |
| 200 mm (irregolare)                                                                                | ShadySynth Flamingo    | ACPN_FL        |



Ovale / Oval





### Rotondo, Ovale / Round, Oval

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione; moduli di copertura in tegole
- pali perimetrali di supporto in legno di pino trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati

Opzionale: piastra di ancoraggio, copripalo, pennacchio, tende, fermatende

Each kit is formed by:

- Hot galvanised metal frame with anti-corrosion treatment; covering modules in tiles
- supporting perimetric poles, nordic pine, pressure treated, with diameter and length in proportion

Optionals: fixing plate, coverpole, plume, curtains, curtain holder



Art. KCV230\_Mi



Art. KCR330\_C



Art. KCV330\_FC



Art. KCV410\_T, KCR330\_T



Art. KCR530\_M



Art. KCV530\_Mi + Nr. 2 Art. KCM530\_Mi





| Materiale di copertura<br>Covering material | Tipo<br>Type                                                                        | Codice Kit<br>Kit code | Codice kit "doppia tegola"<br>"double tile" covering kit code | Zona d'ombra (mm)<br>Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                             |                                                                                     |                        |                                                               |                                      | NR                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| Canna del Capo<br>Cape Reed                 |    | KCR230_C               | KCR230_Ci                                                     | 2300                                 | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR280_C               | KCR280_Ci                                                     | 2800                                 | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR330_C               | KCR330_Ci                                                     | 3300                                 | 4                                         | 120    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR380_C               | KCR380_Ci                                                     | 3800                                 | 4                                         | 140    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR500_C               | KCR500_Ci                                                     | 5000                                 | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                             |    | KCV230_C               | KCV230_Ci                                                     | 2300 x 4000                          | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV280_C               | KCV280_Ci                                                     | 2800 x 4500                          | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV330_C               | KCV330_Ci                                                     | 3300 x 5000                          | 6                                         | 120    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV380_C               | KCV380_Ci                                                     | 3800 x 6000                          | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV500_C               | KCV500_Ci                                                     | 5000 x 7000                          | 8                                         | 140    | 3000   |
| RustiCombi<br>RustiCombi                    |    | KCR230_FC              | KCR230_FCi                                                    | 2300                                 | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR280_FC              | KCR280_FCi                                                    | 2800                                 | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR330_FC              | KCR330_FCi                                                    | 3300                                 | 4                                         | 120    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR380_FC              | KCR380_FCi                                                    | 3800                                 | 4                                         | 140    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR500_FC              | KCR500_FCi                                                    | 5000                                 | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                             |   | KCV230_FC              | KCV230_FCi                                                    | 2300 x 4000                          | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV280_FC              | KCV280_FCi                                                    | 2800 x 4500                          | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV330_FC              | KCV330_FCi                                                    | 3300 x 5000                          | 6                                         | 120    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV380_FC              | KCV380_FCi                                                    | 3800 x 6000                          | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV500_FC              | KCV500_FCi                                                    | 5000 x 7000                          | 8                                         | 140    | 3000   |
| Flower-Power<br>Flower-Power                |  | KCR260_T               | KCR260_Ti                                                     | 2600                                 | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR310_T               | KCR310_Ti                                                     | 3100                                 | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR360_T               | KCR360_Ti                                                     | 3600                                 | 4                                         | 120    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR410_T               | KCR410_Ti                                                     | 4100                                 | 4                                         | 140    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR530_T               | KCR530_Ti                                                     | 5300                                 | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                             |  | KCV260_T               | KCV260_Ti                                                     | 2600 x 4300                          | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV310_T               | KCV310_Ti                                                     | 3100 x 4800                          | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV360_T               | KCV360_Ti                                                     | 3600 x 5300                          | 6                                         | 120    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV410_T               | KCV410_Ti                                                     | 4100 x 6300                          | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV530_T               | KCV530_Ti                                                     | 5300 x 7300                          | 8                                         | 140    | 3000   |
| Makuti<br>Makuti                            |  | KCR260_M               | KCR260_Mi                                                     | 2600                                 | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR310_M               | KCR310_Mi                                                     | 3100                                 | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR360_M               | KCR360_Mi                                                     | 3600                                 | 4                                         | 120    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR410_M               | KCR410_Mi                                                     | 4100                                 | 4                                         | 140    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCR530_M               | KCR530_Mi                                                     | 5300                                 | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                             |  | KCV260_M               | KCV260_Mi                                                     | 2600 x 4300                          | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV310_M               | KCV310_Mi                                                     | 3100 x 4800                          | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV360_M               | KCV360_Mi                                                     | 3600 x 5300                          | 6                                         | 120    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV410_M               | KCV410_Mi                                                     | 4100 x 6300                          | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                             |                                                                                     | KCV530_M               | KCV530_Mi                                                     | 5300 x 7300                          | 8                                         | 140    | 3000   |

| Materiale di copertura<br>Covering material            | Tipo<br>Type                                                                          | Codice Kit<br>Kit code | Codice kit "doppia tegola"<br>"double tile" covering kit code | Zona d'ombra (mm)<br>Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                                        |                                                                                       |                        |                                                               |                                      | NR                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| ShadySynth<br>ElephantSUN<br>ShadySynth<br>ElephantSUN |    | KCR230_ES              | KCR230_ESi                                                    | 2300                                 | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR280_ES              | KCR280_ESi                                                    | 2800                                 | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR330_ES              | KCR330_ESi                                                    | 3300                                 | 4                                         | 120    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR380_ES              | KCR380_ESi                                                    | 3800                                 | 4                                         | 140    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR500_ES              | KCR500_ESi                                                    | 5000                                 | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                                        |    | KCV230_ES              | KCV230_ESi                                                    | 2300 x 4000                          | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV280_ES              | KCV280_ESi                                                    | 2800 x 4500                          | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV330_ES              | KCV330_ESi                                                    | 3300 x 5000                          | 6                                         | 120    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV380_ES              | KCV380_ESi                                                    | 3800 x 6000                          | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV500_ES              | KCV500_ESi                                                    | 5000 x 7000                          | 8                                         | 140    | 3000   |
| ShadySynth<br>MakutiSUN<br>ShadySynth<br>MakutiSUN     |    | KCR230_MS              | KCR230_MSi                                                    | 2300                                 | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR280_MS              | KCR280_MSi                                                    | 2800                                 | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR330_MS              | KCR330_MSi                                                    | 3300                                 | 4                                         | 120    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR380_MS              | KCR380_MSi                                                    | 3800                                 | 4                                         | 140    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR500_MS              | KCR500_MSi                                                    | 5000                                 | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                                        |   | KCV230_MS              | KCV230_MSi                                                    | 2300 x 4000                          | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV280_MS              | KCV280_MSi                                                    | 2800 x 4500                          | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV330_MS              | KCV330_MSi                                                    | 3300 x 5000                          | 6                                         | 120    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV380_MS              | KCV380_MSi                                                    | 3800 x 6000                          | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV500_MS              | KCV500_MSi                                                    | 5000 x 7000                          | 8                                         | 140    | 3000   |
| ShadySynth<br>IceWhyte<br>ShadySynth<br>IceWhyte       |  | KCR230_IW              | KCR230_IWi                                                    | 2300                                 | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR280_IW              | KCR280_IWi                                                    | 2800                                 | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR330_IW              | KCR330_IWi                                                    | 3300                                 | 4                                         | 120    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR380_IW              | KCR380_IWi                                                    | 3800                                 | 4                                         | 140    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR500_IW              | KCR500_IWi                                                    | 5000                                 | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                                        |  | KCV230_IW              | KCV230_IWi                                                    | 2300 x 4000                          | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV280_IW              | KCV280_IWi                                                    | 2800 x 4500                          | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV330_IW              | KCV330_IWi                                                    | 3300 x 5000                          | 6                                         | 120    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV380_IW              | KCV380_IWi                                                    | 3800 x 6000                          | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV500_IW              | KCV500_IWi                                                    | 5000 x 7000                          | 8                                         | 140    | 3000   |
| ShadySynth<br>Flamingo<br>ShadySynth<br>Flamingo       |  | KCR230_FL              | KCR230_FLi                                                    | 2300                                 | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR280_FL              | KCR280_FLi                                                    | 2800                                 | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR330_FL              | KCR330_FLi                                                    | 3300                                 | 4                                         | 120    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR380_FL              | KCR380_FLi                                                    | 3800                                 | 4                                         | 140    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCR500_FL              | KCR500_FLi                                                    | 5000                                 | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                                        |  | KCV230_FL              | KCV230_FLi                                                    | 2300 x 4000                          | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV280_FL              | KCV280_FLi                                                    | 2800 x 4500                          | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV330_FL              | KCV330_FLi                                                    | 3300 x 5000                          | 6                                         | 120    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV380_FL              | KCV380_FLi                                                    | 3800 x 6000                          | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                                        |                                                                                       | KCV500_FL              | KCV500_FLi                                                    | 5000 x 7000                          | 8                                         | 140    | 3000   |





Moduli aggiuntivi / Additional units

Con i moduli aggiuntivi AFRICA STYLE si puo' creare con facilità la copertura delle dimensioni piu' adatte alle tue esigenze.  
IMPORTANTE: i moduli di aggiunta devono essere sommati al relativo kit di partenza (Gazebo Ovali)  
Tutti i kit sono disponibili in versione copertura "doppia tegola" per la riduzione della permeabilità

With the additional AFRICA STYLE units you can easily create covering of the dimensions required.  
IMPORTANT: additional units have to be added at the relevant main kit (Oval Gazebo)  
All kits are available also in "double tile" covering version, for water-resistance



Art. KCV500\_Ci + Nr. 3 Art. KCM500\_Ci




Art. KCV500\_Ci + Nr. 3 Art. KCM500\_Ci (vista interna / inside view)



| Gazebo MODULARE largh 2300 / 2600 mm x lungh variabile<br>Gazebo ovale allungabile con l' aggiunta di moduli dritti da 1700 mm.<br>MODULAR HUT width 2300 / 2600 mm, variable length.<br>Straight units of 1700 mm may be added to extedn oval Gazebo length |                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                       | Kit di partenza<br>Main kit code | Descrizione<br>Description  |
| Canna d. C. / Cape Reed                                                                                                                                                                                                                                      | KCV230_C                         | Gazebo ovale 2300 x 4000 mm |
| RustiCombi / RustiCombi                                                                                                                                                                                                                                      | KCV230_FC                        | Gazebo ovale 2300 x 4000 mm |
| FlowerPower / FlowerPower                                                                                                                                                                                                                                    | KCV260_T                         | Gazebo ovale 2600 x 4300 mm |
| Makuti / Makuti                                                                                                                                                                                                                                              | KCV260_M                         | Gazebo ovale 2600 x 4300 mm |
| ShadySynth ElephantSUN                                                                                                                                                                                                                                       | KCV230_ES                        | Gazebo ovale 2300 x 4000 mm |
| ShadySynth MakutiSUN                                                                                                                                                                                                                                         | KCV230_MS                        | Gazebo ovale 2300 x 4000 mm |
| ShadySynth IceWhyte                                                                                                                                                                                                                                          | KCV230_IW                        | Gazebo ovale 2300 x 4000 mm |
| ShadySynth Flamingo                                                                                                                                                                                                                                          | KCV230_FL                        | Gazebo ovale 2300 x 4000 mm |


| Sviluppo del kit (aggiungere moduli ulteriori al Kit di partenza)<br>Kit development (add additional units to main kit) |                |                                                                                       |                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Modulo aggiuntivo<br>Additional unit                                                                                    |                | Sviluppo misure della Gazebo modulare (mm)<br>Size development of modular Gazebo (mm) |                          |                                 |
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                  | Codice<br>Code | + 1 Modulo<br>+ 1 Add. ut                                                             | + 2 Moduli<br>+2 Add uts | Moduli ulteriori<br>Further uts |
| Canna d. C. / Cape Reed                                                                                                 | KCM230_C       | Lungh 5700                                                                            | Lungh 7400               | +1700 di lungh.                 |
| RustiCombi / RustiCombi                                                                                                 | KCM230_FC      | Lungh 5700                                                                            | Lungh 7400               | +1700 di lungh.                 |
| FlowerPower / FlowerPower                                                                                               | KCM260_T       | Lungh 6000                                                                            | Lungh 7700               | +1700 di lungh.                 |
| Makuti / Makuti                                                                                                         | KCM260_M       | Lungh 6000                                                                            | Lungh 7700               | +1700 di lungh.                 |
| ShadySynth ElephantSUN                                                                                                  | KCM230_ES      | Lungh 5700                                                                            | Lungh 7400               | +1700 di lungh.                 |
| ShadySynth MakutiSUN                                                                                                    | KCM230_MS      | Lungh 5700                                                                            | Lungh 7400               | +1700 di lungh.                 |
| ShadySynth IceWhyte                                                                                                     | KCM230_IW      | Lungh 5700                                                                            | Lungh 7400               | +1700 di lungh.                 |
| ShadySynth Flamingo                                                                                                     | KCM230_FL      | Lungh 5700                                                                            | Lungh 7400               | +1700 di lungh.                 |



NB.: Tutti i kit sono disponibili in versione "doppia tegola" per la riduzione della permeabilità  
NB.: All kits are available also in "double tile" covering version, for water-resistance








NB.: Tutti i kit sono disponibili in versione "doppia tegola" per la riduzione della permeabilità  
NB.: All kits are available also in "double tile" covering version, for water-resistance

| GAZEBO MODULARE largh 2800/3100 mm x lungh variabile<br>Gazebo ovale allungabile con l' aggiunta di moduli dritti da 1700 mm.<br>MODULARGAZEBO width 2800 / 3100 mm, variable length.<br>Straight units of 1700 mm may be added to extedn oval Gazebo length |                                       |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                       | Cod. kit di partenza<br>Main kit code | Descrizione<br>Description  |
| Canna d. C. / Cape Reed                                                                                                                                                                                                                                      | KCV280_C                              | Gazebo ovale 2800 x 4500 mm |
| RustiCombi / RustiCombi                                                                                                                                                                                                                                      | KCV280_FC                             | Gazebo ovale 2800 x 4500 mm |
| FlowerPower / FlowerPower                                                                                                                                                                                                                                    | KCV310_T                              | Gazebo ovale 3100 x 4800 mm |
| Makuti / Makuti                                                                                                                                                                                                                                              | KCV310_M                              | Gazebo ovale 3100 x4800 mm  |
| ShadySynth ElephantSUN                                                                                                                                                                                                                                       | KCV280_ES                             | Gazebo ovale 2800 x 4500 mm |
| ShadySynth MakutiSUN                                                                                                                                                                                                                                         | KCV280_MS                             | Gazebo ovale 2800 x 4500 mm |
| ShadySynth IceWhyte                                                                                                                                                                                                                                          | KCV280_IW                             | Gazebo ovale 2800 x 4500 mm |
| ShadySynth Flamingo                                                                                                                                                                                                                                          | KCV280_FL                             | Gazebo ovale 2800 x 4500 mm |

| Sviluppo del kit (aggiungere moduli ulteriori al Kit di partenza)<br>Kit development (add additional units to main kit) |                |                                                                                     |                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Modulo aggiuntivo<br>Additional unit                                                                                    |                | Sviluppo misure dei gazebo modulari (mm)<br>Size development of modular gazebo (mm) |                          |                                 |
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                  | Codice<br>Code | + 1 Modulo<br>+ 1 Add. unit                                                         | + 2 Moduli<br>+2 Add uts | Moduli ulteriori<br>Further uts |
| Canna d. C. / Cape Reed                                                                                                 | KCM280_C       | Lungh 6200                                                                          | Lungh 7900               | +1700 di lungh.                 |
| RustiCombi / RustiCombi                                                                                                 | KCM280_FC      | Lungh 6200                                                                          | Lungh 7900               | +1700 di lungh.                 |
| FlowerPower / FlowerPower                                                                                               | KCM310_T       | Lungh 6500                                                                          | Lungh 8200               | +1700 di lungh.                 |
| Makuti / Makuti                                                                                                         | KCM310_M       | Lungh 6500                                                                          | Lungh 8200               | +1700 di lungh.                 |
| ShadySynth ElephantSUN                                                                                                  | KCM280_ES      | Lungh 6200                                                                          | Lungh 7900               | +1700 di lungh.                 |
| ShadySynth MakutiSUN                                                                                                    | KCM280_MS      | Lungh 6200                                                                          | Lungh 7900               | +1700 di lungh.                 |
| ShadySynth IceWhyte                                                                                                     | KCM280_IW      | Lungh 6200                                                                          | Lungh 7900               | +1700 di lungh.                 |
| ShadySynth Flamingo                                                                                                     | KCM280_FL      | Lungh 6200                                                                          | Lungh 7900               | +1700 di lungh.                 |

| GAZEBO MODULARE largh 3300 / 3600 mm x lungh variabile<br>Gazebo ovale allungabile con l' aggiunta di moduli dritti da 1700 mm.<br>MODULARGAZEBO width 3300 / 3600 mm, variable length.<br>Straight units of 1700 mm may be added to extedn oval Gazebo length |                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                         | Kit di partenza<br>Main kit code | Descrizione<br>Description  |
| Canna d. C. / Cape Reed                                                                                                                                                                                                                                        | KCV330_C                         | Gazebo ovale 3300 x 5000 mm |
| RustiCombi / RustiCombi                                                                                                                                                                                                                                        | KCV330_FC                        | Gazebo ovale 3300 x 5000 mm |
| FlowerPower / FlowerPower                                                                                                                                                                                                                                      | KCV360_T                         | Gazebo ovale 3600 x 5300 mm |
| Makuti / Makuti                                                                                                                                                                                                                                                | KCV360_M                         | Gazebo ovale 3600 x 5300 mm |
| ShadySynth ElephantSUN                                                                                                                                                                                                                                         | KCV330_ES                        | Gazebo ovale 3300 x 5000 mm |
| ShadySynth MakutiSUN                                                                                                                                                                                                                                           | KCV330_MS                        | Gazebo ovale 3300 x 5000 mm |
| ShadySynth IceWhyte                                                                                                                                                                                                                                            | KCV330_IW                        | Gazebo ovale 3300 x 5000 mm |
| ShadySynth Flamingo                                                                                                                                                                                                                                            | KCV330_FL                        | Gazebo ovale 3300 x 5000 mm |


| Sviluppo del kit (aggiungere moduli ulteriori al Kit di partenza)<br>Kit development (add additional units to main kit) |                |                                                                                     |                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Modulo aggiuntivo<br>Additional unit                                                                                    |                | Sviluppo misure dei gazebo modulari (mm)<br>Size development of modular gazebo (mm) |                          |                                 |
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                  | Codice<br>Code | + 1 Modulo<br>+ 1 Add. ut                                                           | + 2 Moduli<br>+2 Add uts | Moduli ulteriori<br>Further uts |
| Canna d. C. / Cape Reed                                                                                                 | KCM330_C       | Lungh 6700                                                                          | Lungh 8400               | +1700 di lungh.                 |
| RustiCombi / RustiCombi                                                                                                 | KCM330_FC      | Lungh 6700                                                                          | Lungh 8400               | +1700 di lungh.                 |
| FlowerPower / FlowerPower                                                                                               | KCM360_T       | Lungh 7000                                                                          | Lungh 8700               | +1700 di lungh.                 |
| Makuti / Makuti                                                                                                         | KCM360_M       | Lungh 7000                                                                          | Lungh 8700               | +1700 di lungh.                 |
| ShadySynth ElephantSUN                                                                                                  | KCM330_ES      | Lungh 6700                                                                          | Lungh 8400               | +1700 di lungh.                 |
| ShadySynth MakutiSUN                                                                                                    | KCM330_MS      | Lungh 6700                                                                          | Lungh 8400               | +1700 di lungh.                 |
| ShadySynth IceWhyte                                                                                                     | KCM330_IW      | Lungh 6700                                                                          | Lungh 8400               | +1700 di lungh.                 |
| ShadySynth Flamingo                                                                                                     | KCM330_FL      | Lungh 6700                                                                          | Lungh 8400               | +1700 di lungh.                 |



NB.: Tutti i kit sono disponibili in versione "doppia tegola" per la riduzione della permeabilità  
NB.: All kits are available also in "double tile" covering version, for water-resistance








NB.: Tutti i kit sono disponibili in versione "doppia tegola" per la riduzione della permeabilità  
NB.: All kits are available also in "double tile" covering version, for water-resistance

| GAZEBO MODULARE largh 3800/4100 mm x lungh variabile<br>Gazebo ovale allungabile con l' aggiunta di moduli dritti da 2200 mm.<br>MODULAR GAZEBO width 3800 / 4100 mm, variable length.<br>Straight units of 2200 mm may be added to extedn oval Gazebo length |                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                        | Cod. kit di partenza<br>Main kit code | Descrizione<br>Description  |
| Canna d. C. / Cape Reed                                                                                                                                                                                                                                       | KCV380_C                              | Gazebo ovale 3800 x 6000 mm |
| RustiCombi / RustiCombi                                                                                                                                                                                                                                       | KCV380_FC                             | Gazebo ovale 3800 x 6000 mm |
| FlowerPower / FlowerPower                                                                                                                                                                                                                                     | KCV410_T                              | Gazebo ovale 4100 x 6300 mm |
| Makuti / Makuti                                                                                                                                                                                                                                               | KCV410_M                              | Gazebo ovale 4100 x 6300 mm |
| ShadySynth ElephantSUN                                                                                                                                                                                                                                        | KCV380_ES                             | Gazebo ovale 3800 x 6000 mm |
| ShadySynth MakutiSUN                                                                                                                                                                                                                                          | KCV380_MS                             | Gazebo ovale 3800 x 6000 mm |
| ShadySynth IceWhyte                                                                                                                                                                                                                                           | KCV380_IW                             | Gazebo ovale 3800 x 6000 mm |
| ShadySynth Flamingo                                                                                                                                                                                                                                           | KCV380_FL                             | Gazebo ovale 3800 x 6000 mm |

| Sviluppo del kit (aggiungere moduli ulteriori al Kit di partenza)<br>Kit development (add additional units to main kit) |                |                                                                                     |                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Modulo aggiuntivo<br>Additional unit                                                                                    |                | Sviluppo misure dei gazebo modulari (mm)<br>Size development of modular gazebo (mm) |                           |                                 |
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                  | Codice<br>Code | + 1 Modulo<br>+ 1 Add. unit                                                         | + 2 Moduli<br>+ 2 Add uts | Moduli ulteriori<br>Further uts |
| Canna d. C. / Cape Reed                                                                                                 | KCM380_C       | Lungh 8200                                                                          | Lungh 10400               | +2200 di lungh                  |
| RustiCombi / RustiCombi                                                                                                 | KCM380_FC      | Lungh 8200                                                                          | Lungh 10400               | +2200 di lungh                  |
| FlowerPower / FlowerPower                                                                                               | KCM410_T       | Lungh 8500                                                                          | Lungh 10700               | +2200 di lungh                  |
| Makuti / Makuti                                                                                                         | KCM410_M       | Lungh 8500                                                                          | Lungh 10700               | +2200 di lungh                  |
| ShadySynth ElephantSUN                                                                                                  | KCM380_ES      | Lungh 8200                                                                          | Lungh 10400               | +2200 di lungh                  |
| ShadySynth MakutiSUN                                                                                                    | KCM380_MS      | Lungh 8200                                                                          | Lungh 10400               | +2200 di lungh                  |
| ShadySynth IceWhyte                                                                                                     | KCM380_IW      | Lungh 8200                                                                          | Lungh 10400               | +2200 di lungh                  |
| ShadySynth Flamingo                                                                                                     | KCM380_FL      | Lungh 8200                                                                          | Lungh 10400               | +2200 di lungh                  |

| GAZEBO MODULARE larghezza 5000 / 5300 mm X lunghezza variabile<br>Gazebo ovale con possibilità di estendere la lunghezza con l' aggiunta di moduli dritti da 2000 mm.<br>MODULAR GAZEBO width 5000 / 5300 mm, variable length.<br>Straight units of 2000 mm may be added to extedn oval Gazebo length |                                       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                                                                | Cod. kit di partenza<br>Main kit code | Descrizione<br>Description |
| Canna d. C. / Cape Reed                                                                                                                                                                                                                                                                               | KCV500_C                              | Gazebo ovale 5000x7000 mm  |
| RustiCombi / RustiCombi                                                                                                                                                                                                                                                                               | KCV500_FC                             | Gazebo ovale 5000x7000 mm  |
| FlowerPower / FlowerPower                                                                                                                                                                                                                                                                             | KCV530_T                              | Gazebo ovale 5300x7300 mm  |
| Makuti / Makuti                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KCV530_M                              | Gazebo ovale 5300x7300 mm  |
| ShadySynth ElephantSUN                                                                                                                                                                                                                                                                                | KCV500_ES                             | Gazebo ovale 5000x7000 mm  |
| ShadySynth MakutiSUN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KCV500_MS                             | Gazebo ovale 5000x7000 mm  |
| ShadySynth IceWhyte                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KCV500_IW                             | Gazebo ovale 5000x7000 mm  |
| ShadySynth Flamingo                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KCV500_FL                             | Gazebo ovale 5000x7000 mm  |

| Sviluppo del kit (aggiungere moduli ulteriori al Kit di partenza)<br>Kit development (add additional units to main kit) |                |                                                                                     |                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Modulo aggiuntivo<br>Additional unit                                                                                    |                | Sviluppo misure dei gazebo modulari (mm)<br>Size development of modular gazebo (mm) |                           |                                 |
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                  | Codice<br>Code | + 1 Modulo<br>+ 1 Add. unit                                                         | + 2 Moduli<br>+ 2 Add uts | Moduli ulteriori<br>Further uts |
| Canna d. C. / Cape Reed                                                                                                 | KCM500_C       | Largh 5000 / Lungh 9000                                                             | Largh 5000 / Lungh 11000  | + 2000 mm di lungh              |
| RustiCombi / RustiCombi                                                                                                 | KCM500_FC      | Largh 5000 / Lungh 9000                                                             | Largh 5000 / Lungh 11000  | + 2000 mm di lungh              |
| FlowerPower / FlowerPower                                                                                               | KCM530_T       | largh 5300 / Lungh 9300                                                             | Largh 5300 / Lungh 11300  | + 2000 mm di lungh              |
| Makuti / Makuti                                                                                                         | KCM530_M       | Largh 5300 / Lungh 9300                                                             | Largh 5300 / Lungh 11300  | + 2000 mm di lungh              |
| ShadySynth ElephantSUN                                                                                                  | KCM500_ES      | Largh 5000 / Lungh 9000                                                             | Largh 5000 / Lungh 11000  | + 2000 mm di lungh              |
| ShadySynth MakutiSUN                                                                                                    | KCM500_MS      | Largh 5000 / Lungh 9000                                                             | Largh 5000 / Lungh 11000  | + 2000 mm di lungh              |
| ShadySynth IceWhyte                                                                                                     | KCM500_IW      | Largh 5000 / Lungh 9000                                                             | Largh 5000 / Lungh 11000  | + 2000 mm di lungh              |
| ShadySynth Flamingo                                                                                                     | KCM500_FL      | Largh 5000 / Lungh 9000                                                             | Largh 5000 / Lungh 11000  | + 2000 mm di lungh              |



NB.: Tutti i kit sono disponibili in versione "doppia tegola" per la riduzione della permeabilità  
NB.: All kits are available also in "double tile" covering version, for water-resistance





Maxi / Maxi

- Ogni kit è completo di:
- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione; moduli di copertura in tegole
  - pali perimetrali di supporto in legno di pino trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati
- Opzionale: piastra di ancoraggio, copripalo, pennacchio, tende, fermatende.
- Each kit is formed by:
- Hot galvanised metal frame with anti-corrosion treatment; covering modules in tiles
  - supporting perimetric poles, nordic pine, pressure treated, with diameter and length in proportion
- Optionals: fixing plate, coverpole, plume, curtains, curtain holder.



Art. KCR1000\_C



Art. KCR0900\_M

| M. copertura<br>Covering m.                            | Codice Kit<br>Kit code | Kit “doppia tegola”<br>“Double tile” kit | Zona d’ombra (mm)<br>Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        | H. max<br>Max h. (mm) |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|
|                                                        |                        |                                          |                                      | NR                                        | Ø (mm) | H (mm) |                       |
| Canna del Capo<br>Cape Reed                            | KCR0600_C              | KCR0600_Ci                               | 6000                                 | 6                                         | 160    | 4000   | 3900                  |
|                                                        | KCR0700_C              | KCR0700_Ci                               | 7000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4200                  |
|                                                        | KCR0800_C              | KCR0800_Ci                               | 8000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4500                  |
|                                                        | KCR0900_C              | KCR0900_Ci                               | 9000                                 | 10                                        | 160    | 4000   | 4800                  |
|                                                        | KCR1000_C              | KCR1000_Ci                               | 10000                                | 10                                        | 160    | 4000   | 5000                  |
| RustiCombi<br>RustiCombi                               | KCR0600_FC             | KCR0600_FCi                              | 6000                                 | 6                                         | 160    | 4000   | 3900                  |
|                                                        | KCR0700_FC             | KCR0700_FCi                              | 7000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4200                  |
|                                                        | KCR0800_FC             | KCR0800_FCi                              | 8000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4500                  |
|                                                        | KCR0900_FC             | KCR0900_FCi                              | 9000                                 | 10                                        | 160    | 4000   | 4800                  |
|                                                        | KCR1000_FC             | KCR1000_FCi                              | 10000                                | 10                                        | 160    | 4000   | 5000                  |
| FlowerPower<br>FlowerPower                             | KCR0630_T              | KCR0630_Ti                               | 6300                                 | 6                                         | 160    | 4000   | 3900                  |
|                                                        | KCR0730_T              | KCR0730_Ti                               | 7300                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4200                  |
|                                                        | KCR0830_T              | KCR0830_Ti                               | 8300                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4500                  |
|                                                        | KCR0930_T              | KCR0930_Ti                               | 9300                                 | 10                                        | 160    | 4000   | 4800                  |
|                                                        | KCR1030_T              | KCR1030_Ti                               | 10300                                | 10                                        | 160    | 4000   | 5000                  |
| Makuti<br>Makuti                                       | KCR0630_M              | KCR0630_Mi                               | 6300                                 | 6                                         | 160    | 4000   | 3900                  |
|                                                        | KCR0730_M              | KCR0730_Mi                               | 7300                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4200                  |
|                                                        | KCR0830_M              | KCR0830_Mi                               | 8300                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4500                  |
|                                                        | KCR0930_M              | KCR0930_Mi                               | 9300                                 | 10                                        | 160    | 4000   | 4800                  |
|                                                        | KCR1030_M              | KCR1030_Mi                               | 10300                                | 10                                        | 160    | 4000   | 5000                  |
| ShadySynth<br>ElephantSUN<br>ShadySynth<br>ElephantSUN | KCR0600_ES             | KCR0600_ESi                              | 6000                                 | 6                                         | 160    | 4000   | 3900                  |
|                                                        | KCR0700_ES             | KCR0700_ESi                              | 7000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4200                  |
|                                                        | KCR0800_ES             | KCR0800_ESi                              | 8000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4500                  |
|                                                        | KCR0900_ES             | KCR0900_ESi                              | 9000                                 | 10                                        | 160    | 4000   | 4800                  |
|                                                        | KCR1000_ES             | KCR1000_ESi                              | 10000                                | 10                                        | 160    | 4000   | 5000                  |
| ShadySynth<br>MakutiSUN<br>ShadySynth<br>MakutiSUN     | KCR0600_MS             | KCR0600_MSi                              | 6000                                 | 6                                         | 160    | 4000   | 3900                  |
|                                                        | KCR0700_MS             | KCR0700_MSi                              | 7000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4200                  |
|                                                        | KCR0800_MS             | KCR0800_MSi                              | 8000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4500                  |
|                                                        | KCR0900_MS             | KCR0900_MSi                              | 9000                                 | 10                                        | 160    | 4000   | 4800                  |
|                                                        | KCR1000_MS             | KCR1000_MSi                              | 10000                                | 10                                        | 160    | 4000   | 5000                  |
| ShadySynth<br>IceWhyte<br>ShadySynth<br>IceWhyte       | KCR0600_IW             | KCR0600_IWi                              | 6000                                 | 6                                         | 160    | 4000   | 3900                  |
|                                                        | KCR0700_IW             | KCR0700_IWi                              | 7000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4200                  |
|                                                        | KCR0800_IW             | KCR0800_IWi                              | 8000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4500                  |
|                                                        | KCR0900_IW             | KCR0900_IWi                              | 9000                                 | 10                                        | 160    | 4000   | 4800                  |
|                                                        | KCR1000_IW             | KCR1000_IWi                              | 10000                                | 10                                        | 160    | 4000   | 5000                  |
| ShadySynth<br>Flamingo<br>ShadySynth<br>Flamingo       | KCR0600_FL             | KCR0600_FLi                              | 6000                                 | 6                                         | 160    | 4000   | 3900                  |
|                                                        | KCR0700_FL             | KCR0700_FLi                              | 7000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4200                  |
|                                                        | KCR0800_FL             | KCR0800_FLi                              | 8000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4500                  |
|                                                        | KCR0900_FL             | KCR0900_FLi                              | 9000                                 | 10                                        | 160    | 4000   | 4800                  |
|                                                        | KCR1000_FL             | KCR1000_FLi                              | 10000                                | 10                                        | 160    | 4000   | 5000                  |



Palo doppio / Double pole

Pergola realizzata interamente con pali in Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave, pensata per garantire la massima stabilità e resistenza.  
Copertura con paletti Ø20-40 mm legati a rotolo con filo di ferro zincato.  
Tutto il kit completo di bulloneria zincata e di corda in canapa per rifinitura.

Pergola made of South african Eucalyptus grandis pressure treated.  
Covering with poles Ø 20-40 mm bound in roll with inox steel wire.  
Hot galvanized nuts and bolts, hemp rope for finishing details.



Art. KSCE\_300



| Codice Kit<br>Kit code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dim. esterne (mt)<br>External dim. (mt) | Alt. utile (mt)<br>Functional h. (mt) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                       | NR                                        | Ø (mm)  | H (mm) |
| KSCE_300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3x3                                     | 2,2                                   | 8                                         | 100-125 | 3200   |
| KSCE_400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4x4                                     | 2,2                                   | 8                                         | 100-125 | 3200   |
| Opzionale <ul style="list-style-type: none"><li>Pedana, pino nordico trattato in autoclave per esterno, Art. ACPDCE_300 per KSCE_300 / ACPDCE_400 per KSCE_400</li><li>Piastre in metallo zincate e verniciate Art. SMPF4_F5D</li><li>Coppia di tende, acrilico da esterno, col. Sabbia 120 x 210 cm Art ACTDCE_3040</li><li>Copripalo in Eucalyptus grandis Sudafricano</li></ul> Optionals <ul style="list-style-type: none"><li>Platform in nordic pine, pressure treated for outdoor use, Art. ACPDCE_200 for KSCE_200 / ACPDCE_250 for KSCE_250</li><li>Curtains in acrylic fabric for outdoor use, col. Sand 90x210 cm Art ACTDCE_2025</li><li>Coverpoles in South african Eucalyptus grandis</li></ul> |                                         |                                       |                                           |         |        |

Palo singolo / Single pole

Pergola da spiaggia realizzata interamente con pali di Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave per esterno. Copertura con paletti Ø 20-40 mm legati a rotolo con filo di ferro zincato  
Tutto il kit completo di bulloneria in acciaio inox.

Beach hut made of South african Eucalyptus grandis autoclave treated for outdoor use.  
Covering with poles Ø 20-40 mm bound in roll with zinc-plated iron thread.  
Stainless steel nuts and bolts.



Art. KSCE\_200

| Codice Kit<br>Kit code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dim. esterne (mt)<br>External dim. (mt) | Alt. utile (mt)<br>Functional h. (mt) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                       | NR                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| KSCE_200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2x2                                     | 2,1                                   | 4                                         | 50-75  | 3200   |
| KSCE_250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,5x2,5                                 | 2,1                                   | 4                                         | 50-75  | 3200   |
| Opzionale <ul style="list-style-type: none"><li>Pedana in pino nordico trattato in autoclave per esterno, verniciatura neutra o col. Bianco. Art. ACPDCE_200 per KSCE_200 / ACPDCE_250 per KSCE_250</li><li>Coppia di tende in tessuto acrilico da esterno, col. Sabbia 90x210 cm Art ACTDCE_2025</li></ul> Optionals <ul style="list-style-type: none"><li>Platform in nordic pine, pressure treated for outdoor use, neutral or col. White varnished. Art. ACPDCE_200 for KSCE_200 / ACPDCE_250 for KSCE_250</li><li>Curtains in acrylic fabric for outdoor use, col. Sand 90x210 cm Art ACTDCE_2025</li></ul> |                                         |                                       |                                           |        |        |



Sella / Saddle

Pergola realizzata con struttura in pali di Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave e copertura con paletti Ø20-40 mm legati a rotolo con filo di ferro zincato.  
Tutto il kit completo di bulloneria in acciaio inox.

Pergola made with post structure of Eucalyptus grandis Sudafricano treated in an autoclave and covered with Ø20-40 mm stakes tied in a roll with galvanized iron wire.  
The entire kit complete with stainless steel bolts.

| Codice Kit<br>Kit code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dim. esterne (mt)<br>External dim. (mt) | Alt. utile (mt)<br>Max func-tional h. (mt) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                            | NR                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| KSCES_300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3X3                                     | 2,2                                        | 4                                         | 50-75  | 3200   |
| KSCES_400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4X4                                     | 2,2                                        | 4                                         | 50-75  | 3200   |
| Opzionale <ul style="list-style-type: none"><li>Pedana, pino nordico trattato in autoclave per esterno</li><li>Piastre in metallo zincate e verniciate</li><li>Coppia di tende, acrilico da esterno, col. Sabbia 120 x 210 cm</li><li>Copripalo in Eucalyptus grandis Sudafricano</li></ul> Optionals <ul style="list-style-type: none"><li>Platform in nordic pine, pressure treated for outdoor use</li><li>Curtains in acrylic fabric for outdoor use, col. Sand 90x210 cm</li><li>Coverpoles in South african Eucalyptus grandis</li></ul> |                                         |                                            |                                           |        |        |



Art. KSCEF\_200

| Coppia di tende. (compreso di paletti in per il fissaggio tende)<br>Couple of curtains. (including eucalyptus poles for curtains fixation) |                                                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dim. Pergola<br>Dim. Pergola                                                                                                               | Materiale<br>Material                                         | Codice<br>Code                |
| 2000x2000 / 3000x3000 mm                                                                                                                   | Tessuto acrilico da esterno<br>Acrylic fabric for outdoor use | ACTDCE_2025<br>(900x2100 cm)  |
| 3000x3000 / 4000x4000 mm                                                                                                                   |                                                               | ACTDCE_3040<br>(1200x2100 cm) |



Art. serie ACTDCE





Piastre di sostegno / Supporting plates



Art. serie SMPF



Art. serie SMPA



Art. serie PTGRA

| Guida alla scelta della piastra in ferro con fissaggio a tasselli. Piastra zincata a caldo e verniciata col. bronzo<br>Guide to choose the iron plate with plugs fixing. Hot galvanized plate, varnished col. bronze |                  |                                                           |         |                                              |                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tipo kit<br>Kit type                                                                                                                                                                                                 | Ø (mm)<br>Ø (mm) | Dimensione piatto (lato mm)<br>Plate dimensions (side mm) |         | Spessore piatto (mm)<br>Plate thickness (mm) | Peso (kg)<br>Weight (kg) | Codice piastra<br>Plate code |
|                                                                                                                                                                                                                      |                  | 400x400                                                   | 500x500 |                                              |                          |                              |
| Capanna<br>Capanna                                                                                                                                                                                                   | 2300-4100        | x                                                         |         | 5                                            | 10                       | SMPF4_F5                     |
|                                                                                                                                                                                                                      | > 4100           |                                                           | x       | 6                                            | 15,5                     | SMPF5_F6                     |

| Guida alla scelta della piastra in ferro autoportante (senza tasselli). Piastra zincata a caldo e verniciata col. bronzo<br>Guide to choose the selfstanding iron plate (without plugs). Hot galvanized plate, varnished col. bronze |                  |                                                           |         |                                              |                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tipo kit<br>Kit type                                                                                                                                                                                                                 | Ø (mm)<br>Ø (mm) | Dimensione piatto (lato mm)<br>Plate dimensions (side mm) |         | Spessore piatto (mm)<br>Plate thickness (mm) | Peso (kg)<br>Weight (kg) | Codice piastra<br>Plate code |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 500x500                                                   | 600x600 |                                              |                          |                              |
| Capanna<br>Capanna                                                                                                                                                                                                                   | 2300-3100        | x                                                         |         | 6                                            | 15,5                     | SMPA5_F6                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 3300-4100        |                                                           | x       | 6                                            | 24,5                     | SMPA6_F6                     |
|                                                                                                                                                                                                                                      | > 4100           |                                                           | x       | 10                                           | 35                       | SMPA6_F10                    |

| Guida alla scelta della piastra in ghiaino autoportante.<br>Piastra autoportante in ghiaia lavata con innesto palo in ferro zincato a caldo e copripalo in .<br>Guide to choose the selfstanding chipping plate.<br>Self-standing plate in washed chipping with hot galvanized iron pole clutch, south african eucalyptus coverpole |                  |                                                                           |                             |                                              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Tipo kit<br>Kit type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ø (mm)<br>Ø (mm) | Ø piatto (mm)<br>Plate Ø (mm)                                             | Peso<br>(kg)<br>Weight (kg) | Innesto palo Ø<br>(mm)<br>Clutch pole Ø (mm) | Codice piastra<br>Plate code |
| Capanna<br>Capanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2300- 2600       | 590                                                                       | 50                          | 80                                           | PTGRA_08                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2800-3100        |                                                                           |                             | 100                                          | PTGRA_10                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3300-3600        |                                                                           |                             | 120                                          | PTGRA_12                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3800-4100        |                                                                           |                             | 140                                          | PTGRA_14                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | > 4100           | (NON UTILIZZARE PIASTRE AUTOPORTANTI)<br>(DO NOT USE SELF-STANDING PLATE) |                             |                                              |                              |

Abbellimento e rifinitura / Accessories and finishing

| Copripalo in Eucaliptus grandis Sudafricano, per coprire i bicchieri di eventuali piastre<br>South african Eucalyptus grandis cover poles, for plate covering |                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni (h)<br>Dimensions (h)                                                                                                                              | Materiale<br>Material                                              | Codice<br>Code |
| 450 mm                                                                                                                                                        | Eucalyptus grandis Sudafricano<br>South african Eucalyptus grandis | ACCP EU        |

| Pennacchio fatto a mano per sommità Capanne, finiture in corda.<br>Handmade plume for Capanna top, details in rope. |                            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Dimensioni<br>Dimensions                                                                                            | Materiale<br>Material      | Codice<br>Code |
| 600 mm (irregolare)                                                                                                 | Canna del Capo / Cape Reed | ACPN_C         |
|                                                                                                                     | Makuti / Makuti            | ACPN_M         |

| Pennacchio accessorio top cone, finitura in corda<br>Plume accessory for top cone, details in rope |                        |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Dimensioni (h)<br>Dimensions (h)                                                                   | Materiale<br>Material  | Codice<br>Code |
| 200 mm (irregolare)                                                                                | ShadySynth ElephantSUN | ACPN_ES        |
| 200 mm (irregolare)                                                                                | ShadySynth MakutiSUN   | ACPN_MS        |
| 200 mm (irregolare)                                                                                | ShadySynth IceWhyte    | ACPN_IW        |
| 200 mm (irregolare)                                                                                | ShadySynth Flamingo    | ACPN_FL        |

| Abbaino circolare per sommità Capanne, sudafricano trattato in autoclave per esterno su struttura in ferro zincato.<br>Circular dormer window for Capanna top, south african eucalyptus pressure treated for outdoor use on zinc-plated iron frame. |                                                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni (Ø copertura)<br>Dimensions (Ø covering)                                                                                                                                                                                                 | Materiale<br>Material                                      | Codice<br>Code |
| 650 mm                                                                                                                                                                                                                                              | Eucaliptus grandis Sudafricano<br>South african eucalyptus | ACABB          |

| Coppia di tende. (compreso di paletti in per il fissaggio tende)<br>Couple of curtains. (including eucalyptus poles for curtains fixation) |                                                               |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dim. Capanna<br>Dim. Capanna                                                                                                               | Materiale<br>Material                                         | Codice<br>Code             |
| 2000x2000 / 3000x3000 mm                                                                                                                   | Tessuto acrilico da esterno<br>Acrylic fabric for outdoor use | ACTDCE_2025 (900x2100 cm)  |
| 3000x3000 / 4000x4000 mm                                                                                                                   |                                                               | ACTDCE_3040 (1200x2100 cm) |

| Scossalina in vetroresina verniciata colore marrone per colmo coperture<br>Fiberglass top brown varnished |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                                                           | Materiale<br>Material     | Codice<br>Code |
| Scossalina con lato tondo di chiusra .<br>Lunghezza 1200 mm                                               | Vetroresina<br>Fiberglass | ACSC1200       |
| Scossalina. Lunghezza 2000 mm                                                                             |                           | ACSC2000       |



Art. ACCPEU



Art. ACPN\_C




Art. ACPN\_ES



Art. ACABB



Art. serie ACTDCE



ACSC1200 ACSC2000





Zulu Hut / Zulu Hut

- Ogni kit è completo di:

  - struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione
  - moduli di copertura in tegole

Opzionale: supporto abbaino, finestra amovibile, porta con telaio in legno e tessuto da esterno con doppia cerniera.
- Each kit is formed by:

  - Hot galvanised metal frame with anti-corrosion treatment
  - covering modules in tiles

Optional: dormer window, removable windows, wooden frame door with outdoor double-zipped fabric.



Art. KCZR350\_M

| Codice Kit<br>Kit code | Codice kit<br>“doppia tegola”<br>“Double tile” covering<br>kit code | Ø interno<br>Internal Ø | Altezza interna<br>Internal height |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| KCZR350_C              | KCZR350_Ci                                                          | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZR480_C              | KCZR480_Ci                                                          | 4800 mm                 | 3250 mm                            |
| KCZR350_FC             | KCZR350_FCi                                                         | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZR480_FC             | KCZR480_FCi                                                         | 4800 mm                 | 3250 mm                            |
| KCZR350_M              | KCZR350_Mi                                                          | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZR480_M              | KCZR480_Mi                                                          | 4800 mm                 | 3250 mm                            |
| KCZR350_ES             |                                                                     | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZR480_ES             |                                                                     | 4800 mm                 | 3250 mm                            |
| KCZR350_MS             |                                                                     | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZR480_MS             |                                                                     | 4800 mm                 | 3250 mm                            |
| KCZR350_IW             |                                                                     | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZR480_IW             |                                                                     | 4800 mm                 | 3250 mm                            |
| KCZR350_FL             |                                                                     | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZR480_FL             |                                                                     | 4800 mm                 | 3250 mm                            |

Zulu Hut - accessori / Zulu Hut - accessori



Art. ACZPRT

| Porta con struttura in legno, chiusura in tessuto a doppia cerniera.<br>Wooden frame door, double-zipped closing fabric |                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ø mm Capanna Zulu<br>Ø mm Zulu hut                                                                                      | Materiale<br>Material                                                       | Codice<br>Code |
| 3500, 4800                                                                                                              | Telo acrilico da esterno col. Ecrú<br>Acrylic fabric outdoor use, col. Ecrú | ACZPRT         |



Art. ACZFN

| Finestra, supporto metallico zincato a caldo<br>Window, zinc-plated iron frame |                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ø mm Capanna Zulu<br>Ø mm Zulu hut                                             | Materiale<br>Material                | Codice<br>Code |
| 3500, 4800                                                                     | Ferro zincato<br>Hot Galvanized iron | ACZFN          |



Art. ACZBB

| Abbaino, supporto metallico zincato a caldo<br>Dormer window, zinc-plated iron frame |                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ø mm Capanna Zulu<br>Ø mm Zulu hut                                                   | Materiale<br>Material                | Codice<br>Code |
| 3500, 4800                                                                           | Ferro zincato<br>Hot Galvanized iron | ACZBB          |



Zulu Club / Zulu Club

- Ogni kit è completo di:

  - struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione
  - moduli di copertura in tegole

Opzionale: finestra amovibile.
- Each kit is formed by:

  - Hot galvanised metal frame with anti-corrosion treatment
  - covering modules in tiles

Optional: removable windows.

| Codice Kit<br>Kit code | Codice kit<br>“doppia tegola”<br>“Double tile” covering<br>kit code | Ø interno<br>Internal Ø | Altezza interna<br>Internal height |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| KCZC350_C              | KCZR350_Ci                                                          | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZC480_C              | KCZR480_Ci                                                          | 4800 mm                 | 3250 mm                            |
| KCZC350_FC             | KCZR350_FCi                                                         | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZC480_FC             | KCZR480_FCi                                                         | 4800 mm                 | 3250 mm                            |
| KCZC350_M              | KCZR350_Mi                                                          | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZC480_M              | KCZR480_Mi                                                          | 4800 mm                 | 3250 mm                            |
| KCZC350_ES             |                                                                     | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZC480_ES             |                                                                     | 4800 mm                 | 3250 mm                            |
| KCZC350_MS             |                                                                     | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZC480_MS             |                                                                     | 4800 mm                 | 3250 mm                            |
| KCZC350_IW             |                                                                     | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZC480_IW             |                                                                     | 4800 mm                 | 3250 mm                            |
| KCZC350_FL             |                                                                     | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZC480_FL             |                                                                     | 4800 mm                 | 3250 mm                            |



Art. KCZR350\_M

Zulu Club- accessori / Zulu Club - accessori

| Finestra, supporto metallico zincato a caldo<br>Window, zinc-plated iron frame |                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Ø mm Capanna Zulu<br>Ø mm Zulu hut                                             | Materiale<br>Material                | Codice<br>Code |
| 3500, 4800                                                                     | Ferro zincato<br>Hot Galvanized iron | ACZFN          |



Art. ACZFN





Rotondo / Round



Art. KGR280\_C

| Nome kit / Kit name               |                                           |                          |                                               |                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Totale pareti: 6 / Total walls: 6 |                                           |                          |                                               |                                                  |
| Console / Console                 | Mis. moduli / Modules sizes               | Chiuso / Closed          | Finestra / Window                             | Porta / Door                                     |
|                                   | 825 x 2100 (l x h)                        | 2                        | 3                                             | 1                                                |
|                                   | Mq Interni / Internal Sqm                 | Mis 1 (mm) / Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm) / Dim. 2 (mm)                      | Staffe di supporto<br>Supporting clamps          |
|                                   | 1,7                                       | 1.440                    | 1.650                                         | 12 (6dx + 6sx) 100 mm<br>12 (6rgt + 6lft) 100 mm |
|                                   | Materiali copertura<br>Covering materials | Cod. Kit<br>Kit code     | Kit "doppia tegola"<br>"Double tile" kit code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm)         |
|                                   | Canna del Capo / Cape Reed                | KGR230_C                 | KGR230_Ci                                     | 2300                                             |
|                                   | RustiCombi / RustiCombi                   | KGR230_FC                | KGR230_FCi                                    | 2300                                             |
|                                   | FlowerPower / FlowerPower                 | KGR260_T                 | KGR260_Ti                                     | 2600                                             |
|                                   | Makuti / Makuti                           | KGR260_M                 | KGR260_Mi                                     | 2600                                             |
|                                   | ShadySynth ElephantSUN                    | KGR230_ES                | KGR230_ESi                                    | 2300                                             |
|                                   | ShadySynth MakutiSUN                      | KGR230_MS                | KGR230_MSi                                    | 2300                                             |
|                                   | ShadySynth IceWhyte                       | KGR230_IW                | KGR230_IWi                                    | 2300                                             |
|                                   | ShadySynth Flamingo                       | KGR230_FL                | KGR230_FLi                                    | 2300                                             |

| Nome kit / Kit name               |                                           |                          |                                               |                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Totale pareti: 6 / Total walls: 6 |                                           |                          |                                               |                                                  |
| Reception / Reception             | Mis. moduli / Modules sizes               | Chiuso / Closed          | Finestra / Window                             | Porta / Door                                     |
|                                   | 1100 x 2100 (l x h)                       | 2                        | 3                                             | 1                                                |
|                                   | Mq Interni / Internal Sqm                 | Mis 1 (mm) / Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm) / Dim. 2 (mm)                      | Staffe di supporto<br>Supporting clamps          |
|                                   | 3,1                                       | 1.910                    | 2.200                                         | 12 (6dx + 6sx) 100 mm<br>12 (6rgt + 6lft) 100 mm |
|                                   | Materiali copertura<br>Covering materials | Cod. Kit<br>Kit code     | Kit "doppia tegola"<br>"Double tile" kit code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm)         |
|                                   | Canna del Capo / Cape Reed                | KGR280_C                 | KGR280_Ci                                     | 2800                                             |
|                                   | RustiCombi / RustiCombi                   | KGR280_FC                | KGR280_FCi                                    | 2800                                             |
|                                   | FlowerPower / FlowerPower                 | KGR310_T                 | KGR310_Ti                                     | 3100                                             |
|                                   | Makuti / Makuti                           | KGR310_M                 | KGR310_Mi                                     | 3100                                             |
|                                   | ShadySynth ElephantSUN                    | KGR280_ES                | KGR280_ESi                                    | 2800                                             |
|                                   | ShadySynth MakutiSUN                      | KGR280_MS                | KGR280_MSi                                    | 2800                                             |
|                                   | ShadySynth IceWhyte                       | KGR280_IW                | KGR280_IWi                                    | 2800                                             |
|                                   | ShadySynth Flamingo                       | KGR280_FL                | KGR280_FLi                                    | 2800                                             |

| Nome kit / Kit name               |                                           |                          |                                                               |                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Totale pareti: 8 / Total walls: 8 |                                           |                          |                                                               |                                                  |
| Happy hour / Happy hour           | Mis. moduli / Modules sizes               | Chiuso / Closed          | Finestra / Window                                             | Porta / Door                                     |
|                                   | 1100 x 2100 (l x h)                       | 3                        | 4                                                             | 1                                                |
|                                   | Mq Interni / Internal Sqm                 | Mis 1 (mm) / Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm) / Dim. 2 (mm)                                      | Staffe di supporto<br>Supporting clamps          |
|                                   | 5,8                                       | 2.850                    | 2.850                                                         | 16 (8dx + 8sx) 100 mm<br>16 (8rgt + 8lft) 100 mm |
|                                   | Materiali copertura<br>Covering materials | Cod. Kit<br>Kit code     | Codice kit "doppia tegola"<br>"Double tile" covering kit code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm)         |
|                                   | Canna del Capo / Cape Reed                | KGR330_C                 | KGR330_Ci                                                     | 3300                                             |
|                                   | RustiCombi / RustiCombi                   | KGR330_FC                | KGR330_FCi                                                    | 3300                                             |
|                                   | FlowerPower / FlowerPower                 | KGR360_T                 | KGR360_Ti                                                     | 3600                                             |
|                                   | Makuti / Makuti                           | KGR360_M                 | KGR360_Mi                                                     | 3600                                             |
|                                   | ShadySynth ElephantSUN                    | KGR330_ES                | KGR330_ESi                                                    | 3300                                             |
|                                   | ShadySynth MakutiSUN                      | KGR330_MS                | KGR330_MSi                                                    | 3300                                             |
|                                   | ShadySynth IceWhyte                       | KGR330_IW                | KGR330_IWi                                                    | 3300                                             |
|                                   | ShadySynth Flamingo                       | KGR330_FL                | KGR330_FLi                                                    | 3300                                             |

| Nome kit / Kit name               |                                           |                          |                                                               |                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Totale pareti: 6 / Total walls: 6 |                                           |                          |                                                               |                                          |
| Fast bar / Fast bar               | Mis. moduli / Modules sizes               | Chiuso / Closed          | Finestra / Window                                             | Porta / Door                             |
|                                   | 1700 x 2100 (l x h)                       |                          | 5                                                             | 1                                        |
|                                   | Mq Interni / Internal Sqm                 | Mis 1 (mm) / Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm) / Dim. 2 (mm)                                      | Staffe di supporto<br>Supporting clamps  |
|                                   | 7,5                                       | 2.950                    | 3.400                                                         | 0                                        |
|                                   | Materiali copertura<br>Covering materials | Cod. Kit<br>Kit code     | Codice kit "doppia tegola"<br>"Double tile" covering kit code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) |
|                                   | Canna del Capo / Cape Reed                | KGR380_C                 | KGR380_Ci                                                     | 3800                                     |
|                                   | RustiCombi / RustiCombi                   | KGR380_FC                | KGR380_FCi                                                    | 3800                                     |
|                                   | FlowerPower / FlowerPower                 | KGR410_T                 | KGR410_Ti                                                     | 4100                                     |
|                                   | Makuti / Makuti                           | KGR410_M                 | KGR410_Mi                                                     | 4100                                     |
|                                   | ShadySynth ElephantSUN                    | KGR380_ES                | KGR380_ESi                                                    | 3800                                     |
|                                   | ShadySynth MakutiSUN                      | KGR380_MS                | KGR380_MSi                                                    | 3800                                     |
|                                   | ShadySynth IceWhyte                       | KGR380_IW                | KGR380_IWi                                                    | 3800                                     |
|                                   | ShadySynth Flamingo                       | KGR380_FL                | KGR380_FLi                                                    | 3800                                     |

| Nome kit / Kit name               |                                           |                          |                                                               |                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Totale pareti: 8 / Total walls: 8 |                                           |                          |                                                               |                                                  |
| Beach Pub / Beach pub             | Mis. moduli / Modules sizes               | Chiuso / Closed          | Finestra / Window                                             | Porta / Door                                     |
|                                   | 1700 x 2100 (l x h)                       | 3                        | 4                                                             | 1                                                |
|                                   | Mq Interni / Internal Sqm                 | Mis 1 (mm) / Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm) / Dim. 2 (mm)                                      | Staffe di supporto<br>Supporting clamps          |
|                                   | 13,9                                      | 4.100                    | 4.400                                                         | 16 (8dx + 8sx) 100 mm<br>16 (8rgt + 8lft) 100 mm |
|                                   | Materiali copertura<br>Covering materials | Cod. Kit<br>Kit code     | Codice kit "doppia tegola"<br>"Double tile" covering kit code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm)         |
|                                   | Canna del Capo / Cape Reed                | KGR500_C                 | KGR500_Ci                                                     | 5000                                             |
|                                   | RustiCombi / RustiCombi                   | KGR500_FC                | KGR500_FCi                                                    | 5000                                             |
|                                   | FlowerPower / FlowerPower                 | KGR530_T                 | KGR530_Ti                                                     | 5300                                             |
|                                   | Makuti / Makuti                           | KGR530_M                 | KGR530_Mi                                                     | 5300                                             |
|                                   | ShadySynth ElephantSUN                    | KGR500_ES                | KGR500_ESi                                                    | 5000                                             |
|                                   | ShadySynth MakutiSUN                      | KGR500_MS                | KGR500_MSi                                                    | 5000                                             |
|                                   | ShadySynth IceWhyte                       | KGR500_IW                | KGR500_IWi                                                    | 5000                                             |
|                                   | ShadySynth Flamingo                       | KGR500_FL                | KGR500_FLi                                                    | 5000                                             |





Chiosco

Kiosk

Ovale / Oval

Art. KGV280\_C



| Nome kit / Kit name | Totale pareti: 8 / Total walls: 8        |                          |                                                              |                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Mis. moduli / Modules sizes              | Chiuso / Closed          | Finestra / Window                                            | Porta / Door                                                                        |
|                     | 825 x 2100 (l x h)                       | 2                        | 3                                                            | 1                                                                                   |
|                     | 1700 x 2100 (l x h)                      | 1                        | 1                                                            | -                                                                                   |
|                     | Mq Interni / Internal Sqm                | Mis 1 (mm) / Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm) / Dim. 2 (mm)                                     | Staffe di supporto / Supporting clamps                                              |
|                     | 4,5                                      | 3.130                    | 1.650                                                        | 12 (6dx + 6sx) 100 mm+4 staffe centrali<br>12 (6rgt + 6lft) 100 mm+4 central clamps |
|                     | Materiali copertura / Covering materials | Cod. Kit / Kit code      | Codice kit "doppia tegola" / "Double tile" covering kit code | Ø Zona d'ombra (mm) / Ø Shady area (mm)                                             |
|                     | Canna del Capo / Cape Reed               | KGV230_C                 | KGV230_Ci                                                    | 2300 x 4000                                                                         |
|                     | RustiCombi / RustiCombi                  | KGV230_FC                | KGV230_FCi                                                   | 2300 x 4000                                                                         |
|                     | FlowerPower / FlowerPower                | KGV260_T                 | KGV260_Ti                                                    | 2600 x 4300                                                                         |
|                     | Makuti / Makuti                          | KGV260_M                 | KGV260_Mi                                                    | 2600 x 4300                                                                         |
|                     | ShadySynth ElephantSUN                   | KGV230_ES                | KGV230_ESi                                                   | 2300 x 4000                                                                         |
|                     | ShadySynth MakutiSUN                     | KGV230_MS                | KGV230_MSi                                                   | 2300 x 4000                                                                         |
|                     | ShadySynth IceWhyte                      | KGV230_IW                | KGV230_IWi                                                   | 2300 x 4000                                                                         |
|                     | ShadySynth Flamingo                      | KGV230_FL                | KGV230_FLi                                                   | 2300 x 4000                                                                         |

| Nome kit / Kit name | Totale pareti: 8 / Total walls: 8        |                          |                                                              |                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Mis. moduli / Modules sizes              | Chiuso / Closed          | Finestra / Window                                            | Porta / Door                                                                        |
|                     | 1100 x 2100 (l x h)                      | 2                        | 3                                                            | 1                                                                                   |
|                     | 1700 x 2100 (l x h)                      | 1                        | 1                                                            | -                                                                                   |
|                     | Mq Interni / Internal Sqm                | Mis 1 (mm) / Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm) / Dim. 2 (mm)                                     | Staffe di supporto / Supporting clamps                                              |
|                     | 6,8                                      | 3.600                    | 2.200                                                        | 12 (6dx + 6sx) 100 mm+4 staffe centrali<br>12 (6rgt + 6lft) 100 mm+4 central clamps |
|                     | Materiali copertura / Covering materials | Cod. Kit / Kit code      | Codice kit "doppia tegola" / "Double tile" covering kit code | Ø Zona d'ombra (mm) / Ø Shady area (mm)                                             |
|                     | Canna del Capo / Cape Reed               | KGV280_C                 | KGV280_Ci                                                    | 2800 x 4500                                                                         |
|                     | RustiCombi / RustiCombi                  | KGV280_FC                | KGV280_FCi                                                   | 2800 x 4500                                                                         |
|                     | FlowerPower / FlowerPower                | KGV310_T                 | KGV310_Ti                                                    | 3100 x 4800                                                                         |
|                     | Makuti / Makuti                          | KGV310_M                 | KGV310_Mi                                                    | 3100 x 4800                                                                         |
|                     | ShadySynth ElephantSUN                   | KGV280_ES                | KGV280_ESi                                                   | 2800 x 4500                                                                         |
|                     | ShadySynth MakutiSUN                     | KGV280_MS                | KGV280_MSi                                                   | 2800 x 4500                                                                         |
|                     | ShadySynth IceWhyte                      | KGV280_IW                | KGV280_IWi                                                   | 2800 x 4500                                                                         |
|                     | ShadySynth Flamingo                      | KGV280_FL                | KGV280_FLi                                                   | 2800 x 4500                                                                         |

| Nome kit / Kit name | Totale pareti: 10 / Total walls: 10      |                          |                                                              |                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Mis. moduli / Modules sizes              | Chiuso / Closed          | Finestra / Window                                            | Porta / Door                                                                        |
|                     | 1100X2100 (l x h)                        | 3                        | 4                                                            | 1                                                                                   |
|                     | 1700X2100 (l x h)                        | 1                        | 1                                                            | -                                                                                   |
|                     | Mq Interni / Internal Sqm                | Mis 1 (mm) / Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm) / Dim. 2 (mm)                                     | Staffe di supporto / Supporting clamps                                              |
|                     | 10,6                                     | 4.570                    | 2.870                                                        | 16 (8dx + 8sx) 100 mm+4 staffe centrali<br>16 (8rgt + 8lft) 100 mm+4 central clamps |
|                     | Materiali copertura / Covering materials | Cod. Kit / Kit code      | Codice kit "doppia tegola" / "Double tile" covering kit code | Ø Zona d'ombra (mm) / Ø Shady area (mm)                                             |
|                     | Canna del Capo / Cape Reed               | KGV330_C                 | KGV330_Ci                                                    | 3300 x 5000                                                                         |
|                     | RustiCombi / RustiCombi                  | KGV330_FC                | KGV330_FCi                                                   | 3300 x 5000                                                                         |
|                     | FlowerPower / FlowerPower                | KGV360_T                 | KGV360_Ti                                                    | 3600 x 5300                                                                         |
|                     | Makuti / Makuti                          | KGV360_M                 | KGV360_Mi                                                    | 3600 x 5300                                                                         |
|                     | ShadySynth ElephantSUN                   | KGV330_ES                | KGV330_ESi                                                   | 3300 x 5000                                                                         |
|                     | ShadySynth MakutiSUN                     | KGV330_MS                | KGV330_MSi                                                   | 3300 x 5000                                                                         |
|                     | ShadySynth IceWhyte                      | KGV330_IW                | KGV330_IWi                                                   | 3300 x 5000                                                                         |
|                     | ShadySynth Flamingo                      | KGV330_FL                | KGV330_FLi                                                   | 3300 x 5000                                                                         |

| Nome kit / Kit name | Totale pareti: 10 / Total walls: 10      |                          |                                                              |                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Mis. moduli / Modules sizes              | Chiuso / Closed          | Finestra / Window                                            | Porta / Door                                                                        |
|                     | 1100 x 2100 (l x h)                      | 2                        | 2                                                            | -                                                                                   |
|                     | 1700 x 2100 (l x h)                      | 2                        | 3                                                            | 1                                                                                   |
|                     | Mq Interni / Internal Sqm                | Mis 1 (mm) / Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm) / Dim. 2 (mm)                                     | Staffe di supporto / Supporting clamps                                              |
|                     | 14,9                                     | 5.160                    | 3.400                                                        | 12 (6dx + 6sx) 100 mm+8 staffe centrali<br>12 (6rgt + 6lft) 100 mm+8 central clamps |
|                     | Materiali copertura / Covering materials | Cod. Kit / Kit code      | Codice kit "doppia tegola" / "Double tile" covering kit code | Ø Zona d'ombra (mm) / Ø Shady area (mm)                                             |
|                     | Canna del Capo / Cape Reed               | KGV380_C                 | KGV380_Ci                                                    | 3800 x 6000                                                                         |
|                     | RustiCombi / RustiCombi                  | KGV380_FC                | KGV380_FCi                                                   | 3800 x 6000                                                                         |
|                     | FlowerPower / FlowerPower                | KGV410_T                 | KGV410_Ti                                                    | 4100 x 6300                                                                         |
|                     | Makuti / Makuti                          | KGV410_M                 | KGV410_Mi                                                    | 4100 x 6300                                                                         |
|                     | ShadySynth ElephantSUN                   | KGV380_ES                | KGV380_ESi                                                   | 3800 x 6000                                                                         |
|                     | ShadySynth MakutiSUN                     | KGV380_MS                | KGV380_MSi                                                   | 3800 x 6000                                                                         |
|                     | ShadySynth IceWhyte                      | KGV380_IW                | KGV380_IWi                                                   | 3800 x 6000                                                                         |
|                     | ShadySynth Flamingo                      | KGV380_FL                | KGV380_FLi                                                   | 3800 x 6000                                                                         |

| Nome kit / Kit name | Totale pareti: 10 / Total walls: 10      |                          |                                                              |                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Mis. moduli / Modules sizes              | Chiuso / Closed          | Finestra / Window                                            | Porta / Door                                                                                      |
|                     | 1700 x 2100 (l x h)                      | 3                        | 6                                                            | 1                                                                                                 |
|                     | Mq Interni / Internal Sqm                | Mis 1 (mm) / Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm) / Dim. 2 (mm)                                     | Staffe di supporto / Supporting clamps                                                            |
|                     | 21,5                                     | 6.140                    | 4.440                                                        | 16 (8dx + 8sx) 300 mm+8 staffe centrali 150 mm<br>16 (8rgt + 8lft) 300 mm+8 central clamps 150 mm |
|                     | Materiali copertura / Covering materials | Cod. Kit / Kit code      | Codice kit "doppia tegola" / "Double tile" covering kit code | Ø Zona d'ombra (mm) / Ø Shady area (mm)                                                           |
|                     | Canna del Capo / Cape Reed               | KGV500_C                 | KGV500_Ci                                                    | 5000 X 7000                                                                                       |
|                     | RustiCombi / RustiCombi                  | KGV500_FC                | KGV500_FCi                                                   | 5000 X 7000                                                                                       |
|                     | FlowerPower / FlowerPower                | KGV530_T                 | KGV530_Ti                                                    | 5300 X 7300                                                                                       |
|                     | Makuti / Makuti                          | KGV530_M                 | KGV530_Mi                                                    | 5300 X 7300                                                                                       |
|                     | ShadySynth ElephantSUN                   | KGV500_ES                | KGV500_ESi                                                   | 5000 X 7000                                                                                       |
|                     | ShadySynth MakutiSUN                     | KGV500_MS                | KGV500_MSi                                                   | 5000 X 7000                                                                                       |
|                     | ShadySynth IceWhyte                      | KGV500_IW                | KGV500_IWi                                                   | 5000 X 7000                                                                                       |
|                     | ShadySynth Flamingo                      | KGV500_FL                | KGV500_FLi                                                   | 5000 X 7000                                                                                       |





Chiringuitos e chioschi allestiti

Chiringuitos and kiosks - furnished version

Open / Open



Art. KCHIO400

Chiringuito "Open"  
Banco bar modulare con ombrellone rotondo di Ø 5000 mm in Canna del Capo naturale o Ø 5300 mm in Makuti naturale.

- struttura portante in ferro zincato
- pino nordico verniciato idrorepellente
- 3 piani interni in multistrato di pino nordico Ø 4000 mm, verniciato con finitura idrorepellente
- rivestimento frontale realizzato con pacchetto composto da paletti di Eucalipto grandis Sudafricano, pannello intermedio in multistrato fenolico e pannello interno in laminato lavabile

Opzionale: pedana esterna in pino nordico trattato in autoclave per esterno, verniciato neutro o col. Bianco Art. ACPDCHIO

"Open" chiringuito  
Modular bar desk, round sun umbrella Ø 5000 mm in natural Cape Reed or Ø 5300 mm in natural Makuti

- main frame in hot galvanized metal frame
- nordic pine waterproof varnished
- 3 multilayer nordic pine shelves inside, Ø 4000 mm, varnished and with waterproof finishing
- front covering made of south african eucalyptus, medium panel in phenolic multilayer and internal laminated and washable panel

Optional: platform in nordic pine, autoclave treated for outdoor use, varnished neutral or col. White Art. ACPDCHIO

| Rifinitura Pareti<br>Walls finishing | Ombrellone<br>Umbrella                         | Cod Kit<br>Kit code |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| Paletti / Eucalyptus poles           | Ø 5000 mm canna del capo / Ø 5000 mm Cape Reed | KCHIO400_C          |
| Paletti / Eucalyptus poles           | Ø 5300 mm Makuti / Ø 5300 mm Makuti            | KCHIO400_M          |

Chiringuitos e chioschi allestiti

Chiringuitos and kiosks - furnished version

Closed / Closed



Art. KCHIBE500\_Ci

Chiringuito "Closed"  
Realizzazione modulare eseguita sulla base delle coperture standard AFRICA STYLE (Ø 3800 mm e Ø 5000 mm)

- struttura portante in ferro zincato
- pino nordico verniciato idrorepellente
- bancone ottagonale in moduli di metallo con 7 sezioni finestrate +1 sezione porta
- pannelli per chiusura serale asportabili con fissaggio a gancio
- copertura in tegole di Canna del Capo, con impermeabilizzazione tramite copertura con "doppia tegola"
- piano di mescita in legno di pino, piano di lavoro in acciaio inox, ripiani interni
- pedana interna in legno

"Closed" chiringuito  
Modular realizations based on AFRICA STYLE standard coverings (Ø 3800 mm e Ø 5000 mm)

- main frame in hot zinc-plated iron
- nordic pine waterproof varnished
- octagonal desk, 7 zinc-plated windowed modules + 1 zinc-plated door module
- removable night closing panels, with hook fixing
- Cape Reed tiles covering, with water - resistant "double tile" covering
- serving shelf in nordic pine, stainless steel work shelf, internal shelves
- internal wood platform

| Ø Zone d' ombra<br>Ø Shady area | Rifinitura Pareti<br>Walls finishing                   | Cod Kit CHIRINGUITO "CLOSED"<br>Kit code CHIRINGUITO "CLOSED" |                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                                                        | Piano unico<br>Single-shelf                                   | Doppio piano<br>Double- shelves |
| 3800 mm                         | Paletti Eucalyptus grandis<br>Eucalyptus grandis poles | KCHIE380_Ci                                                   | KCHIBE380_Ci                    |
| 5000 mm                         |                                                        | KCHIE500_Ci                                                   | KCHIBE500_Ci                    |



Chiringuitos e chioschi allestiti

Chiringuitos and kiosks - furnished version

Prince / Prince




Art. KGR360S\_Mi



Piani di lavoro collassabili  
Closable work shelves



Ripiano alto porta bicchieri e porta bottiglie  
Top bottles and glasses holders shelf



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| Gazebo "Prince"<br>Chiosco esagonale, attrezzato con:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>6 pareti modulari rifinite in Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave per esterno</li><li>pedana interna in pino nordico trattato per esterno</li><li>piani di lavoro collassabili in legno impregnato e trattato con resine atossiche sorretto da corde</li><li>5 ripiani alti porta-bicchieri e bottiglie</li><li>pannelli asportabili per la chiusura serale</li><li>copertura: "doppia tegola" (Makuti o FlowerPower)</li></ul> |                  |                            |
| "Prince" gazebo<br>Exagonal kiosk made of:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>6 modular walls, South african Eucalyptus grandis, pressure treated for outdoor use finishing</li><li>internal nordic pine platform for outdoor use</li><li>closable work shelves, treated wood (non toxic resins), hanged by ropes (on 5 sides)</li><li>5 top bottles and glasses holder</li><li>night closing panels</li><li>covering: "double tile" (Makuti or FlowerPower)</li></ul>                                                         |                  |                            |
| Ø Zone d' ombra<br>Ø Shady area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Makuti<br>Makuti | FlowerPower<br>FlowerPower |
| 3600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KGR360S_Mi       | KGR360S_Ti                 |

Chiringuitos e chioschi allestiti

Chiringuitos and kiosks - furnished version

King / King




Piani di lavoro collassabili,  
palo centrale attrezzato  
con due ripiani rotondi  
Closable work shelves,  
central platform pole furnished  
with 2 round shelves



Ripiano alto porta bicchieri e porta bottiglie  
Top bottles and glasses holder shelf



Art. KGR530S\_Mi



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Gazebo "King"<br>Chiosco esagonale, attrezzato con:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>6 pareti modulari rifinite in Eucalyptus grandis Sudafricano</li><li>pedana interna in pino nordico trattato per esterno</li><li>piani di lavoro collassabili in legno impregnato e trattato con resine atossiche sorretto da corde</li><li>5 ripiani alti porta-bicchieri e bottiglie</li><li>pannelli asportabili per la chiusura serale</li><li>copertura: "doppia tegola" (Makuti o FlowerPower)</li><li>solo per Art. "KING": palo centro-pedana attrezzato con 2 ripiani rotondi (Ø 800 e Ø 450 mm) e base rivestita in corda</li></ul> |                 |                            |
| "King" gazebo<br>Exagonal kiosk made of:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>6 modular walls, S.a. Eucalyptus grandis finishing</li><li>internal nordic pine platform for outdoor use</li><li>closable work shelves, treated wood (non toxic resins), hanged by ropes (on 5 sides)</li><li>5 top bottle and glasses holder</li><li>night closing panels</li><li>covering: "double tile" (Makuti or FlowerPower)</li><li>only for Art. "KING": central platform pole furnished with 2 round shelves (Ø 800 e Ø 450 mm) and rope covered base</li></ul>                                                                      |                 |                            |
| Ø Zone d' ombra<br>Ø Shady area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Makut<br>Makuti | FlowerPower<br>FlowerPower |
| 5300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KGR530S_Mi      | KGR530S_Ti                 |





Chiringuitos e chioschi allestiti

Chiringuitos and kiosks - furnished version

Ripiani / Shelves



Art. serie ACPL


| Ripiani di lavoro collassabili<br>Closable work shelves |                                   |                                             |                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Per moduli da<br>For modules of                         | Profondità ripiano<br>Shelf depth | Materiale<br>Material                       | Codice<br>Code |
| 825                                                     | 300 mm                            | Pino trattato con vernici<br>Varnished pine | ACPL825        |
| 1100                                                    | 300 mm                            |                                             | ACPL110        |
| 1700                                                    | 400 mm                            |                                             | ACPL170        |



Art. serie ACPB

| Ripiani portabottiglia<br>Top bottle rack |                                   |                                             |                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Per moduli da<br>For modules of           | Profondità ripiano<br>Shelf depth | Materiale<br>Material                       | Codice<br>Code |
| 825                                       | 200 mm                            | Pino trattato con vernici<br>Varnished pine | ACPB825        |
| 1100                                      |                                   |                                             | ACPB110        |
| 1700                                      |                                   |                                             | ACPB170        |

Pedane / Platforms



Art. serie ACPDG

| Pedana a doghe<br>Platform with slats |                                                                         |                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kit Gazebo<br>Gazebo kit              | Materiale<br>Material                                                   | Codice<br>Code |
| KGR230 - KGR260                       | Pino trattato con vernici per esterno<br>Varnished pine for outdoor use | ACPDGR230      |
| KGR280 - KGR310                       |                                                                         | ACPDGR280      |
| KGR330 - KGR360                       |                                                                         | ACPDGR330      |
| KGR380 - KGR410                       |                                                                         | ACPDGR380      |
| KGR500 - KGR530                       |                                                                         | ACPDGR500      |
| KGV230 - KGV260                       |                                                                         | ACPDGV230      |
| KGV280 - KGV310                       |                                                                         | ACPDGV280      |
| KGV330 - KGV360                       |                                                                         | ACPDGV330      |
| KGV380 - KGV410                       |                                                                         | ACPDGV380      |
| KGV500 - KGV530                       |                                                                         | ACPDGV500      |

Chiringuitos e chioschi allestiti

Chiringuitos and kiosks - furnished version

Abbellimento e rifinitura / Accessories and finishing

| Pennacchio fatto a mano per sommità gazebo, e rifinito con corda.<br>Handmade plume for top of Gazebo, rope details. |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Dimensioni<br>Dimensions                                                                                             | Materiale<br>Material      | Codice<br>Code |
| 600 mm (irregolare)                                                                                                  | Canna del Capo / Cape Reed | ACPN_C         |



Art. ACPN\_C

| Pennacchio fatto a mano per sommità Capanne, finiture in corda.<br>Handmade plume for Capanna top, details in rope. |                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Dimensioni<br>Dimensions                                                                                            | Materiale<br>Material | Codice<br>Code |
| 600 mm (irregolare)                                                                                                 | Makuti / Makuti       | ACPN_M         |



Art. ACPN\_C

| Pennacchio accessorio top cone, finitura in corda.<br>Plume accessory for top cone, details in rope. |                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Dimensioni (h)<br>Dimensions (h)                                                                     | Materiale<br>Material  | Codice<br>Code |
| 200 mm (irregolare)                                                                                  | ShadySynth ElephantSUN | ACPN_ES        |
| 200 mm (irregolare)                                                                                  | ShadySynth MakutiSUN   | ACPN_MS        |
| 200 mm (irregolare)                                                                                  | ShadySynth IceWhyte    | ACPN_IW        |
| 200 mm (irregolare)                                                                                  | ShadySynth Flamingo    | ACPN_FL        |



Art. ACPN\_ES

| Abbaino circolare per sommità Capanne, sudafricano trattato in autoclave per esterno su struttura in ferro zincato.<br>Circular dormer window for Capanna top, south african eucalyptus pressure treated for outdoor use on zinc-plated iron frame. |                                                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni (Ø copertura)<br>Dimensions (Ø covering)                                                                                                                                                                                                 | Materiale<br>Material                                      | Codice<br>Code |
| 650 mm                                                                                                                                                                                                                                              | Eucaliptus grandis Sudafricano<br>South african eucalyptus | ACABB          |



Art. ACABB

| Chiusura serale a impacchettamento con bloccaggio tramite ganci in acciaio inox. Completo di maniglia in corda di canapa e chiavistelli interni.<br>Packable closing shutter for gazebo panels (windows & door), including blocking system with inox accessories. Complete with rope hemp and internal latches. |                                                                                                                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni (per modulo Finestra e Porta da)<br>Dimensions (for Window and Door modules of)                                                                                                                                                                                                                      | Materiale<br>Material                                                                                                  | Codice<br>Code |
| 825 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Legno trattato con vernici ad acqua col. Zenzero, corda in canapa<br>Water varnish treated wood col. Ginger, hemp rope | ACCH825        |
| 1100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | ACCH110        |
| 1700 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | ACCH170        |





Combinazioni

Combination Umbrella+Table&Sit



Combinazione composta da:

- Ombrellone (diametro zona d'ombra 2800 mm per copertura in Canna del Capo, 3300 mm per copertura in Makuti) con palo di diam 100 mm.
- Tavolo TRIANGOLARE a doghe (lato 1500 mm) in legno di pino impregnato e verniciato completo di 3 sedute (lato 1500 mm) e poggiatesta. Crociera di supporto in ferro zincato a caldo.

Combination consisting of :

- Umbrella (shade area diameter 2800 mm for Cape Reed cover, 3300 mm for Makuti cover) with supporting pole diam. 100 mm.
- Triangular slatted table (1350 mm side) made of impregnated and varnished pine wood complete with 3 seats (1500 mm side) and footrest. Hot galvanised iron support cross.

| Materiale<br>Material      | Dimensioni (Ø copertura)<br>Dimensions (Ø covering) | Codice<br>Code |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Canna del Capo / Cape Reed | 2800 mm                                             | KNT150_C       |
| Makuti / Makuti            | 3100 mm                                             | KNT150_M       |
| RustiCombi                 | 2800 mm                                             | KNT150_FC      |
| ShadySynth ElephantSUN     | 2800 mm                                             | KNT150_ES      |
| ShadySynth MakutiSUN       | 2800 mm                                             | KNT150_MS      |
| ShadySynth IceWhyte        | 2800 mm                                             | KNT150_IW      |
| ShadySynth Flamingo        | 2800 mm                                             | KNT150_FL      |



Combinazioni

Combination Umbrella+Table&Sit



Combinazione composta da:

- Ombrellone (diametro zona d'ombra 3300 mm per copertura in Canna del Capo, 3600 mm per copertura in Makuti) con palo di diam 120 mm.
- Tavolo QUADRATO a doghe (lato 1350 mm) in legno di pino impregnato e verniciato completo di 4 sedute (lato 1350 mm) e poggiatesta. Crociera di supporto in ferro zincato a caldo.

Combination consisting of :

- Umbrella (diameter of the shaded area 3300 mm for Cape Reed cover, 3600 mm for Makuti cover) with supporting pole diam. 120 mm.
- Square slatted table (1350 mm side) made of impregnated and varnished pine wood complete with 4 seats (1350 mm side) and footrest. Hot galvanised iron support cross.

| Materiale<br>Material      | Dimensioni (Ø copertura)<br>Dimensions (Ø covering) | Codice<br>Code |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Canna del Capo / Cape Reed | 3300 mm                                             | KNS135_C       |
| Makuti / Makuti            | 3600 mm                                             | KNS135_M       |
| RustiCombi                 | 3300 mm                                             | KNS135_FC      |
| ShadySynth ElephantSUN     | 3300 mm                                             | KNS135_ES      |
| ShadySynth MakutiSUN       | 3300 mm                                             | KNS135_MS      |
| ShadySynth IceWhyte        | 3300 mm                                             | KNS135_IW      |
| ShadySynth Flamingo        | 3300 mm                                             | KNS135_FL      |





Pannello in Eucalyptus grandis Sudafricano / South african Eucalyptus grandis panel

Pannello in Eucalyptus grandis Sudafricano, formato da paletti accuratamente selezionati (piu' dritti e regolari possibile), ideale per la creazione di recinzioni, pannellature, separè e pannelli decorativi. Facilità di montaggio e smontaggio.  
Filtraggio luce: scarso e regolare

South african Eucalyptus grandis panels, made of selected poles (as much possible straight and regular) for fence, panels, separè and decorations. Easy to install / uninstall.  
Light filtration: weak and regular

| Altezza (cm)<br>Height (cm) | Lunghezza (cm)<br>Length (cm) | Materiale<br>Material                                                                                                                                                                                                                                                                  | Codice<br>Code |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 60                          | 100                           | Eucaliptus grandis Sudafricano non verniciato, Ø 20-40 mm, trattati in autoclave per esterno, fissati con tondino passante in acciaio inox Ø 6 mm.<br>Unvarnished south african eucalyptus poles, Ø 20-40 mm, autoclave treated for outdoor use, fixed with stainless steel rod Ø 6 mm | KSPEUC_060     |
| 90                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KSPEUC_090     |
| 120                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KSPEUC_120     |
| 150                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KSPEUC_150     |
| 180                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KSPEUC_180     |
| 210                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KSPEUC_210     |
| 240                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KSPEUC_240     |
| 300                         | 2 pcs of 50 cm                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KSPEUC_300     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Pannello su misura (1 mq) in Eucalyptus grandis Sudafricano non verniciato, Ø 20-40 mm, trattati in autoclave per esterno, fissati con tondino passante in acciaio inox Ø 6 mm.<br>Forma e lunghezza su richiesta<br>Tailor-made panel (1 mq) made with unvarnished South african Eucalyptus grandis poles, Ø 20-40 mm, pressure treated for outdoor use, fixed with stainless steel rod Ø 6 mm<br>Shape and length on request | Codice<br>Code |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KSPEUC         |



Art. KSREUC



Pannello in Eucalyptus grandis Sudafricano / South african Eucalyptus grandis panel





Pannello in Eucalyptus grandis Sudafricano / South african eucalyptus panel




Art. serie KSPEUC

Lastra in Canna del Capo / Cape Reed sheet



| Pannello di rivestimento in canna del capo naturale e vetroresina<br>Cladding Panel made of natutal Cape Reed, and fiber glass |                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm)                                                                                             | Materiale<br>Material                        | Codice<br>Code |
| 800 x 600 x 12                                                                                                                 | Canna del Capo naturale<br>Natutal Cape Reed | KSPNC_8060     |



800 mm

600 mm




Cabina / Beach cabin



| Cabina da spiaggia in legno di pino rifinito a grezzo, con innesti in legno di Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave per esterno. Copertura in Canna del Capo su struttura in ferro zincato a caldo.<br>Beach cabin in pine tree, raw finishing, with South african Eucalyptus grandis inserts, pressure treated for outdoor use. Cape Reed covering on zinc-plated frame. |                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nome<br>Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
| Cabina<br>Beach Cabin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | v. immagine<br>pls see picture     | KSCB           |


| Cabina da spiaggia con portico in legno di pino rifinito a grezzo, con innesti in legno di Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave per esterno. Copertura in Canna del Capo su struttura in ferro zincato a caldo.<br>Beach cabin with porch in pine tree, raw finishing, with South african Eucalyptus grandis inserts, pressure treated for outdoor use. Cape Reed covering on hot galvanized metal frame. |                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nome<br>Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
| Cabina con portico<br>Beach Cabin with porch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | v. immagine<br>pls see picture     | KSCBX          |



| Appendiabiti in legno di eucalipto sudafricano a 4 rami, da interrare. Disponibile su piastra a richiesta.<br>Clothes hanger made of southafrican eucalyptus with 4 arms. To be installed into the ground. Plate upon request. |                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nome<br>Name                                                                                                                                                                                                                   | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
| Appendiabiti<br>Clothes hangers                                                                                                                                                                                                | h. 2200 mm                         | AMAP1          |

Doccia / Shower

| Struttura completa per innesto diretto su sabbia / terreno. Palo in pino nordico (Ø 80 mm), trattato in autoclave per esterno. Tubature interne in ferro zincato e raccordi in acciaio cromato. Rifinita con corda di canapa e copertura in FlowerPower.<br>NB: Le misure della struttura devono essere considerate al lordo di uno sprofondamento medio di 600 mm nel terreno.<br>Complete structure for direct fixing on ground / sand. nordic pine pole, (Ø 80 mm) pressure treated for outdoor use. Zinc-plated water pipe inside, chromium-plated steel joints. Hemp rope details, FlowerPower covering.<br>NB: dimensions have to be considered before the inserting of an average 600 mm of depth in the ground |                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nome<br>Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
| Summer Shower                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | v. immagine<br>pls see picture     | KSSS           |




| Doccia ricavata da piroga africana, legno non identificabile, provenienza: centro Africa. Uso originario: imbarcazione delle popolazioni locali. Metallerie in acciaio inox e rame, piedini di sostegno a forma di zampa di geko. Piatto doccia in iroko Tanzania.<br><br>Ogni articolo ha pregio di pezzo unico. Chiedere in sede per disponibilità.<br><br>Shower from african pirogue, unidentified wood from central Africa. A boat for local people in origin. Stainless steel and copper metal parts, geko's foot- shaped supports. Platform in iroko Tanzania.<br><br>Each article has to be consider an unique piece. Ask AFRICA STYLE HQ for more info and availability. |                                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Nome<br>Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm)               | Codice<br>Code |
| LogShower                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h. media<br>2500-3000<br>average h.<br>2500-3000 | AMLS           |



Art. AMLS



Torretta di salvataggio / Life guard tower



Art. KSBT\_EU

Torretta di salvataggio, struttura perimetrale in pino ed Eucalyptus grandis Sudafricano. Pedana di calpestio in larice siberiano, copertura con pannello in paletti di Eucalyptus grandis Sudafricano. I tipi di legno descritti sono tutti trattati in autoclave per esterno.  
Autoportante, semplicità di montaggio / smontaggio.  
Finitura: Outdoor  
Life guard tower, perimetral frame in pine tree and South african Eucalyptus grandis. Walking platform in siberian larch, South african Eucalyptus grandis panel covering. Wood described are all pressure treated for outdoor use. Self-standing, easy to install / uninstall.  
Finishing: Outdoor

| Nome<br>Name                                | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Torretta di salvataggio<br>Life guard tower | v. immagine<br>pls see picture     | KSBT_EU        |

Ordine e pulizia / Cleaning items



Art. ACAMDB



Art. ACAMBA



Art. ACAMPB

| Porta-rifiuti, Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in pressione per esterno, verniciato trasparente lucido.<br>Dustbin, South african Eucalyptus grandis, autoclave treated for outdoor use, transparent and shiny varnished. |                              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Nome<br>Name                                                                                                                                                                                                                      | Contenitore (mm)<br>Bin (mm) | Codice<br>Code |
| Dustbin                                                                                                                                                                                                                           | h.980, Ø est. 530            | ACAMDB         |
| Struttura in ferro zincato. Coperchio in legno trattato con vernici marine. Adatto per l'utilizzo di sacchi condominiali.<br>Hot galvanized metal frame. Marine varnished cover. Suitable for bigger bag.                         |                              |                |
| Paper basket                                                                                                                                                                                                                      | h.400 Ø est.400              | ACAMPB         |
| Struttura in ferro zincato. Doppio palo Ø 80 mm. Adatto anche per piccoli cestini in plastica.<br>Hot galvanized metal frame. Double pole Ø 80 mm, suitable for small plastic bags.                                               |                              |                |
| Beach ash tray                                                                                                                                                                                                                    | h.150 Ø est.130              | ACAMBA         |
| Struttura in legno verniciato scuro. Completo di cestino in plastica. Finiture in corda naturale intrecciata.<br>Wooden frame, dark varnished. Small bin included. Natural twisted rope finishing                                 |                              |                |

Lettone baldacchino / Double sunbed

Lettone doppio con baldacchino, struttura in pino e in Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave per esterno. Schienale reclinabile per entrambi i lati.  
Vano portaoggetti e vassoio portavivande.  
Materassino in canvas africano lavabile col. Sabbia.  
Double canopied sunbed, South african Eucalyptus grandis frame, pressure treated for outdoor use. Adjustable back on both sides. Secret box and food tray.  
Mat in washable outdoor fabric, col. Sand

| Nome<br>Name                                                                              | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Eucalyptus daybed con vano portavivande centrale<br>Eucalyptus daybed with food tray      | 2200 x l.2160 x h.2210             | AMSETDV        |
| Eucalyptus daybed senza vano portavivande centrale<br>Eucalyptus daybed without food tray | 1930 x l.2160 x h.2210             | AMSETD         |



Art. AMSETD

Tavolino basso in Eucalyptus grandis Sudafricano e pino in pino AMCFTB\_V > con vano porta oggetti  
Low table made of South african Eucalyptus grandis, pine top.  
AMCFTB\_V > with storage compartment

| Nome<br>Name            | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|-------------------------|------------------------|----------------|
| Eucalyptus Coffee Table | 1100x450x350           | AMCFTB         |
| Eucalyptus Coffee Table | 1100x450x350           | AMCFTB_V       |



Art. AMCFTB



Nembu dining / Nembu dining



| Nome<br>Name                     | Materiale<br>Material                                                                                                                  | Note / Dim (mm)<br>Notes / Dim (mm)                                                                                                                                 | Codice<br>Code                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Campaign chair<br>Campaign chair | Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave (da esterno)<br>South african Eucalyptus grandis, autoclave treated (outdoor use) | Minuteria in acciaio inox, telo in tessuto per esterno lavabile col. Sabbia<br>Stainless steel metal parts, washable outdoor fabric col. Sand<br>Dim. 600x580xh.880 | AMCPC_0<br>Outdoor<br>Outdoor |

Cocktail set / Cocktail set



Art. AMSGA



Art. AMSGB

| Nome<br>Name                                 | Materiale<br>Material                                                                                                                                                                                                                      | Note / Dim (mm)<br>Notes / Dim (mm)                                                                                                                    | Codice<br>Code        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sitting on the beach<br>Sitting on the beach | Seduta in pino nordico e gambe in Eucalyptus grandis Sudafricano. Produzione artigianale, rifiniture con corda di canapa<br>Sitting top in nordic pine, leg in South african Eucalyptus grandis.<br>Handmade production, hemp rope details | Seduta quadra 400xh.770.<br>Ideale per tavolino ombrellone serie ACPR<br>Square sitting top 400xh.770.<br>Suitable for umbrella table range ACPR       | AMSGA<br>Alto<br>High |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                            | Seduta quadra 400xh.370.<br>Ideale per tavolino ombrellone Art. ACPR9708<br>Square sitting top 370xh.370.<br>Suitable for umbrella table Art. ACPR9708 | AMSGB<br>Basso<br>Low |



Log e Mojito cocktail set / Log and Mojito cocktail set



Art. AMCLP\_O + AMCLT\_O



Art. AMAPFF



Art. AMCMTS\_B + AMCMSG

| Nome<br>Name                                                     | Materiale<br>Material                                                                                                      | Note / Dim (mm)<br>Notes / Dim (mm)                                                                                                                                                      | Codice<br>Code |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| LogSet - Puff<br>LogSet - Stool                                  | Eucalyptus grandis Sudafricano<br>South african Eucalyptus grandis                                                         | Seduta in ecopelle nautica col. Bianco. Finiture in corda vegetale intrecciata. Vano interno. Nautical ecoleather sitting top, col. White. Natural rope details, box inside. Ø 450xh.400 | AMAPFF         |
| LogSet - Puff<br>LogSet - Stool                                  | Eucalyptus grandis Sudafricano<br>South african Eucalyptus grandis                                                         | Struttura in ferro zincato Hot galvanized iron frame Ø 400xh. 450                                                                                                                        | AMCLP_O        |
| LogSet - Tavolo rotondo<br>LogSet - Table round                  | Eucalyptus grandis Sudafricano<br>South african Eucalyptus grandis                                                         | Ripiano in vetro, struttura in ferro zincato a caldo. Glass top, Hot galvanized frame Ø 800xh.450                                                                                        | AMCLT_O        |
| MojitoSet - Sgabello<br>MojitoSet - Stool                        | Eucalyptus grandis Sudafricano, acciaio per la struttura<br>South african Eucalyptus grandis, steel for frame              | Seduta in ecopelle nautica col. Bianco. Nautical ecoleather sitting, col. white 400x400xh.780                                                                                            | AMCMSG         |
| MojitoSet - Tavolo rettangolare<br>MojitoSet - Rectangular table | Piano in okumé marino, gambe in abete, poggiatesta in Eucalyptus grandis Sudafricano. Personalizzazione. Finitura: Marrone | 400x800xh.1100                                                                                                                                                                           | AMCMTR_B       |
| MojitoSet - Tavolo quadrato<br>MojitoSet - Square table          | Marine okoumé counter, fir wood legs, South african Eucalyptus grandis feet holder. Personalization. Finishing: Brown      | 600x600xh.1100                                                                                                                                                                           | AMCMTS_B       |

Eucalyptus relax / Eucalyptus relax

Panca "Eucalyptus Bench" in Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave per esterno, seduta dogata in pino verniciato.  
Cuscineria (seduta+2 cilindri) in ecopelle nautica col. Bianco  
Opzionale: cuscini 40x40 cm  
Art ACCN4040\_B (Bianco) or ACCN4040\_M (Marrone)  
South african Eucalyptus grandis bench, pressure treated for outdoor use, sitting with varnished pine slats.  
Mat + 2 cilindric cushions in nautical ecoleather, col. White  
Optional: cushions 40x40  
Art ACCN4040\_B (White) or ACCN4040\_M (Brown)

| Nome<br>Name                                                                                                                                                                                                   | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)               | Codice<br>Code |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Alto Centrale<br>High Central                                                                                                                                                                                  | 2200x1400x<br>h.seduta / sit<br>770  | AMEBN          |
| Alto Destro<br>High Right                                                                                                                                                                                      |                                      | AMEBN_DX       |
| Alto Sinistro<br>High Left                                                                                                                                                                                     |                                      | AMEBN_SX       |
| Basso centrale<br>Low central                                                                                                                                                                                  | 2200x1400x<br>h. seduta / sit<br>470 | AMEBNL         |
| Basso destro<br>Low right                                                                                                                                                                                      |                                      | AMEBNL_DX      |
| Basso sinistro<br>Low left                                                                                                                                                                                     |                                      | AMEBNL_SX      |
| NB: l'indicazione "destro" o "sinistro" del bracciolo è da considerarsi guardando l'articolo di fronte a sè.<br>NB: "right" or "left" indication for armrest has to be considered looking at the item in front |                                      |                |



Art. AMEBN\_DX



Art. AMEBNL\_DX



Art. AMESF



Art. AMECH

Divano 3 posti e Poltrona in in Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave per esterno, seduta dogata in pino verniciato. Cuscineria rimovibile rivestita in ecopelle nautica col Bianco (Poltrona: seduta + 1 cuscino / Divano: seduta + 3 cuscini da 600x600mm).  
Opzionale: cuscini 40x40 cm  
Art ACCN4040\_B (Bianco) or ACCN4040\_M (Marrone)  
South african Eucalyptus grandis 3-sits-Sofa and Armchair, pressure treated for outdoor use, sitting with varnished pine slats. Removable cushions in nautical ecoleather, col. White (Sofa: seat + 3 cushions / Armchair: seat + 1 cushion 600x600mm).  
Optional: cushions 40x40  
Art ACCN4040\_B (White) or ACCN4040\_M (Brown)

| Nome<br>Name     | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|------------------|------------------------|----------------|
| Eucalyptus Sofa  | 2000x800xh. 850        | AMESF          |
| Eucalyptus Chair | 800x800xh. 850         | AMECH          |

Art. Serie ACCN4040



Eucalyptus Sil Sofà / Eucalyptus Sil Sofa



Divano 2 posti in Eucalyptus grandis Sudafricano naturalmente irregolare trattato in autoclave per esterno, senza braccioli / affiancabile e modulare. Schienale leggermente reclinato e seduta dogata in pino verniciato trasparente. Pali torniti alle estremità e dotati di fermo inox anti-torsione. Cuscino di seduta rimovibile di h. 60 mm indeformabile e sagomata alle estremità e 2 cuscini 500x500 mm rivestiti in ecopelle nautica da esterno colorazione bianco ottico.

2 seat-sofa in naturally irregular South African Eucalyptus grandis, pressure treated for outdoor use. No armrests, side by side and modular. Slightly reclined back and slatted seat in transparent varnished pine. Finely turned poles at the ends with anti-tor-sion stainless steel stop fingers. Removable cushion seat of h. 60 mm non-deformable and shaped at the ends and 2 cushions 500x500 mm covered in nautical eco-leather for outdoor use in white color.

| Nome<br>Name        | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|---------------------|------------------------|----------------|
| Eucalyptus Sil Sofà | 1000x600xh.820         | AMELSF         |

Tavolino quadrato serie "LogSet Cocktail" in paletti di Eucalyptus grandis Sudafricano diam. 20-30 mm trattato in autoclave per esterno. Colorazione naturale. Struttura interna in ferro zincato a caldo.

Square table serie "LogSet Cocktail Set" made of south african eucalyptus poles diam. 20-30 mm, pressure treated for outdoor use. Natural finishing. Internal hot galvanized metal frame.

| Nome<br>Name                                      | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| LogSet - Tavolo quadrato<br>LogSet - Square table | 600x600xh.480          | AMLTQ_0        |



Light Sofà / Light Sofa



Divano 4 posti, struttura in ferro zincato e verniciato col. Bianco, braccioli e schienale di tronchi in Eucalyptus grandis Sudafricano. Seduta "old style"+ 10 cuscini. Finitura: White

4-seats sofa, zinc-plated frame, varnished col. White, elbow and back made of South african Eucalyptus grandis logs. "old syle" mat + 6 cushions. Finishing: White

| Nome<br>Name          | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)                                                                                        | Codice<br>Code |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eucalyptus light sofa | Acciaio, Eucalyptus grandis Sudafricano.<br>Steel, South african Eucalyptus grandis<br>Dim. 940x2270xh.670 mm | AMESL_W        |

Lazy boy relax / Lazy boy relax

Poltrona con seduta ergonomica rifinita con corda in canapa, entrambi in grandis Sudafricano trattato in autoclave per esterno.

Armchair ergonomic seat, hemp rope details with table, both in South african Eucalyptus grandis, autoclave treated for outdoor use.

| Nome<br>Name   | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|----------------|------------------------|----------------|
| Lazy Boy Chair | 950x800xh. 120         | AMLZBY         |



Art. AMCFTB



Art. AMLZBY



# Dugout Canoe (Piroga) / Dugout canoe (Pirogue)

Da ogni piroga possono essere ricavati diversi spazi funzionali a seconda delle diverse esigenze (sedute, tavolini, portafrutta...). Ciascun pezzo, unico per definizione, viene accompagnato da una targa identificativa in ottone naturale che riporta storia dell'oggetto, numerazione progressiva, luogo e nome di destinazione, per la massima personalizzazione.

- Materiale: legno non identificabile
- Provenienza: centro Africa
- Uso originario: imbarcazione
- Età: 20 anni circa
- Dim: min. lungh 2,5mt circa fino a 4-5mt (e oltre); min. largh: 50cm circa fino a 70-80 cm (e oltre)
- Cuscineria: ecopelle nautica su misura, col. Bianco.
- Disponibilità: da verificare con la sede centrale AFRICA STYLE

NB: per disponibilità e relative quotazioni rivolgersi alla sede centrale AFRICA STYLE

From each Pirogue different functional places may be obtained (seats, small tables, food holders...). Every piece, unique by definition, comes with an identification plate in natural brass which reports history of the objects, sequenced number, place and name of destination, for top of personalization

- Material: unidentified wood
- From: central Africa
- Original use: boat for locals
- Age: +/- 20 years
- Dim.: min. length around 2,5mt up to 4-5mt (or more); min. width around 50cm up to 70-80cm (or more)
- Cushions: tailor made nautical ecoleather, col. White
- Availability: to be verified with AFRICA STYLE HQ

NB. ask AFRICA STYLE headquarters for the relevant availability and quotation



Art. AMPRG



Targa personalizzata in ottone naturale  
Personalized plate in natural brass

Segui la rotta della Piroga AFRICA STYLE su  
[www.africastyle.it](http://www.africastyle.it)

Follow AFRICA STYLE pirogue route on  
[www.africastyle.it](http://www.africastyle.it)







Applique a muro, corteccia di Acacia intrecciata a mano.  
Wall applique, handmade woven natural wattle bark

| Nome<br>Name                          | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| Triangolo d'Acacia<br>Wattle Triangle | 250x250x400            | ACAMLPWT       |

Applique, fissaggio a muro con tasselli. Componenti in ferro zincato a caldo, verniciato col. Nero, resine termoindurenti. Paraluce in materiale naturale a scelta (Canna del Capo o FlowerPower)  
NB: si consigliano lampade a fluorescenza  
Wall applique, wall plug fixing. Zinc-plated iron parts, varnished col. Black, thermohardened resin. Natural lampshade (Cape Reed, FlowerPower).  
NB: fluorescence lamp strongly recommended

| Nome<br>Name                                                        | Ø (mm)<br>Ø (mm) | Codice<br>Code |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| African Applique<br>Canna del Capo<br>African Applique<br>Cape Reed | 600              | ACAMAP_C       |
| African Applique<br>FlowerPower<br>African Applique<br>FlowerPower  | 850              | ACAMAP_T       |

Lampadari appesi / Hanging lampshades



Lampadario, corteccia di Acacia intrecciata a mano.  
Lampshades, handmade woven natural wattle bark

| Nome<br>Name                       | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Ovale d'Acacia<br>Wattle Oval lamp | 250x250x420            | ACAMLPWB       |

Lampadario, supporto in ferro zincato, verniciato con resine termoindurenti.  
NB: si consigliano lampade a fluorescenza  
lampshades, hoo galvanize metal support, thermohardened resin varnish  
NB: fluorescence lamp strongly recommended

| Nome<br>Name                                     | Ø (mm)<br>Ø (mm) | Codice<br>Code |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|
| African lampshade<br>Canna del Capo<br>Cape Reed | 600              | ACAMHLR_C      |
| African lampshade<br>FlowerPower<br>FlowerPower  | 850              | ACAMHLR_T      |

Lampade da terra / Ground lampshades

Lampione con palo portante in pino nordico autoclavato per esterno. Componenti in ferro zincate a caldo e verniciate col. Nero con resine termoindurenti.  
NB: materiale elettrico escluso. Si consiglia lampada a fluorescenza. Opzionale: piastre di appoggio  
Art.SMPKNAL5\_F5  
Lamppost with supporting pole in nordic pine, autoclave treated for outdoor use. Metal parts in hot galvanized metal frame, thermohardened resin varnish col. Black.  
NB: electric material not included. Cold lamp strongly recommended. Optional: base plate Art. SMPKNAL5\_F5

| Nome<br>Name                                     | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| African lampshade<br>Canna del Capo<br>Cape Reed | h. 4000<br>Ø 600       | ACAMAL_C       |
| African lampshade<br>FlowerPower<br>FlowerPower  | h. 4000<br>Ø 850       | ACAMAL_T       |





Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

Entrances, walkways, fences, partition walls

Ingressi / Entrances



Art. KSBE

Ingresso con copertura e fence interna in Eucaliptus grandis Sudafricano trattato in autoclave per esterno.  
Struttura portante in ferro zincato a caldo e verniciato.  
Pali di supporto pino nordico autoclavato Ø 80 mm per altezza 3000 mm.  
Rifiniture con corda in canapa.  
Entrance with south african eucalyptus covering and fence, pressure treated for outdoor use.  
Hot galvanized and varnished iron main frame.  
Supporting poles in nordic pine autoclave treated, Ø 80 mm per h. 3000 mm  
Hemp rope details.

| Nome<br>Name                     | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Beach Entrance<br>Beach Entrance | v. immagine<br>pls see picture     | KSBE           |



Art. KSBEX

Art. SMPFKSBEX5\_F5

Ingresso con copertura e fence interna in Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave per esterno.  
Struttura portante in ferro zincato a caldo e verniciato.  
Pali di supporto in pino nordico autoclavato Ø 80 mm per altezza 3000 mm.  
2 lampioni (v. Art. ACAMAL\_C)  
Rifiniture con corda in canapa.  
Opzionale: piastra speciale con fissaggio a tasselli, 40 x 40 cm codice: SMPFKSBEX5\_F5  
Entrance with South african Eucalyptus grandis covering and fence, pressure treated for outdoor use.  
Hot galvanized and varnished iron main frame.  
Supporting poles in nordic pine autoclave treated, Ø 80 mm per h. 3000 mm.  
2 lampposts (see Art. ACAMAL\_C)  
Hemp rope details.  
Optional: special fixing plate with plugs 40 x 40 cm Art. SMPFKSBEX5\_F5

| Nome<br>Name                                 | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Beach Entrance Extra<br>Beach Entrance Extra | v. immagine<br>pls see picture     | KSBEX          |

Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

Entrances, walkways, fences, partition walls

Camminatoi / Walkways

Mattonelle, sezioni di Eucaliptus grandis Sudafricano trattato in autoclave per esterno, su cartone. Per pavimentazioni con fondo rigido (da coprire con terra o sabbia), per posa permanente. Ideale anche per percorsi personalizzati.  
Tile, south african eucalyptus logs, pressure treated for outdoor use, on carton. For rigid-based floor (soil or sand covering), and permanent installation. Ideal also for creative path.

| Nome<br>Name             | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| Paving log<br>Paving log | 500x500x90<br>(4 pcs/mq)           | ACAMPVEU       |



Art. ACAMPVEU

Camminatoio in iroko tanzaniano stagionato e trattato per esterno con facciata antiscivolo, pedane fissate su listelli in alluminio anodizzato rivettati. Ganci in pvc per fissaggio.  
Iroko tanzania walkway, seasoned and treated for outdoor use. Anti-skid surface, platform place on anodized aluminium with rivets. Pvc hook for fixing.

| Nome<br>Name                        | Dimensioni (cm)<br>Dimensions (cm) | Codice<br>Code |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Camminatoio Iroko<br>Iroko walkways | 95,5x100                           | AMCMRK_100     |
|                                     | 95,5x150                           | AMCMRK_150     |
|                                     | 95,5x200                           | AMCMRK_200     |



Art. serie AMCMRK

Rotolo per camminatoio composto da doghe in pino nordico 10x2cm alternate a paletti di Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave per esterno. Unione data da fettuccia in nylon, che permettere l'adattabilità al suolo.  
Modular path in roll, nordic pine slats 10x2cm alternate with South african Eucalyptus grandis poles, pressure treated for outdoor use. Binding given by a nylon ribbon, for ground adaptability

| Nome<br>Name                      | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Camminatoio Pino<br>Pine walkways | 1000x1000<br>h.20                  | ACAMCMEU       |



Art. ACAMCMEU

Modulo rigido per camminatoio, doghe in larice siberiano 14x3,5 cm alternate a paletti in Eucalyptus grandis Sudafricano, trattati in autoclave per esterno. Unione assicurata da muraletto 8x8cm in larice, per massima stabilità al suolo.  
Rigid modular walkway, siberian larch slats 14x3,5cm alternate with South african Eucalyptus grandis poles, both pressure treated for outdoor use. Binding assured by small larch wall 8x8cm, ideal for ground stability

| Nome<br>Name                         | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Camminatoio Larice<br>Larch walkways | 1000xlargh.1200x<br>h.100          | AMCMLR         |



Art. AMCMLR





Recinzioni e Divisori / Fence and Partition walls



Art. serie ACAMAF



Art. serie ACAMNCF



Art. serie ACAMSF


| Fence modulare in Eucalyptus grandis Sudafricano grezzo, trattato in autoclave per esterno. Corda naturale in canapa lavorata manualmente ad intreccio. Compreso di un palo montante<br>Modular fence in raw South african Eucalyptus grandis, pressure treated for outdoor use. Natural hemp rope, handmade woven. |                        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Nome<br>Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
| African Fence<br>African Fence                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000xh.600             | ACAMAF060      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000xh.1200            | ACAMAF120      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000xh.1800            | ACAMAF180      |

| Fence modulare in Eucalyptus grandis Sudafricano grezzo, trattato in autoclave per esterno. Particolarità di pali intrecciati tra loro, intervallati da pali trasversali. Compreso di un palo montante<br>Modular fence in raw South african Eucalyptus grandis, pressure treated for outdoor use. Detail of woven poles, crossed by other poles |                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Nome<br>Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
| No climbing Fence<br>No climbing Fence                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2000xh.1200            | ACAMNCF120     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2000xh.1800            | ACAMNCF180     |

| Fence modulare in Eucalyptus grandis Sudafricano grezzo, trattato in autoclave per esterno. Pali affiancati fissati con doppio tondino in ferro passante e con mezzo palo in fissato nel retro con viti da legno. Compreso di un palo montante<br>Modular fence in raw South african Eucalyptus grandis, pressure treated for outdoor use. Poles side by side, fixed by double iron passing rod and half eucalyptus pole, fixed with screw for wood. |                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Nome<br>Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
| Solid Fence<br>Solid Fence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2000xh.1200            | ACAMSF120      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000xh.1800            | ACAMSF180      |



| Tendina in Eucalyptus grandis Sudafricano (diametro variabile 20-40 mm) trattato in autoclave per esterno. Tronchetti con bordi smussati e fissati con graffe a corda in canapa sintetica.<br>Eucalyptus curtain - Hand made wooden curtains. Authentic South African eucalyptus (variable diam. 20-40 mm), pressure treated for outdoor. Log sections with edges beveled. Joining: synthetic rope, position secured by staple. |                        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Nome<br>Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
| Tendina AFRICA STYLE<br>AFRICA STYLE Curtain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h.2500                 | AMTEU          |





# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

Entrances, walkways, fences, partition walls

Balastra modulare, montante in Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave per esterno Ø10cm, h.108cm (distanza massima l'uno dall'altro di 170cm). Corrente Ø12mm e corrimano Ø30mm in acciaio inox AISI 316. Ferramenta e bulloneria in acciaio inox AISI 316. Vendita a mt lineare.  
Modular balauster, South african Eucalyptus grandis poles pressure treated for outdoor use Ø10cm, h.108cm (max distance from one pole to another: 170cm). Rod Ø12mm and hand rail Ø30mm in stainless steel AISI 316. Nuts and bolts in stainless steel AISI 316. Sale per linear mt.

| Nome<br>Name                                    | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)                                       | Codice<br>Code |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Balastra AFRICA STYLE<br>AFRICA STYLE balauster | h.1080,<br>lungh. a richiesta<br>h.1080<br>length on request | SRDB           |



Art. SRDB

Frangivento modulare di h.200cm totali. Montante a piantare in Eucalyptus grandis Sudafricano trattato in autoclave per esterno Ø12cm, ribassamento basso con telaio in abete e pannellatura in h.100cm. Tamponamento alto in vetro antisfondamento stratificato trasparente 6+6 PVB 1,52 con molatura a filo lucido nella parte lunga libera. Distanza massima tra montanti: 200cm. Vendita a mt lineare.  
Modular windbreak, h. 200cm in total. South african Eucalyptus grandis poles Ø12cm (to be driven in) pressure treated for outdoor use, low base in fir tree frame and south african eucalyptus panel h.100cm. Top part in breakingproof, stratified and transparent glass 6+6 PVB 1,52 with polished grinding on free length. Max distance between poles: 200cm. Sale per linear mt

| Nome<br>Name                                       | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)                                       | Codice<br>Code |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Frangivento AFRICA STYLE<br>AFRICA STYLE windbreak | h.2000,<br>lungh. a richiesta<br>h.2000<br>length on request | SRDF           |



Art. SRDF

Rivestimento pareti composta da sezioni di Eucalyptus gradis Sudafricano di diametri diversi e posti su pannello in multistrato marino attraverso apposita resina.  
PRODOTTO DA INTERNO  
Wall covering made of South african Eucalyptus grandis logs of different diameters, pressure treated for outdoor use, fixed on marine plywood panel with resin.  
INDOOR PRODUCT

| Nome<br>Name       | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)    | Codice<br>Code |
|--------------------|---------------------------|----------------|
| Logwall<br>Logwall | 1 mq<br>(spessore 100 mm) | SRDLW          |



Art. SRDLW

Le foto presenti in questo catalogo sono da intendersi meramente indicative ed esemplificative delle realizzazioni eseguite da AFRICA STYLE. AFRICA STYLE si riserva la facoltà di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso e senza che cio' possa costituire causa di contestazione.

Catalogo valido fino a nuova emissione.

Pictures of this catalogue are merely an example of AFRICA STYLE products and services. AFRICA STYLE reserves the right to improve products at any time without prior notice, therefore, shall not be deemed responsible for any changes in the supplying of materials.

Valid till next edition.





Africa Style Srl  
Via delle Industrie, 84  
36050 - Cartigliano - Vicenza  
Italia  
Phone: +39.0424.59.21.75  
[info@africastyle.it](mailto:info@africastyle.it)  
[www.africastyle.it](http://www.africastyle.it)